
















Arcillas

Número	Perforación	Muestra	Profundidad	Color	Foto	ω (%)	Gs	LL	Cc
1	24	3	1,5-2,0	Abano con oxidaciones		31,63	2,7	37,96	0,252
2	26	4	3,0-3,5	Abano con oxidaciones; las oxidaciones se presentan en grandes porciones y vetas de café oscuro.		43,70	2,7	52,44	0,382
3	23	3	3,0-3,5	Abano con vetas color café oscuro		48,78	2,7	58,53	0,437
4	9	3	3,5-4,0	Abano con oxidaciones; las oxidaciones se presentan en grandes porciones y vetas de café oscuro.		74,46	2,7	93,07	0,748

5	28	5	4,5-5,0	Abano con oxidaciones; las oxidaciones se presentan en grandes porciones y vetas de café oscuro.		57,47	2,7	71,84	0,557
6	29	5	4,0-4,5	Abano con oxidación longitudinal		56,87	2,7	71,09	0,550
7	17	4	4,0-4,5	Abano con fuerte oxidación transversal		57,83	2,7	69,40	0,535
8	35	4	4,0-4,5	Abano con oxidaciones		53,72	2,7	64,47	0,490

9	24	7	4,5-5,0	Abano con puntos de oxidación		57,79	2,7	69,35	0,534
10	15	4	5,0-6,0	Abano		61,42	2,7	73,70	0,573
11	31	5	5,5-6,0	Abano con oxidaciones		61,64	2,7	73,97	0,576
12	39	5	6,0-6,5	Abano con oxidaciones		50,06	2,7	62,57	0,473

13	22	5	6,5-7,0	Abano con puntos verde oscuro y tonos de oxidación		66,19	2,7	79,43	0,625
14	11	5	6,5-7,0	Abano verdoso		58,81	2,7	73,52	0,572
15	34	6	7,5-8,0	Abano		68,91	2,7	89,58	0,716