LA VIDA EN LA CASA JARDÍN

La interioridad en las casas del barrio Los Libertadores en Medellín

Gabriel Obando López

LA VIDA EN LA CASA JARDÍN

La interioridad en las casas del barrio Los Libertadores en Medellín

LA VIDA EN LA CASA JARDÍN

La interioridad en las casas del barrio Los Libertadores en Medellín

Gabriel Obando López

Obando López, Gabriel

La vida en la casa jardín: La interioridad en las casas del barrio Los Libertadores en Medellín / Gabriel Obando López; Medellín: Universidad Santo Tomás, 2011.

234 páginas, ilustraciones, fotográficas, mapas

Incluye referencias bibliográficas (páginas 231-237)

ISBN: 978-958-631-999-7

1. Arquitectura del paisaje urbano -- Medellín 2. Arquitectura -- Medellín -- Diseños y planos
3. Edificios públicos 4. Arquitectura domestica I. Universidad Santo Tomás (Colombia).

CDD 728

CO-BoUST

© Gabriel Obando López

© Universidad Santo Tomás

Ediciones USTA Carrera 9 No.51-11
Edificio Luis J Torres sótano 1
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfonos: (+571) 587 8797 ext. 2991
editorial@usantotomas.edu.co
<http://ediciones.usta.edu.co>

Universidad Santo Tomás Sede Medellín
Unidad de Investigación
Directora Unidad de Investigación: Ángela María Londoño

Directora editorial: Matilde Salazar Ospina
Coordinadora de libros: Karen Grisales Velosa
Asistente editorial: Andrés Felipe Andrade
Corrección de estilo: Fredy Javier Ordoñez
Diseño y diagramación: Diego Abello Rico
Impresión: Digiprint Editores S.A.S.

Hecho el depósito que establece la ley
ISBN: 978-958-631-999-7
e-ISBN: 978-958-782-006-5

Primera edición, 2017

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio,
sin la autorización previa por escrito del titular de los derechos.

Impreso en Colombia • Printed in Colombia

Índice

AGRADECIMIENTOS		7
INTRODUCCIÓN		9
CAPÍTULO 1	LA CASA PARA EMPLEADOS. UNA NUEVA MANERA DE VIVIR El jardín interior y la intimidad Primeros ensayos Vivienda e Industria 1927. El año de la vivienda	13
CAPÍTULO 2	EL PROYECTO DE LOS LIBERTADORES Primer ensayo. Tres casas Segundo ensayo. Cuestión de números ¿Ruptura o tradición?	45
CAPÍTULO 3	LA DEFINICIÓN DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO El barrio como sistema de expansión Caracterización de las actividades urbanas Delimitando el espacio de la familia	69
CAPÍTULO 4	LA RELACIÓN ENTRE EL EXTERIOR Y EL INTERIOR El acceso. Entrar a la casa El muro calado. Entre ocultar y develar La ventana. Una mirada distante El balcón. Introspección del afuera	99
CAPÍTULO 5	LA CONCENTRACIÓN DE UN NÚCLEO La escalera. Articulador de dos mundos	127

	La cocina y el servicio. Las actividades domésticas	
	El sanitario. El cuidado del cuerpo	
	La fachada. El enmascaramiento	
CAPÍTULO 6	LA CREACIÓN DE UN MUNDO INTERIOR	179
	La zona social. Un espacio para la familia	
	Las alcobas. El descanso y la privacidad	
	El lavadero. El cuidado de la ropa y de los niños	
	El jardín interior. El lirismo	
	CONCLUSIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LO PROPIO	209
	BIBLIOGRAFÍA	215
	CRÉDITOS DE IMÁGENES	225

Agradecimientos

Quiero agradecer especialmente a Diana Montoya por su infinita paciencia y sacrificio en este largo proceso.

Al Archivo del Instituto de Crédito Territorial en la ciudad de Bogotá en cabeza de su Director, el señor Carlos Marín, quien permitió y colaboró en la búsqueda de la información planimétrica.

A los profesores de la Maestría de Medellín y Bogotá por sus valiosos aportes, espero que este trabajo contenga sus enseñanzas.

A los habitantes del barrio Los Libertadores (actualmente llamado San Joaquín), por compartir sus experiencias y permitirme el ingreso a la intimidad de sus hogares.

Introducción

Pensar que las casas de un barrio moderno auspiciado por el Estado y construido en Medellín a finales de los cuarenta tendrían como principal propósito preservar la intimidad de la familia a través de la interiorización de la vivienda y la utilización del patio jardín como *Leitmotiv* parece ir en contravía de los estudios realizados sobre la vivienda en serie de esa época. Una mirada atenta a la estructura formal de los primeros proyectos residenciales en serie induce a pensar sobre la intención espacial de afianzar el concepto de lo privado, de lo íntimo, y conlleva a la pregunta de por qué unas viviendas económicas construidas en esa época tienen un carácter introvertido, volcadas hacia un patio jardín y con muy poco contacto con el afuera.

La vivienda en serie generalmente está asociada a la idea de nuevos planteamientos urbanos y a su característica intrínseca constructiva, cuyos conceptos de serialización, estandarización, taylorización y prefabricación son fundamentales, pero la mayoría de las investigaciones suelen desconocer la relación entre estructuras formales y modos de vida, y han tratado de mostrar la arquitectura moderna como impositiva, tildándola de fría, abstracta y racional. Es por ello que puede parecer contradictoria la idea de que una de las búsquedas de quienes la proyectaron fuera lograr concretar los modos de vida vigentes y preservar gran parte de las prácticas cotidianas de sus habitantes. Esa idea de la posible continuidad de las tradiciones domésticas en la arquitectura moderna surge como interrogante al revisar los textos que acompañan la presentación de viviendas para empleados en el momento mismo de su ejecución, donde es común encontrar términos como “exigencias domésticas tradicionales”, “respeto a las costumbres”¹, a sabiendas de estar hablando de estructuras formales completamente diferentes a las de la vivienda tradicional.

Partiendo entonces de esas dos premisas (de un lado, la búsqueda de la interioridad, y, por otro, la relación de las estructuras formales y la adecuación a los modos de vida), este trabajo tensionará esas dos hipótesis para analizar un proyecto, el del barrio Los Libertadores, construido en Medellín a mitad del siglo xx, el cual

1. Vista aérea Los Libertadores

2. Jardín interior en Los Libertadores

1. En los artículos de presentación de los proyectos de vivienda para empleados de la revista *Proa*, se hacía especial énfasis en que la nueva vivienda, a través de sus plantas arquitectónicas, tenía en cuenta las costumbres y tradiciones de los habitantes.

3. Jardín interior en Los Libertadores

2. Uno de los primeros trabajos en el sentido de documentar la arquitectura moderna de Medellín, es el realizado recientemente por los profesores de la Maestría en Arquitectura de la Universidad Nacional. Ver: Cristina Vélez Ortiz, et al, *Arquitectura moderna en Medellín, 1947-1970*, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, 2010.
3. De Robin Evans se retoma el método que permite buscar la relación entre modos de vida y estructuras formales a partir del estudio en paralelo de las plantas con fotografía y relatos de la época; de Monique Eleb y Anne Debarre interesa sobre todo la manera como ellas, en un rastreo detallado, van a la búsqueda de dispositivos espaciales que permiten el surgimiento de la denominada "habitación moderna".

sintetiza muchos de los dispositivos espaciales que se venían gestando en las primeras décadas del siglo y logra anticipar las búsquedas de las siguientes dos décadas, impactando tanto la vivienda en serie como las residencias particulares de la clase alta. Los Libertadores resulta interesante como objeto de estudio pues es el primer barrio moderno construido en serie en la ciudad, lo que le confiere el estatus de exploratorio, ya que para una empresa de tal envergadura se hacía necesario un método proyectual de experimentación, cuyo proyecto mismo se convierte en búsqueda. Además resulta pertinente el estudio de un barrio moderno de Medellín debido a lo poco que se han investigado los proyectos de vivienda en serie de mediados de siglo; y el interés se acrecienta debido a los procesos de transformación que están sufriendo seis décadas después de su construcción, hecho que los hace irreconocibles sin que se haya hecho siquiera su correcta documentación².

Este análisis pretende demostrar el proceso proyectual como una búsqueda de la interiorización de la casa a partir de operaciones y procedimientos; así, la disposición de los espacios principales de la casa orientados hacia el patio jardín y con poca relación con la calle sería el resultado espacial de la búsqueda de obtener mayor privacidad e intimidad para la familia.

El presente trabajo comparará las nuevas estructuras formales propuestas en las viviendas del barrio Los Libertadores con las prácticas cotidianas locales de la época antes de su construcción, con el fin de establecer si los nuevos espacios se adecuaron a los modos de vida de la población.

Para asimilar los cambios y abrir el abanico de interpretaciones, se debe entender por un lado las profundas transformaciones que en la sociedad, la familia y el individuo se venían gestando por el crecimiento acelerado de la ciudad, y su proceso de modernización, que en el caso de Medellín estaba asociado a la industrialización; y cómo estas transformaciones se materializaban en nuevos dispositivos espaciales. Por otro lado debemos entender una búsqueda de interioridad de los espacios de la vivienda, que también estaban relacionados con el ideal de preservar la vida en contacto con la naturaleza en medio de la ciudad.

También es indispensable el estudio de las prácticas cotidianas en el período previo a la construcción del proyecto a analizar, con el fin de comparar y poder establecer diferencias y similitudes. Ello lleva a la necesidad de revisar la bibliografía que, desde la historia y la sociología, trata sobre la transformación que sufrió la vivienda en las primeras décadas del siglo debido a la modernización, y además revisar los registros planimétricos o fotográficos que permitirán señalar algunos dispositivos nuevos, a la manera de los trabajos realizados por Robin Evans y Monique Eleb & Anne Debarre³. El método que plantean las autoras francesas supone la evolución de la vivienda como consecuencia de la unión entre las teorías internas de la disciplina y las prácticas cotidianas de la sociedad⁴. Mientras que Evans encuentra en el estudio de las plantas arquitectónicas la naturaleza de las relaciones humanas⁵, lo que estaría de conformidad con Carles Martí Arís, para quien el contenido de la obra se encuentra precisamente en la estructura formal⁶.

Muchos autores han señalado que la casa, como estructura espacial, se transformó paulatinamente. Como lo subraya Lucía Martínez “[...] la privacidad como la búsqueda de un espacio para la soberanía individual. Así en el recorrido por estos cien años (1830-1930) es posible entender cómo el sentido de privacidad de la casa se transforma, la casa, de ser un espacio abierto, pasa a convertirse, inicial y especialmente entre la élite, en un espacio familiar, cerrado, privado [...]”⁷. Proceso que está ligado a la aparición de un nuevo sujeto. Esto va al encuentro con lo planteado por Iñaki Ábalos, que señala que “La construcción de un nuevo sujeto implica transformaciones profundas del espacio privado y del espacio público, de las relaciones y vínculos entre ambos”⁸.

Ello iría en consonancia con las hipótesis de esta investigación, que intentan demostrar por un lado cómo las diferentes operaciones proyectuales del barrio Los Libertadores estarían encaminadas a lograr el propósito espacial de obtener la intimidad de la familia, recurriendo para ello a un patio-jardín; y, por otro, que esa privacidad que se buscaba era un fenómeno que se venía presentado desde las primeras décadas del siglo, y por tanto las casas de Los Libertadores serían su concreción espacial.

4. Casa Jardín del arte, Medellín, 1955

4. Monique Eleb y Anne Debarre, *L'invention de l'habitation moderne, Paris 1880-1914*, Paris, Editions Hazan, 1995. Traducción sin editar Cristina Vélez.
5. Robin Evans. *Traducciones*, España, Pre-Textos, 2005
6. Carles Martí Arís, *Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1993.
7. Lucía Martínez Cuadros, *La transformación de los espacios y los objetos en las casas de Medellín entre 1830 y 1930*, Medellín, Tesis Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Historia, Universidad de Antioquia, 2000, pág. XII.
8. Iñaki Ábalos. *La buena vida*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000, pág. 121.

5. Vista aérea sector Bolivariana

6. Perspectiva Los Libertadores

7. Casa en Los Libertadores

No solo el espacio interior de la vivienda buscó la privacidad, también parece que desde los procedimientos urbanos se podría establecer ese propósito proyectual. La implantación del modelo de ocupación utilizado así lo infiere. Pensar que las familias deberían habitar en casas bajas, en vez de recurrir a edificios en altura, alienta la sospecha que desde esa primera decisión urbana se buscaba la intimidad de los habitantes. Por ello el trabajo quiere revelar una progresión entre el afuera y el adentro para ir tras la búsqueda del interior a partir de cuatro procedimientos, convertidos en capítulos, no sin antes hacer un estado del arte sobre la vivienda para empleados y una presentación del proyecto del barrio.

El primer capítulo introduce los primeros pensamientos de la vivienda para empleados en el medio local, sus posibles influencias y su injerencia en la estructura formal del objeto de estudio. Los siguientes capítulos analizan el proyecto propiamente dicho, primero se recurre a una descripción somera urbana y arquitectónica del barrio Los Libertadores, que permitirá familiarizarse con el proyecto. Luego se buscan establecer las operaciones efectuadas para lograr el propósito de la interiorización de la vivienda y la adecuación entre estructuras formales y modos de vida. Ello genera una gradación espacial que parte del afuera al adentro, que muestra un orden lógico de análisis, es decir, primero ver cómo se define lo público y lo privado, luego cómo se establecen los límites entre el afuera y el adentro, después cómo se concentra un núcleo como intención espacial y por último la creación de un mundo interior, de un universo propio, de un espacio íntimo para el desenvolvimiento de la familia.

Es por ello que se verá la estructura de ciudad que llevaba implícita la propuesta, pasando por su sistema de agrupación en la manzana, por la configuración de los equipamientos y del espacio público, por el sistema vial y las circulaciones peatonales, para luego ver los espacios de transición entre la ciudad y la casa, hasta adentrarnos al sistema de organización espacial de esta. Todas estas operaciones, como se ha señalado, irían a la búsqueda de una interioridad.

Capítulo 1

La casa para empleados. Una nueva manera de vivir

8. Plano A1. Fundaciones casa en Los Libertadores

Hemos conducido la arquitectura hasta la casa, hasta la vivienda dejada hasta ahora —por lo general— al cuidado de especialistas anónimos... Y habiéndola llevada a las casas de todo el mundo, nos hemos inmerso en un gran problema: el de dar a una sociedad nueva las casas adecuadas. Esto suponía en definitiva investigar el tipo de la casa de hoy, un tipo que fijase el contenido, la dimensión, la distribución de una célula de un hombre, ya no provinciano o nacional, sino la célula de un hombre de la época, célula equivalente en todos los países, en el mundo entero: un esfuerzo internacional.

Le Corbusier¹

El jardín interior y la intimidad

Advertir en el plano de fundaciones de una de las casas que compone el barrio Los Libertadores el dibujo de un par de árboles en la parte posterior del hecho constructivo permite suponer la importancia del jardín en ella. Su ubicación en el centro del vacío le otorga jerarquía. Sin embargo lo del centro es una suposición espacial con respecto a la hoja que lo contiene, porque el jardín es tan profundo que no alcanza a vislumbrar su límite en el formato. Entre muros de sobrecimiento, vigas de amarre, ejes, cotas y tuberías, las formas sinuosas que representan la vegetación acaban de completar lo que serán las bases de la casa. Lo uno será tan importante como lo otro. Se complementarán.

El plano A1 de la firma Suárez-Gómez-Arango y Cía. revela lo que será el hecho de habitar, el cual, de ahora en adelante, se dará en relación a un jardín interior. La intimidad de la familia será resguardada por él. Y es que el propio término, derivado de la palabra *intimus* (superlativo latino que significa “lo más interior”), lo relaciona con el hecho espacial. Tal vez la noción de intimidad queda representada espacialmente, en este caso, en lo más profundo de la vivienda.

1. Le Corbusier. *¿Dónde está la arquitectura?*, 1927 en: Alfred Roth, *Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret*, Murcia, Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos, 1996, pág. 19.

No es nueva la noción de intimidad relacionada con la vida en torno a un jardín en la vivienda moderna que, entre otras cosas, se asocia a un elemento que proporciona paz y tranquilidad. Le Corbusier encontraría en la manera como vivían los monjes de la cartuja de Ema en torno a un jardín, una perfecta simbiosis entre la colectividad y la individualidad:

El origen de estas indagaciones, por mi cuenta, se remonta a la visita de la “Chartreuse d’ Ema”, en los alrededores de Florencia, en el año 1907. En aquel paisaje musical de La Toscana, vi una ciudad moderna, que coronaba una colina. La más noble silueta en el paisaje, la corona ininterrumpida de las celdas de los frailes; cada celda tiene vista sobre la llanura y tiene salida a un jardincillo en pendiente completamente cercado. Creí no poder encontrar nunca más una interpretación tan alegre de la vivienda.²

Después, es sabido, Le Corbusier elevaría del suelo ese jardincillo para convertirlo en los jardines suspendidos, noción espacial inicialmente explorada en los inmuebles-villas de 1922 y que posteriormente atravesaría toda su búsqueda proyectual en la vivienda colectiva. No sin antes asociar esa idea de paraíso a la concepción de la vivienda obrera: “Ah! Les Chartreux! Je voudrais toute ma vie habiter ce qu’ils appellent leurs cellules. C’est la solution de la maison ouvrière, type unique ou plutôt du Paradis terrestre”.³

Paradójicamente el propio Le Corbusier despotricaría del jardín individual de las casas para obreros:

(...) se ha impuesto un martirio al obrero y su mujer. ¿Su jardín? Ruda tarea doméstica suplementaria, muy grave; grave para el cuerpo, al cual deforma; los movimientos de la jardinería son un desgaste al cuerpo. “¡Cultivar su jardín!” Hay bastante literatura a su alrededor... ¡y buenos negocios! Tantos carteles muy coloridos, tantos prospectos, tantos hermosos libros y tan bellos discursos, ¡mantienen la ilusión y los reumatismos!⁴

2. Le Corbusier. *Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo*. Barcelona, Editorial Poseidón, segunda edición, 1978, pág. 113.
3. Su traducción sería: “Ah!. Los Cartujos. Yo quisiera toda mi vida habitar en aquellas que ellos llaman sus células. Esta es la solución de la casa obrera, tipo único y más cercano del paraíso terrestre.” Carta de Le Corbusier del 15 de septiembre de 1907. Citada en: María Candela Suárez, *Las villas Meyer y Hutheesing-Shodhan de Le Corbusier*, Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya, Tesis doctoral, 2006, <http://hdl.handle.net/10803/6806>, pág. 231.
4. Le Corbusier. *Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo*. Barcelona, Editorial Poseidón, segunda edición, 1978, pág. 123.

A sabiendas de sus críticas de las casas de la ciudad jardín y su desaprovechamiento del suelo urbano, en varias oportunidades recurriría Le Corbusier a la casa con jardín individual. En 1940 plantearía el S.P.A. Lannemezan un estudio de una vivienda para empleados basado en su proyecto de maison Loucheur de 1929. Una casa asentada en el suelo a través de muros portantes, que cuenta con un pequeño jardín en la parte posterior y un huerto en el lateral de la vivienda. Ambos sin mucha relación espacial con esta.

Luego propondría en Bogotá, en el marco del Plan Director, unas viviendas para obreros asentadas en el suelo, con un inmenso jardín interior, un árbol en el fondo del predio y de una sección que las hace muy similar a las casas del objeto de estudio de este trabajo. Era la misma época, finales de los años cuarenta. Proponer el modelo de casa jardín, a sabiendas de su inconveniencia —de acuerdo a sus postulados teóricos—, permite suponer su aceptación como modo de vida apropiado para un sector de la población.

9. Vista exterior casa SPA Lannemezan, Le Corbusier, 1940

10. Planta baja casa SPA Lannemezan, Le Corbusier, 1940

11. Tipología residencial, Plan Director de Bogotá, Le Corbusier, 1950

12. Planta cartuja de Mount Grace, Yorkshire, Inglaterra

13-14. Fachadas de acceso y posterior casas terraza, JJP Oud, Stuttgart

Volviendo a la vida de los frailes, se advierte que Le Corbusier no fue el único que evidenció la tranquila vida de un monje en su celda en relación a un jardín interior, aunque viviendo en comunidad. Robin Evans encuentra en este dispositivo, usado también por los cartujos, el medio ideal para aislarse y obtener privacidad a través del retiro:

La vía del retiro reivindica el derecho a replegarse de los ataques arbitrarios de un mundo cacofónico y desordenado. (...) La soledad (...) se recrea en la cartuja con la ayuda de algunos elementos arquitectónicos. Se construye un muro alrededor de cada monje para formar un pequeño jardín introvertido. Dentro de cada cercado se coloca una celda o choza para la oración, para dormir y trabajar (...) En este caso, se hace realidad la paradójica posibilidad de un hormiguero densamente atestado de individuos aislados. Los monjes están separados los unos de los otros; a pesar de la proximidad física, la arquitectura reduce al mínimo la probabilidad de contactos humanos casuales.⁵

El jardín introvertido que aparece en el ejemplo de Evans es el dispositivo que posibilita una vida dedicada al ascetismo, si bien se vive en colectividad.

Muchos de los ejercicios proyectuales de los denominados racionalistas europeos en la década del veinte utilizaron un jardín en la parte posterior de la casa. En algunos casos estas porciones de terreno se utilizaban para el sembrado de hortalizas y así ayudar a la economía del hogar. Eran jardines cercados, que no cerrados, y por tanto permitían una comunicación, al menos visual, con los demás vecinos. Tal vez por lo emblemático del proyecto de Weissenhof, en Stuttgart, se menciona acá las casas terraza de J.J.P. Oud. Cinco estrechas viviendas alineadas en hilera que se muestran muy cerradas hacia la calle, pero que, una vez se ingresa, la casa se abre hacia un jardín interior de largas proporciones. Nuevamente este jardín es limitado por un vallado que impide la privacidad de su actividad.

También Mies van der Rohe buscó la privacidad al amparo de un jardín interior, cerrándose hacia la calle: su casa de tres patios, que encierra el predio y aísla la casa enfrentándola a partir de las superficies vidriadas a un vacío cualificado a manera

15-16. Casa de tres patios. Mies van der Rohe. 1934

5. Robin Evans, *Traducciones*, España, Editorial Pre-Textos, 2005, págs. 53 y 54.

de patio. Aunque en este caso, a diferencia de los anteriormente mencionados, no se trata de vivienda colectiva, de todos modos demuestra que el resguardo de la intimidad a través del recurso de un jardín interior ha sido una búsqueda constante en el tema del habitar.

La búsqueda de la intimidad a través de la naturaleza es un viejo ideal en aras de lograr un estado superior del ser humano, donde anhela su experiencia más sagrada, más inefable:

La intimidad es el ámbito del sentimiento, de aquello cuya experiencia la razón no puede comprender. Por ello, por albergar el terreno más propiamente humano y más inexpresable (la íntima necesidad de Dios o lo sublime de la naturaleza), la intimidad queda “positivizada” y elevada a una dimensión excelsa.⁶

Elo tal vez puede incitar a pensar que en las casas del proyecto de Los Libertadores se buscaba algo más allá de lo que generalmente se le endilga a la vivienda económica y que se relaciona con el hecho constructivo en sí mismo, como es la prefabricación, la taylorización, la serialización, aunado al compromiso de construir ciudad.

Primeros ensayos

En Colombia desde las primeras décadas del siglo, en el proceso de industrialización de las ciudades principales, surgió algún esfuerzo por parte de las élites empresariales para darle solución al alojamiento de sus obreros y empleados⁷. A mediados de los treinta el Banco Central Hipotecario implementa programas destinados a la construcción de vivienda para empleados en Bogotá, convirtiéndose en entidad pionera en el tema. Sin embargo los proyectos que comprenden este período son concebidos urbanística y arquitectónicamente dentro de lineamientos convencionales.

Parece que el tiempo de la vivienda para empleados en Colombia llegaría a finales de los años cuarenta. Solo a partir de 1947 se empieza a ver una real intención por parte del Estado de abordar el asunto. El Instituto de Crédito Territorial abre un

6. Helena Béjar, *El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad*. Primera Edición, 1988, Madrid, Alianza Editorial, 1995, pág. 81.

7. Ver, para ampliación del tema en lo referente a Medellín: Alejandro Salazar. *Arquitectura y poética. La vivienda obrera en el Valle de Aburrá 1900-1950*, Medellín, Trabajo de grado, Facultad de Arquitectura Universidad Nacional de Colombia, 1998.

concurso ese año con el ánimo de que el gremio de arquitectos locales reflexione sobre la vivienda para el empleado, tal vez siguiendo el mandato que Le Corbusier daba dos décadas atrás de conducir la arquitectura hasta la casa del hombre común. Era tal vez el momento de volcar el pensamiento de los profesionales de la arquitectura en la vivienda económica. A la par, en ese mismo año, se conoce el proyecto de “La ciudad del empleado”, elaborado por un grupo de arquitectos que trabajaban en la entidad de Edificios Nacionales.

Tal vez sea casualidad, o tal vez no, que ambos proyectos coincidan en el número 7 de la revista Proa (mayo de 1947). Su tabla de contenido promete en el segundo y tercer renglón la publicación de las dos propuestas, pero no sin antes anunciar: “Le Corbusier visita a Bogotá”. La relación de los dos primeros hechos parece evidente, aunque no lo es tanto como se planteará más adelante. Pero la alusión al maestro, que parece ser un asunto al margen, guarda más afinidad con el tema que lo que a primera vista aparenta; no tanto por su visita como por su presencia en el tema.

Que coincidan en el mismo número de una publicación como Proa dos artículos bajo el tema da cuenta de la preocupación que, desde la disciplina de la arquitectura, surgía con respecto a la vivienda, y específicamente la vivienda para empleados.

El primer artículo corresponde a “La ciudad del empleado”. Fue una propuesta elaborada por Jorge Gaitán Cortés, Álvaro Ortega, Gabriel Solano, Augusto Tobito y Alberto Iriarte, quienes para la fecha trabajaban en la Dirección de Edificios Nacionales. Tenía como objetivo dar solución de vivienda a 10.000 habitantes en una zona céntrica de Bogotá. Su implantación requería 21 manzanas, cuyo englobe generaba una supermanzana, y se recurrió a edificios barra de 4 y 15 pisos dispuestos de tal manera que predominaba el espacio libre. Solucionaba viviendas para varios tipos de agrupaciones familiares; desde el soltero hasta familias numerosas de seis hijos. Tenía previsto una serie de edificios para satisfacer programas comunales⁸.

Por su parte el Concurso de Vivienda Económica para empleados, promovido por el Instituto de Crédito Territorial, desde sus bases mostraba unos lineamientos

7

PROA

BOGOTÁ • MAYO • 1947

DIRECCIÓN • ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO VASQUEZ
CALLE 13. NO. 9-20
OFICINA NO. 3-22

DIRECTOR
CARLOS MARTÍNEZ

VALOR DEL EJEMPLAR \$ 0.50
SUSCRIPCIÓN UN AÑO \$ 6.00
EXTERIOR U. S. \$ 6.00

SE HACE RESPONSABILIDAD
POR LOS IMPRESOS Y CONCEPTOS
QUE SE EXPRESAN EN ESTA OBRA

CARLOS • PEREZ
CARRANZO • ESCOBAR

IMPRESO EN BOGOTÁ
OFICINA NO. 3-22

URBANISMO • ARQUITECTURA • INDUSTRIAS

CONTENIDO:

Le Corbusier visita a Bogotá.....	5
La Ciudad del Empleado en Bogotá.....	7
Resultados del Concurso para Vivienda Económica.....	12
La Arquitectura en los Estados Unidos.....	19
Edificio de Apartamentos.....	21
Residencias construídas.....	22
Problemas de estacionamiento de vehículos.....	24
Centros de estacionamiento en la capital mejicana.....	27
Las materias plásticas en los interiores domésticos.....	35
Lista de Miembros de la S. C. A.....	40
La Vivienda en el Perú.....	42

17. Índice Revista Proa, mayo de 1947

8. Hugo Mondragón. *El proyecto moderno en Bogotá: arquitectura en Colombia, 1946-1951: lectura crítica de la revista Proa*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2005, pág. 39-41.

18-19 La ciudad del empleado, 1947

20-21 Propuestas concurso vivienda para empleados. 1947

precisos y bastante contrarios al anteriormente citado: casas de dos pisos pareadas para familias numerosas, en lotes de 11,50 m de frente “y la posibilidad de que las casas gozaran de un jardín interior”, todo ello previsto para la ejecución en un conjunto urbano⁹.

Las dos propuestas pueden ser leídas a la luz de tres temas: la idea de ciudad que llevan implícitas, su relación con los modos de vida y la propuesta tecnológica.

Con respecto a lo urbano las propuestas demuestran que se pensaba la vivienda para empleados desde dos modelos densificatorios: la vivienda en altura y las casas unifamiliares pareadas. Las unidades básicas también son igual de diversas: la supermanzana en una, y el predio el otro. Las dos propuestas pueden ser entendidas de manera contraria o complementaria. Contrarias, si se mira como un modelo u otro: la edificación en altura con gran cantidad de espacio público liberado en el suelo en contraposición a las casas bajas cuyo espacio libre queda privatizado a manera de jardín interior.

Pudieran ser también complementarias, si se tiene en cuenta la implantación urbana. El centro de la ciudad por sus características urbanas y económicas tratado bajo un modelo de alta densidad; y la periferia, con condiciones diferentes, urbanizada con casas de baja altura. En este caso las propuestas serían acordes a lo recomendado por Gropius a principios de los treinta: “El edificio bajo debe situarse en zonas periféricas de la ciudad con baja densidad. El edificio con altura racional (10 o 12 pisos) debe situarse en zonas de densidad alta”¹⁰.

Se estaría hablando que si se unen las dos propuestas se tendría un modelo de ciudad similar a lo planteado por la cultura arquitectónica moderna de la primera posguerra. Se encuentra aquí una primera coincidencia con lo que la historiografía arquitectónica ha denominado el racionalismo europeo, el cual se ubica temporalmente en la década de los veinte-treinta como primera influencia en los ejercicios locales de pensar la vivienda en serie.

9. “Resultados del Concurso para Vivienda Económica”, *Proa*, Núm. 7, mayo 1947, págs. 12-19.

10. Walter Gropius, *Construcción baja, media o alta?* en: Pere Hereu (compilador), *Textos de arquitectura de la modernidad*, Guipúzcoa, Editorial Nerea, 1994, pág. 280.

22. Vista aérea Los Libertadores

En lo relacionado a los modos de vida las dos propuestas también son muy diferentes. “La ciudad del empleado”, al resolver tipologías que van desde el individuo soltero hasta las familias numerosas, demuestra su intención de resolver unas necesidades latentes, reconociendo la diversidad que pudiera haber entre los núcleos familiares. Entretanto el modelo de casas bajas solo consideraba las familias numerosas, cerrando así la oportunidad de otro tipo de conformación social.

Desde el punto de vista tecnológico ambas propuestas indagan sobre la serialización como método para lograr una vivienda económica, pero por obvias razones la edificación en altura supone un mayor compromiso en ese aspecto, que, aunque este trabajo lo desconoce, supone que la propuesta lo llevaba implícito, es decir resolvía la manera de su construcción.

Lo realizado posteriormente por el ICT en diferentes ciudades del país correspondió a lo propuesto en el concurso: modelo densificador de casas unifamiliares agrupadas en hilera y con jardín propio destinadas a familias numerosas. Ese modelo también corresponde a lo planteado en Europa en la década del veinte y su ideal de ciudad, tal como lo propone Bruno Taut:

Las calles principales de los barrios residenciales discurren en lo esencial de norte a sur, de modo que las fachadas de las casas de ambos lados reciban sol de levante y de poniente, y en las calles y en los jardines no haga viento. En lo que respecta al carácter, estas calles están completamente concebidas a la manera de la ciudad jardín, con hileras de casas bajas unifamiliares y un jardín profundo para cada casa, de tal modo que el propio barrio residencial sea considerado como zona de jardinería y horticultura (...) Las calles del interior de los barrios residenciales son todo lo estrechas que puedan serlo —de 5 a 8 m— para no desperdiciar en ellas recursos innecesarios (...) Conforme a los principios de la ciudad jardín, la altura de las casas de los barrios residenciales será tan baja como sea posible (...) ¹¹

En general ese modelo densificador de casa baja con jardín profundo fue difundido en Europa por esa época. Son ampliamente conocidas las colonias alemanas asentadas en vastos territorios y numerosos los arquitectos que abogaban por esa forma de asentamiento. Ernst May dice que la casa unifamiliar es la residencia ideal:

11. Bruno Taut, *La corona de la ciudad*, en Iñaki Ábalos (Editor) *Bruno Taut, Escritos 1919-1920*, Madrid, El Croquis Editorial. 1997, págs. 51-53.

La forma residencial ideal, en cuanto es la más natural, es la casa baja unifamiliar. Ésta garantiza a la familia la paz doméstica y una vida íntima, lo que en una época fuertemente colectivista tiene una importancia particular. Sólo este tipo de edificio permite enlazar directamente todas las habitaciones con el jardín, aunque sea pequeño. Y esto significa que el espacio habitable de la casa viene ampliado y completado por el espacio habitable del jardín. La vivienda en la casa de pisos no podrá sustituir nunca para la familia y, sobre todo, para los niños, las condiciones sanas de vida ofrecidas por la casa unifamiliar.¹²

La relación entre casa baja con jardín y vida íntima para la familia es clara en el texto de May. Aunque paralelamente otros arquitectos no veían conveniente ese modelo aduciendo razones económicas. Walter Gropius dictaminaba que este modelo de ocupación del territorio era el menos indicado para la expansión de las ciudades debido a los altos costos que genera y en aras de un mejor aprovechamiento del suelo urbano y de los recursos.¹³

Entonces, ¿a qué se debió? ¿Por qué se recurrió a un modelo que la cultura arquitectónica moderna había descartado por inapropiado a la hora de resolver vivienda en serie? ¿Prevalecía la idea de familia, paz e intimidad sobre el alto costo de ocupación?

Según lo anteriormente citado habría que descartar la imposibilidad tecnológica de la construcción en altura. La propuesta de “La ciudad del empleado” lo confirma. El modelo densificador y la destinación para familias numerosas parece deberse a asuntos relacionados con los modos de vida. Tal vez haya sido una decisión consciente relacionada con el propósito de unidad familiar. La casa unifamiliar parecía la solución más adecuada según la intención del ICT, pues su programa estaba dirigido a padres de familia trabajadores con numerosos hijos y su alojamiento en edificios en altura parecía dificultar ese propósito. Una solicitud del Instituto a la industria de la construcción parece corroborarlo:

De la industria de edificación de habitaciones, debe esperarse una contribución que reforce la acción del Instituto... no entregando departamentos con todo el confort moder-

12. Ernst May, *Cinco años de construcción de barrios de Frankfurt*, (1930) publicado en: Pere Hereu (Compilador), *Textos de arquitectura de la modernidad*, Guipúzcoa, Editorial Nerea, 1994, pág. 283.

13. El III CIAM de 1930 en Bruselas, que giró en torno a la pregunta *¿construcción baja, media o alta?*, había determinado la construcción en altura la más apropiada para la expansión de las ciudades por cuestión de costos. Ver Walter Gropius, *Construcción baja, media o alta?* en: Pere Hereu (compilador), *Textos de arquitectura de la modernidad*, Guipúzcoa, Editorial Nerea, 1994.

no, pero en donde no hay sitio para el niño, sino casas acomodadas a las necesidades de la familia, a los primordiales anhelos del hombre, que estimulen la vida familiar y acojan y fomenen el calor hogareño... Porque es difícil la convivencia doméstica y peligra la misma sociedad civil, si la familia carece de habitación conveniente.¹⁴

Allí queda no solo explícita la necesidad del uso de la casa como generadora de la vida familiar, sino la dificultad que ocasiona la convivencia doméstica. La existencia del temor del comportamiento colectivo queda evidenciado en el desarrollo del proyecto Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN) en Bogotá de Esguerra, Suárez, Meléndez, Gutiérrez, que se construyó en el año 52 y durante 6 años se dieron en arriendo sus viviendas, tiempo de experimentación para evaluar el comportamiento de sus habitantes; solo hasta 1958 se pudo vender una vez promulgada la Ley de Propiedad Horizontal. Existía el temor de la vida en colectividad y hasta fue considerado un atentado a la moral por el apiñamiento de las viviendas y su relación con la “promiscuidad y otras vagabunderías”¹⁵. Al respecto afirma Hugo Mondragón:

Es conocido que para esa fecha en Colombia [antes de la ley de propiedad horizontal], la vida en habitaciones colectivas era considerada por algunos grupos de la sociedad como algo inmoral e inadmisible.¹⁶

De hecho entre las consideraciones planteadas en Primer Seminario Nacional de Vivienda ejecutado por el Instituto se hace la diferenciación entre la negociación cuando se trata de vivienda unifamiliar y multifamiliar, diferenciando las modalidades. El numeral 8 del planteamiento dice:

Los planes de vivienda se harán en edificaciones unifamiliares y multifamiliares; las primeras destinadas principalmente para la venta y las segundas para atender, bajo un plan de arrendamiento, a aquellas familias que no puedan aportar en forma inmediata una cuota inicial. Así mismo se pretende establecer la posible demanda para vivienda en propiedad horizontal.¹⁷

14. Instituto de Crédito Territorial, *Una Política de Vivienda para Colombia*, Bogotá, Imprenta del Estado Mayor General, 1955, pág. 139.
15. “Centro Antonio Nariño, primer conjunto residencial del país, cumple 50 años”, *El Tiempo*, Bogotá, 12 de septiembre de 2008, <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4526657>.
16. Hugo Mondragón, *El proyecto moderno en Bogotá: arquitectura en Colombia, 1946-1951: lectura crítica de la revista Proa*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2005, pág. 50.
17. Instituto de Crédito Territorial, *Una Política de Vivienda para Colombia*, Bogotá, Imprenta del Estado Mayor General, 1955, pág. 116.

23. Centro Urbano Antonio Nariño, Bogotá, 1952

Al referirse a la “posible demanda”, se entiende que el Instituto no estaba tan seguro sobre el comportamiento de la población con respecto a la vida en la vivienda multifamiliar, por tanto era necesario ensayar, y fue eso precisamente lo que ocurrió en el CUAN.

Es evidente, entonces, que en el medio local se recurrió al modelo propuesto dos décadas atrás en los ejercicios europeos, no como copia sino como una adaptación a los asuntos sociales locales.

El concurso de vivienda para empleados. El comienzo de la búsqueda

Del resultado del concurso de vivienda para empleados anteriormente mencionado, se resaltan dos proyectos que intentaban resolver uno de los tipos propuestos en las bases, correspondiente a casas de tres alcobas. Se trata del proyecto ganador, realizado por la firma Obregón & Valenzuela (O&V), y de una mención honorífica —que se cita como la mejor propuesta, pero por salirse de los lineamientos del concurso fue descalificada—, correspondiente al proyecto de Jorge Gaitán Cortés, Álvaro Ortega y Gabriel Solano, los mismos arquitectos del proyecto “La ciudad del empleado”.

Aunque en su imagen exterior son dos proyectos que no tienen mucho en común, es en la estructura formal donde parece haber algunas coincidencias. La característica principal en que coinciden los dos proyectos es la orientación de los espacios principales de la casa hacia un jardín interior. Ambos parten de la intención de un prisma definido al cual se le adosa un volumen subsidiario: en el primero corresponde a la unión de garaje y lavadero, y en el segundo al sistema de circulación vertical. Otro elemento en común es la ubicación de los servicios dispuestos a un costado de la planta; la agrupación de cocina y alcoba de servicio en un nivel y el baño en el otro. También coinciden en la ubicación de las alcobas orientadas hacia el jardín de manera lineal. En ambos casos una línea de muebles o clósets parece conformar una franja que actúa como divisoria del espacio, delimitando claramente las habitaciones y la zona de circulación.

24. Casa para empleados. Obregón & Valenzuela

25. Casa para empleados. Gaitán, Ortega & Solano

En cuanto a la manera de habitar aparecen ciertas novedades que para las tradiciones locales no eran comunes: la tripartición del espacio, entendida como la clara separación entre lo público, los servicios y lo privado; la unión de dos espacios que en nuestro contexto siempre fueron separados: la sala y el comedor; y el ingreso del vehículo a la casa representado en el garaje.

Las dos propuestas parecen haber tenido cierta incomodidad con alojar el vehículo. Obregón y Valenzuela le destinan un volumen muy próximo a la vía, que sirve de mediador entre esta y el volumen principal de la casa actuando a manera de anexo y conformado una “L” en la primera planta. La franja de servicios en esta planta se extiende desde el jardín interior hasta el paramento. Se podría decir que ese elemento truncó la intencionalidad de generar una casa de prisma único y limpio. También puede llevar a la lectura que el vehículo se quedó a medio camino entre ingresar o no a la casa. Por su parte la casa de Gaitán Cortés se elevó sobre pilotis para darle entrada al vehículo, operación que le valió la descalificación del concurso.

En cuanto a la implantación en el predio las dos posturas difieren: O&V disponen el volumen en el centro generando dos jardines de igual proporción, uno anterior y otro interior, asignándoles diferente uso a cada uno de ellos; el antejardín permite el “cultivo o recreo”, mientras el jardín interno es una “zona de reposo”; ambos en contacto directo con la zona social de la casa. Por su parte Gaitán Cortés arrima el prisma más a la calle liberando un área mayor en la parte posterior del predio y asignándole el uso de jardín y de huerto, pero al disponer la zona social en la segunda planta el espacio social de la casa no queda en contacto directo con el jardín. Convirtiéndose en un espacio de contemplación desde la casa o de labor al ser huerto, pero al que hay que llegar después de un largo recorrido desde el segundo piso hasta el fondo del predio.

El concurso del Instituto en el año 47 allana el camino de lo que será el futuro desarrollo de la vivienda en serie en Colombia. No solo porque parece que desde el punto de vista tipológico se dejaron sentadas las bases para el posterior desarrollo de la vivienda para empleados, sino porque se abordaron dos temas de reflexión que son prioritarios en la construcción de ese tipo de vivienda: el convencimiento que

26. Esquema comparativo casas de Obregón & Valenzuela y de Gaitán, Ortega & Solano

existía un cambio en la manera de vivir y la búsqueda de la economía a partir del concepto de serialización. Ambos conceptos están relacionados a la industria.

Vivienda e industria

Vivienda colectiva e industria han ido de la mano desde tiempos del *Falansterio*, como preocupación social de los empleadores con respecto a sus trabajadores. Pero es la crisis del proceso de industrialización la que permite su desarrollo. En Europa las ciudades se expandieron rápidamente y sin control a causa de las migraciones campesinas en busca de la vida urbana que ofrecía mejores posibilidades. Ello condujo a la creación de zonas de ciudad con viviendas en condiciones precarias que se convirtieron en focos de epidemias. Esa crisis presenta como solución el desarrollo de la planificación y la creación de aparatos de gobierno para satisfacer las necesidades residenciales de la clase obrera generando una tríada entre Estado, planificación y vivienda en serie¹⁸. En nuestro medio la historia es igual, aunque guardadas las proporciones, pero el fenómeno se presenta a mediados del siglo xx, fecha de consolidación de la industria en Colombia y tal vez con la coincidencia de la relevancia de la ciudad de Bogotá con respecto a Medellín, que había sido pionera en el proceso de industrialización en las primeras décadas del siglo.

Tal vez el proyecto de nación, ahora industrializada, volcaba su interés hacia las clases trabajadoras como soporte de la economía y se reforzaba a través de programas de vivienda:

(...) se fue reconociendo paulatinamente la importancia estratégica de un factor descuidado al comienzo e incluso no tenido en cuenta muy atentamente por Marx: el papel de las capas medias y profesionales en el avance de la productividad del trabajo.¹⁹

En 1946 se alcanzaba la cima de la industrialización en Colombia y se catalogaba como “quizá uno de los de mayor prosperidad alcanzada hasta entonces en los anales de nuestra historia económica”²⁰. La clase media se convertía en el eje central de un país en vías del progreso y en la que estaba cifrada la paz y la estabilidad de la nación.

18 Saldarriaga Roa, Alberto (Director). *Estado, ciudad y vivienda*, Bogotá, Editorial Puntos Suspensivos, 1996, pág. 13-24.

19 Alberto Mayor Mora, *Ética, trabajo y productividad en Antioquia*, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1984, pág. 22.

20 Alberto Mayor Mora, *Ética, trabajo y productividad en Antioquia*, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1984, pág. 33.

Es debido tal vez a la consolidación de la industria en nuestro medio y habiéndola reconocido como la portadora de una transformación social, los ojos se vuelcan a ella a mediados de siglo para hallar en su interior las soluciones. Si la era de la máquina cambió el estado de las cosas, es ella, la máquina, la que debe aportar en el proceso de transformación. Solo la tecnología puede resolver el problema de la vivienda a través de la serialización, toda vez que se necesita en gran número debido al déficit generado por las migraciones que la misma industria propició. La industria debía aportar en la construcción de nuevas viviendas, a través de la tecnología. La época de la máquina estaba instalada en nuestro medio.

Pero no era un problema que solo implicaba construir. También se trataba de una nueva manera de vivir. El proceso de industrialización había trastocado todos los órdenes sociales, incluyendo la familia. Se necesitaba dar solución a la manera como se habita de acuerdo a los nuevos tiempos. Tal vez es el empleado el que personifica esa época. Ya lo había planteado Le Corbusier a mediados de los veinte: “Estudiar la casa para el hombre corriente, llano, es recuperar las bases humanas, la escala humana, la necesidad tipo, la función tipo, la emoción tipo”²¹.

Se estaría hablando entonces que la solución de la vivienda para empleados trata de dos asuntos fundamentales: la técnica y los modos de vida. Pero, ¿no es esto acaso lo que se había vivido dos décadas atrás en Stuttgart en la feria de la vivienda organizada por el Deutscher Werkbund y representada en la Weissenhofsiedlung? Según plantea Giedion: “La colonia de viviendas Weissenhof pone en evidencia dos grandes cambios: la transición del método artesano a la industrialización, y la profecía de una nueva manera de vivir”²². ¿Será que los arquitectos locales para resolver el problema de la vivienda para empleados se influenciaron de lo planteado en Stuttgart en 1927? Será posible que un proyecto hecho en Medellín a mediados de siglo contenga algunos rasgos de lo planteado por la élite de la cultura arquitectónica moderna de finales de los veinte? No tendría nada novedoso en el pensamiento científico el viejo aforismo de *a problemas iguales, soluciones similares*. Sobre este tema se volverá más adelante.

21 Le Corbusier, *El espíritu nuevo en arquitectura*, publicada originalmente en *Almanach D'architecture Moderne*, París, 1925. Versión en español: Valencia, Artes Gráficas Soler, 1983, pág. 25

22 Sigfried Giedion. *Espacio, Tiempo y Arquitectura*, Barcelona, Editorial Científico-Médica, 1955, pág. 567.

1927. El año de la vivienda

*Existen obras en la que se condensa
toda la esencia de una época, de un pueblo.*

Hans Hildebrandt²³

Si bien los años veinte en Europa se convirtieron en un verdadero laboratorio sobre la vivienda económica teniendo como ejemplo los ejercicios de la escuela holandesa, el racionalismo alemán, la Bauhaus y tantos otros; es tal vez en la feria de la vivienda de Stuttgart donde se puede ver una síntesis del pensamiento al respecto. El hecho de que haya sido tan publicitada y famosa, y que en ella hayan participado la élite de la arquitectura europea, tal vez la conviertan en punto de referencia para quienes, como los arquitectos locales, intentaban resolver dos décadas después el mismo problema al que se habían enfrentado en aquel entonces. La incursión de la tecnología en la arquitectura y el cambio de los modos de vida, que exigía una racionalización en el espacio de la vivienda, se traducen en cambios económicos, búsqueda fundamental en el proyecto de construcción que pretendía el Instituto.

Le Corbusier fue uno de los personajes más influyentes entre los jóvenes arquitectos en Colombia en los años cuarenta que, vía la academia y las publicaciones que llegaban del exterior difundiendo su obra, encontraban en su arquitectura la representación de lo moderno. Así lo reconoce Hugo Mondragón a manera de crítica a los planteamientos de la historiografía arquitectónica colombiana acerca de la “importación” de la arquitectura moderna en nuestro país:

27. ¿Cómo vivir? La vivienda. Afiche exposición Werkbund, Stuttgart, 1927

28. Colonia Weissenhof, Stuttgart

29. Dos casas de Le Corbusier, Weissenhof

²³ Alfred Roth, *Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret*, Murcia, Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnico, 1996, pág. 27.

30. Esquema comparativo. Casas de Le Corbusier en Weissenhof y concurso de vivienda para empleados

31. Esquema comparativo. Casas de Le Corbusier en Weissenhof y concurso de vivienda para empleados

El mayor y casi único contenido de esa importación lo constituyeron las ideas racionalistas, en especial las de Le Corbusier, quien a través de sus publicaciones... habría influido considerablemente en la cultura arquitectónica colombiana de finales de los años cuarenta.²⁴

No sería descabellado pensar que las casas construidas por Le Corbusier en la Weissenhofsiedlung tengan influencia en las propuestas locales para el concurso de vivienda económica para empleados.

Habría que empezar por decir que el barrio de Stuttgart se planteó inicialmente como reflexión a la vivienda económica representado entre otros aspectos en el tamaño del área construida, pero “en realidad, tan solo Mies, Gropius y Oud pensaron en la producción en serie; los demás diseñaron viviendas para familias más bien de clase media alta”²⁵. Las casas de Le Corbusier por tanto, aunque buscaron la economía basado en la estandarización, se amoldaban más a lo que aquí se pretendía hacer con el empleado a través del concurso del ICT, es decir, la resolución de una vivienda para clase media alta.

Una primera coincidencia con la casa unifamiliar de Le Corbusier en Stuttgart es la similitud en el tamaño de la misma: los 11,25 m de su longitud se aproxima a los 11,50 m que planteaba el Instituto en el concurso. Hay que saber que uno de los aspectos más relevantes en la vivienda económica es la cuestión del tamaño de la casa. En Le Corbusier el tamaño corresponde a la sumatoria de cuatro módulos iguales de 2,50 m entre columnas (coincidente con dos módulos de ventanas de 1,25 m y de paso a un espacio habitable), más estas, que por normativa alemana debían ser de 0,25 m. La longitud de la vivienda, entonces, parte la idea de serialización, en este caso de la ventanería. Es posible pensar que cuando las bases del concurso exigían la resolución de la vivienda en predios de 11,50 m de ancho, se haya tenido como referente la casa unifamiliar de Le Corbusier en Weissenhof, más por un asunto que ya se había reflexionado por parte de un experto, que por algo relacionado con la serialización o la tecnología.

24 Hugo Mondragón, op. cit., pág. 15.

25 “Ludwig Mies van der Rohe. Colonia Weissenhof, Stuttgart, 1927”, *AV Monografías*, Núm. 56, noviembre-diciembre 1995, pág. 24.

Siguiendo con la casa unifamiliar de Le Corbusier, se encuentran también otras coincidencias con respecto a la propuesta de Obregón & Valenzuela. La comparación la hacemos tomando la segunda planta de la casa del maestro y la primera de O&V, sin tener en cuenta el volumen del garaje que se adosa al prisma principal. En ambas casas las escaleras se disponen en el costado longitudinal del prisma, recostadas a la pared; y un núcleo de cocina más alcoba de servicio ocupa uno de los módulos definidos por cada casa, en este caso recostado sobre la parte corta de la casa. Entre estos dos elementos, escaleras y cocina, se forma una “L” que contiene el espacio restante de la planta y el cual se destina como una unidad de salón comedor.

Otro punto de coincidencia se presenta en la siguiente planta de cada una de las casas, en donde se conforma un núcleo lineal compuesto por escalera y baño, ocupando buena parte de la cara larga de la fachada.

Si bien la casa de Le Corbusier sigue subiendo otra planta que contiene dos alcobas, cada una en uno de los módulos estructurales, y una terraza jardín, se puede plantear que esas dos alcobas se acomodaron en el vacío que el maestro propuso para darle doble altura a la zona social. Esta operación sería entendible por las razones económicas del medio local que limitaba el área construida de la vivienda.

Estas comparaciones pueden ser riesgosas porque las diferencias entre las dos casas son abismales. Pero pueden ser entendidas como la búsqueda que tenían los arquitectos locales de las relaciones que debía tener la casa en las plantas. Por ejemplo se nota cómo, aunque existen ciertas similitudes, las dos plantas están orientadas de manera contraria. La de Le Corbusier toda su relación espacial se desenvuelve en el eje largo de la planta teniendo como su principal fachada el lado corto, mientras que en O&V se invierte, y la casa se abre en su frente más largo. Hay pues en esta operación una demostración que si bien los arquitectos colombianos se basaban en experiencias ya dadas, surgían elementos o consideraciones propias de acuerdo a la búsqueda específica.

32. Esquema comparativo. Casas de Le Corbusier en Weissenhof y concurso de vivienda para empleados

La otra casa de Le Corbusier en Weissenhof también es susceptible de coincidencias con el concurso en mención. La vivienda pareada transformable contiene algunos elementos que tal vez fueron tenidos en cuenta por el grupo de Gaitán Cortés para la resolución de su vivienda, y que le mereció una mención de honor y la promesa de su ejecución en otras instancias.

La primera y más evidente semejanza es la utilización de un volumen adosado a la cara larga del prisma y que contiene en ambos casos la circulación vertical, aunque en Le Corbusier el tamaño es mayor para albergar una zona utilizable como desayunadero. En ambos coincide con el segundo módulo estructural de la casa.

Las dos propuestas disponen la zona de servicios, en Le Corbusier cocina y baño y en Gaitán cocina y alcoba de servicio, en el costado corto de la casa y ocupando un módulo estructural, lo que define el resto de la planta como la zona social, correspondiendo en la casa transformable a lo destinado para el día.

Si se comparan la propuesta nocturna del maestro con la siguiente planta de Gaitán se encuentra que el corredor longitudinal permite la generación de alcobas sucesivas abiertas en la cara contraria.

Otra similitud puede ser el hecho de disponer de una serie de muebles que dividen radicalmente el espacio, fraccionándolo en uno corto destinado a circulación, y uno mayor destinado a alcobas que se abren sobre la fachada larga de la casa.

Si bien la principal característica de la casa de Le Corbusier es su condición de transformabilidad de acuerdo al ciclo solar del día y la noche, acá el problema era otro; por tanto parece haberse optado por aceptar cada posibilidad como una planta fija en la casa de Gaitán, debido a la condición de familias numerosas que suponía la vivienda colombiana.

Una versión de la casa de Gaitán Cortés y compañía se construiría en 1949 como la había prometido el Instituto. Aunque las plantas tienen sutiles variaciones aparece

33. Casas económicas, Gaitán, Ortega & Solano, Bogotá, 1949

una semejanza que se aproxima casi religiosamente a las consignas del maestro con respecto a los “cinco puntos de la arquitectura”. Se hace más evidente la influencia de Le Corbusier en tanto la casa intenta elevarse sobre pilotis, recurre a la planta libre, a la fachada corrida, a la ventana continua y a la terraza jardín. Aunque esta semejanza no importa tanto para las cuestiones de este trabajo que se centra más en la estructura formal de la casa.

Pensar que los arquitectos locales recurrieron a las enseñanzas adquiridas en una intervención que, como la Weissenhof, intentaban resolver la situación de cómo construir y cómo vivir, es viable en tanto dos décadas más tarde en nuestro país se estaban haciendo los mismos cuestionamientos para resolver la vivienda del empleado. La búsqueda planteada por esta tesis encuentra en la propuesta de Stuttgart una experiencia que fue agregada como elemento en el logro de la resolución del problema propio.

Pero hasta ahora se hablado de coincidencias desde el punto de vista de relaciones espaciales y dimensionales, pero tal vez haya una enseñanza más profunda. Le Corbusier recibió duras críticas por parte de sus colegas alemanes por la construcción de las casas de Stuttgart. La búsqueda de algo más allá de la resolución técnica provocó una álgida discusión, un “punto de conflicto”. Los que hacían la arquitectura basados en la razón (los racionalistas alemanes) atacaron su “formalismo”, y este se defendió vindicando el “lirismo” que debía tener la vivienda. Algo que va más allá de la máquina:

Baños, w.c., calefacción central, ventilación, iluminación, son el alimento indispensable de la bestia: ¡Los hombres están agazapados en sus guaridas y están satisfechos! ¡No! ¡Ni hablar! Una vez reducidas la miseria y la muerte, el sentimiento aflora de nuevo: el hombre dice: “Pretendo saber cómo concibe usted mi máquina de habitar. ¿Ha pensado usted en todo? Habitar: entro en mi casa, como, duermo. De acuerdo. Pero también pienso. Quiero algo que no sirva para nada, simplemente que me guste, que me regocije. Yo no como y duermo únicamente: leo buenos libros, escucho música, voy al music-hall, al cine, a la Costa Azul. ¿Qué voy yo a hacer allí sino deleitarme?

Deleitarme, es decir, escoger libremente relaciones de cosas diversas que halagan mi iniciativa personal y me dan la certidumbre de mi libre arbitrio y me certifican que soy un hombre libre. Yo pretendo gozar. Lo que usted considera inútil me es útil, me es indispensable, si no estaría ante el abismo y me suicidaría”.²⁶

Con esto quedaría dicho por parte de Le Corbusier que la casa debía superar el mero hecho técnico y los espacios que le son propios. Debería invitar al ocio, al deleite. Esta cita contradice lo que se le ha endilgado a la vivienda económica en relación al énfasis en la utilidad de los espacios. Una de las características principales del espacio de la casa en Le Corbusier es que propicie el gozo del ser humano, el “lirismo”.

Es posible pensar que las casas para empleados en Colombia iban tras esa búsqueda. Tal vez los arquitectos locales buscaban, como Le Corbusier, algo más allá de la máquina. Y ese algo no necesariamente tenga coincidencia en la forma y en la imagen. Tal vez se pueda llegar por caminos distintos.

26 Le Corbusier. *¿Dónde está la arquitectura?*, 1927. Publicado en: Alfred Roth, *Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret*, Murcia, Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos, 1996, pág. 20.

34. Vista aérea sector Otrabanda

35. Croquis José Luis Sert, Plan Piloto Medellín, 1948