

Anexo 5. Datos obtenidos en campo.

	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	12-feb-18	0,1	4	6,03	23,2	14'56"	3,60	10
PUNTO 2	12-feb-18	0,3	4	6,04	28,5	2'38"	4,10	9
PUNTO 3	12-feb-18	1,3	4	6,3	29,7	0'30"	3,10	9
PUNTO 4	12-feb-18	0,5	6	6,4	23,5	2'	4,63	11
PUNTO 5	12-feb-18	0,5	5	6,4	25,7	1,49	4,33	9
PUNTO 6	12-feb-18	0,5	7	6	23,5	0'40"	2,33	8
	FECHA	CAUDAL (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	14-feb-18	0,1	6	6,5	23	14'41"	3,60	13
PUNTO 2	14-feb-18	0,3	5	6,5	24,6	1'	4,10	10
PUNTO 3	14-feb-18	0,9	5	6,4	29,7	0'20"	3,10	9
PUNTO 4	14-feb-18	0,5	7	6,4	23,5	2'15"	4,63	10
PUNTO 5	14-feb-18	0,6	6	6,4	25,4	1'57"	4,33	9
PUNTO 6	14-feb-18	0,5	6	6	24,9	0'52"	2,33	9
	FECHA	CAUDAL (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	20-feb-18	0,1	6	6,5	23	10'29"	3,60	13
PUNTO 2	20-feb-18	0,4	6	6,5	23	2'25"	4,10	9
PUNTO 3	20-feb-18	0,7	4	6,2	23,5	0'35"	3,10	8
PUNTO 4	20-feb-18	0,5	7	6,4	23,1	2'54"	4,63	9
PUNTO 5	20-feb-18	0,4	5	6,4	23	1'45"	4,33	8
PUNTO 6	20-feb-18	0,4	5	6,4	22,6	0'47"	2,33	9
	FECHA	CAUDAL (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	22-feb-18	0,1	5	6,3	23,2	16'57"	3,60	11
PUNTO 2	22-feb-18	0,3	6	6,4	22,6	1'37"	4,10	9
PUNTO 3	22-feb-18	0,6	5	6,4	22,4	1'	3,10	8
PUNTO 4	22-feb-18	0,4	6	6,4	22,8	2'20"	4,63	9
PUNTO 5	22-feb-18	0,5	6	6,3	23,3	1'34"	4,33	8
PUNTO 6	22-feb-18	0,4	5	6,4	22,2	1'2"	2,33	8
	FECHA	CAUDAL (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	28-feb-18	0,1	5	6,5	22,1	16'05"	3,60	10
PUNTO 2	28-feb-18	0,2	5	6,4	22,6	3'19"	4,10	8
PUNTO 3	28-feb-18	0,4	6	6,5	22,8	0'34"	3,10	9
PUNTO 4	28-feb-18	0,5	6	6,5	22,6	1'03"	4,63	9
PUNTO 5	28-feb-18	0,5	6	6,5	23	1'13"	4,33	9
PUNTO 6	28-feb-18	0,3	6	6,5	22,5	0'46"	2,33	8
	FECHA	CAUDAL (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
					DIA LLUVIOSO			
PUNTO 1	07-mar-18	0,1	5	6,2	20,2	18'36"	3,60	10
PUNTO 2	07-mar-18	0,2	4	6,5	20,3	1'08"	4,10	9
PUNTO 3	07-mar-18	0,8	6	6,7	21,1	2'77"	4,19	8
PUNTO 4	07-mar-18	0,4	6	6,5	22,1	2'11"	4,63	8
PUNTO 5	07-mar-18	0,5	5	6,5	22,1	1'11"	4,33	9
PUNTO 6	07-mar-18	0,6	5	6,4	20,8	0'29"	2,33	9
	FECHA	CAUDAL (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	14-mar-18	0,1	5	6,4	20,5	15'53"	3,60	10
PUNTO 2	14-mar-18	0,2	4	6,5	21,3	1'30"	4,10	8
PUNTO 3	14-mar-18	0,6	6	6,5	21,7	3'11"	4,19	9
PUNTO 4	14-mar-18	0,4	7	6,3	21,1	3'	4,63	8
PUNTO 5	14-mar-18	0,5	6	6,2	21,8	1'51"	4,33	9
PUNTO 6	14-mar-18	0,4	5	6,5	21,2	0'37"	2,33	8
	FECHA	CAUDAL (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	19-mar-18	0,1	5	6,4	20,5	15'57"	3,60	10
PUNTO 2	19-mar-18	0,2	4	6,5	21,3	1'31"	4,10	8
PUNTO 3	19-mar-18	0,6	6	6,5	21,7	3'20"	4,19	9
PUNTO 4	19-mar-18	0,4	7	6,3	21,1	3'12"	4,63	8
PUNTO 5	19-mar-18	0,5	6	6,2	21,8	1'51"	4,33	9
PUNTO 6	19-mar-18	0,4	5	6,5	21,2	0'30"	2,33	8

	FECHA	CAUDAL (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	21-mar-18	0,1	6	6,4	20,6	16'53"	3,60	10
PUNTO 2	21-mar-18	0,3	3	6,3	22	1'40"	4,10	7
PUNTO 3	21-mar-18	0,7	6	6,5	21,6	3'21"	4,19	6
PUNTO 4	21-mar-18	0,5	7	6,3	21,3	2'59"	4,63	8
PUNTO 5	21-mar-18	0,5	5	6,2	20	1'59"	4,33	9
PUNTO 6	21-mar-18	0,4	5	6,6	21,2	0'42"	2,33	9
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	26-mar-18	0,1	5	6,3	22,9	17'08"	3,60	8
PUNTO 2	26-mar-18	0,2	3	6,4	23,9	1'33"	4,19	8
PUNTO 3	26-mar-18	0,6	6	5,9	23,8	0'51"	4,19	7
PUNTO 4	26-mar-18	0,4	7	6,8	23,8	3'05"	4,63	9
PUNTO 5	26-mar-18	0,6	5	6,6	22,9	2'09"	4,36	6
PUNTO 6	26-mar-18	0,5	3	6,6	22,5	0'58"	2,33	7
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	28-mar-18	0,1	4	5,9	22,5	15'03"	3,60	9
PUNTO 2	28-mar-18	0,2	5	6,3	23,3	1'27"	4,20	7
PUNTO 3	28-mar-18	1,1	6	6	23,4	0'56"	4,20	8
PUNTO 4	28-mar-18	0,4	6	5,5	22,4	3'25"	4,63	8
PUNTO 5	28-mar-18	0,5	6	6,6	22,5	2'19"	4,36	6
PUNTO 6	28-mar-18	0,6	4	6,8	22,1	0'47"	2,33	5
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	02-abr-18	0,2	5	6,3	22,9	22'10"	3,60	10
PUNTO 2	02-abr-18	0,3	7	5,7	22,7	2'4"	4,21	8
PUNTO 3	02-abr-18	1,2	6	6,1	22,7	4'40"	4,20	7
PUNTO 4	02-abr-18	0,4	6	5,8	22,9	5'03"	4,62	6
PUNTO 5	02-abr-18	0,2	3	6	23	1'33"	4,36	5
PUNTO 6	02-abr-18	0,6	5	7	22,8	0'45"	2,33	6
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	04-abr-18	0,1	6	6	22,8	20'15"	3,60	9
PUNTO 2	04-abr-18	0,3	7	6,3	22,7	2'51"	4,21	8
PUNTO 3	04-abr-18	1,3	5	5,8	22,8	4'30"	4,20	7
PUNTO 4	04-abr-18	0,5	4	6	22,7	5'40"	4,62	6
PUNTO 5	04-abr-18	0,4	6	7	22	1'45"	4,36	7
PUNTO 6	04-abr-18	0,8	7	6,5	22,6	0'37"	2,33	6
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	09-abr-18	0,1	5	6,5	23,1	18'36"	3,60	8
PUNTO 2	09-abr-18	0,4	7	6	23,1	0'50"	4,21	7
PUNTO 3	09-abr-18	0,9	4	6,3	22,2	2'18"	4,20	7
PUNTO 4	09-abr-18	0,5	7	6,4	23	5'22"	4,62	6
PUNTO 5	09-abr-18	0,2	6	6,5	23,3	1'26"	4,36	5
PUNTO 6	09-abr-18	0,3	4	6,7	22,8	0'36"	2,33	7
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	11-abr-18	0,1	6	6,6	22,9	17'08"	3,60	10
PUNTO 2	11-abr-18	0,4	7	6	22,8	2'56"	4,21	6
PUNTO 3	11-abr-18	1,4	4	6,4	23	3'04"	4,20	7
PUNTO 4	11-abr-18	0,6	6	6,4	23	5'33"	4,62	7
PUNTO 5	11-abr-18	0,5	6	6,6	23,1	1'40"	4,36	8
PUNTO 6	11-abr-18	1	4	6,7	22,7	0'45"	2,33	5
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	16-abr-18	0,1	6	6,6	22,8	22'35"	3,60	9
PUNTO 2	16-abr-18	0,4	7	6,1	23	2'41"	4,21	6
PUNTO 3	16-abr-18	1,1	4	6,3	22,9	2'41"	4,20	7
PUNTO 4	16-abr-18	0,6	5	6,5	23	0'55"	4,62	8
PUNTO 5	16-abr-18	0,6	8	6,5	23,1	1'59"	4,36	6
PUNTO 6	16-abr-18	0,9	4	6,8	22,6	0'55"	2,33	6

	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	18-abr-18	0,3	6	6,5	22,9	1'08"	3,60	10
PUNTO 2	18-abr-18	0,6	7	5,6	22,7	1'33"	4,21	6
PUNTO 3	18-abr-18	1,8	5	6,5	22,9	0'51"	4,20	8
PUNTO 4	18-abr-18	0,6	5	6,3	23	3'05"	4,62	7
PUNTO 5	18-abr-18	0,7	7	6,8	22,7	2'09"	4,36	7
PUNTO 6	18-abr-18	0,9	5	7	22,8	0'29"	2,33	7
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	23-abr-18	0,2	6	6,3	22,8	25"	3,60	9
PUNTO 2	23-abr-18	0,4	7	6,5	22,9	0'36"	4,74	8
PUNTO 3	23-abr-18	1	8	6,5	22,9	3'05"	4,3	6
PUNTO 4	23-abr-18	0,4	5	6,5	22,9	3'41"	4,62	7
PUNTO 5	23-abr-18	0,6	5	7	22,8	2'12"	4,36	6
PUNTO 6	23-abr-18	0,7	6	6,8	22,7	0'56"	2,33	7
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	25-abr-18	0,3	6	6,2	22	19'13"	3,60	10
PUNTO 2	25-abr-18	0,4	8	6,3	22,3	2'33"	4,74	6
PUNTO 3	25-abr-18	1,1	6	6,5	22,6	0'47"	4,3	5
PUNTO 4	25-abr-18	0,4	5	5,6	23	4'05"	4,62	6
PUNTO 5	25-abr-18	0,5	4	5,2	22,1	2'57"	4,36	8
PUNTO 6	25-abr-18	0,7	6	5,9	22,6	0'46"	2,33	5
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	30-abr-18	0,3	6	6,1	22,9	18'38"	3,60	9
PUNTO 2	30-abr-18	0,4	7	6,2	22,3	1'53"	4,74	6
PUNTO 3	30-abr-18	1,3	7	6,2	22,4	0'31"	4,3	6
PUNTO 4	30-abr-18	0,3	5	5,8	22,5	3'15"	4,62	5
PUNTO 5	30-abr-18	0,4	6	5	23	1'49"	4,36	8
PUNTO 6	30-abr-18	0,7	6	6,1	23,3	0'48"	2,33	6
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	02-may-18	0,2	6	6,2	22,9	20'28"	3,60	8
PUNTO 2	02-may-18	0,4	7	6,5	22,3	1'56"	4,74	7
PUNTO 3	02-may-18	0,9	6	6,2	22,6	0'48"	4,3	5
PUNTO 4	02-may-18	0,3	5	5,9	23	3'22"	4,62	5
PUNTO 5	02-may-18	0,5	6	5,5	23,1	1'47"	4,36	6
PUNTO 6	02-may-18	0,7	6	6,1	22,9	0'53"	2,33	6
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	07-may-18	0,2	5	5	22,8	18'34"	3,60	11
PUNTO 2	07-may-18	0,4	7	5,5	22,7	3'33"	4,74	12
PUNTO 3	07-may-18	1,1	5	6,2	23	1'10"	4,3	10
PUNTO 4	07-may-18	0,4	6	5,8	23,3	4'05"	4,62	11
PUNTO 5	07-may-18	0,6	5	5,4	22,8	2'29"	4,36	9
PUNTO 6	07-may-18	0,8	5	6,1	22,9	0'49"	2,33	7
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	09-may-18	0,3	6	5,5	22,5	21'38"	3,60	10
PUNTO 2	09-may-18	0,5	7	5	23	3'42"	4,74	9
PUNTO 3	09-may-18	1,2	5	5,9	22,6	1'21"	4,3	11
PUNTO 4	09-may-18	0,3	6	5,8	22,8	4'12"	4,62	10
PUNTO 5	09-may-18	0,5	5	6	22,9	2'59"	4,36	8
PUNTO 6	09-may-18	1	4	5,9	22,7	1'29"	2,33	10
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	14-may-18	0,4	6	5,2	22,8	22'58"	3,60	12
PUNTO 2	14-may-18	0,5	6	5	23	3'47"	4,74	11
PUNTO 3	14-may-18	1,1	7	5,6	22	1'36"	4,3	9
PUNTO 4	14-may-18	0,4	5	5	22,7	3'05"	4,62	11
PUNTO 5	14-may-18	0,5	8	5,7	22,5	2'29"	4,36	9
PUNTO 6	14-may-18	1	6	5,9	22,5	1'22"	2,33	10
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	16-may-18	0,3	6	5,5	22,5	21'13"	3,60	10
PUNTO 2	16-may-18	0,3	5	5	22	3'19"	4,74	11
PUNTO 3	16-may-18	0,9	7	5	22,3	0'59"	4,3	8
PUNTO 4	16-may-18	0,4	6	5,7	22,9	3'05"	4,62	11
PUNTO 5	16-may-18	0,4	8	5,4	22,5	3'59"	4,36	10
PUNTO 6	16-may-18	0,9	6	5,6	22,6	1'50"	2,33	10

	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	21-may-18	0,3	5	5,9	23,9	2'08"	3,60	11
PUNTO 2	21-may-18	0,4	6	5,8	22,7	3'42"	4,74	12
PUNTO 3	21-may-18	1,7	6	5,7	22	1'21"	4,3	10
PUNTO 4	21-may-18	0,5	7	5,4	21,8	4'55"	4,62	9
PUNTO 5	21-may-18	0,6	9	5	22,6	3'09"	4,36	7
PUNTO 6	21-may-18	1,1	5	5	22,7	2'02"	2,33	7
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	23-may-18	0,4	6	5,8	22,3	2'03"	3,60	9
PUNTO 2	23-may-18	0,4	7	6	22,6	3'36"	4,74	11
PUNTO 3	23-may-18	1,8	8	5,3	22,5	3'47"	4,3	11
PUNTO 4	23-may-18	0,3	6	5,4	22,3	4'25"	4,62	12
PUNTO 5	23-may-18	0,7	4	5,3	22,4	3'39"	4,36	8
PUNTO 6	23-may-18	1	4	5	23	2'01"	2,33	7
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	28-may-18	0,3	6	6	22,5	23'08"	3,60	7
PUNTO 2	28-may-18	0,3	6	5,3	23,1	3'05"	4,74	9
PUNTO 3	28-may-18	1,5	7	5,2	23,4	3'54"	4,3	10
PUNTO 4	28-may-18	0,3	4	5,8	22,9	4'05"	4,62	10
PUNTO 5	28-may-18	0,6	5	5,9	22,6	3'49"	4,36	12
PUNTO 6	28-may-18	0,9	9	5,7	22,9	1'59"	2,33	11
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	30-may-18	0,3	6	6,3	22,4	23'25"	3,60	12
PUNTO 2	30-may-18	0,4	5	6,5	22,3	3'42"	4,74	11
PUNTO 3	30-may-18	1,1	7	5,9	22,5	3'51"	4,3	10
PUNTO 4	30-may-18	0,3	7	5,6	22,4	4'15"	4,62	9
PUNTO 5	30-may-18	0,6	7	5,7	22,5	3'55"	4,36	6
PUNTO 6	30-may-18	0,9	9	5,8	22,5	2'00"	2,33	7
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	04-jun-18	0,4	6	6,3	22,5	21'28"	3,60	11
PUNTO 2	04-jun-18	0,4	5	5,3	22,3	3'43"	4,74	11
PUNTO 3	04-jun-18	1	7	5,3	22,6	3'42"	4,3	12
PUNTO 4	04-jun-18	0,3	7	6,3	22,9	4'05"	4,62	10
PUNTO 5	04-jun-18	0,5	9	5,7	22,5	3'53"	4,36	9
PUNTO 6	04-jun-18	0,8	7	5,8	23	1'40"	2,33	7
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	06-jun-18	0,3	5	6,3	22,6	20'38"	3,60	10
PUNTO 2	06-jun-18	0,4	6	5,7	22,4	3'05"	4,74	11
PUNTO 3	06-jun-18	1,6	7	6,3	22,6	3'42"	4,3	10
PUNTO 4	06-jun-18	0,4	9	6,5	22,3	3'55"	4,62	11
PUNTO 5	06-jun-18	0,6	6	5,9	22,3	3'19"	4,36	10
PUNTO 6	06-jun-18	1,1	9	6	22,1	2'10"	2,33	12
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	11-jun-18	0,3	6	6	22,2	25'08"	3,60	11
PUNTO 2	11-jun-18	0,3	7	6,3	22,9	2'59"	4,74	10
PUNTO 3	11-jun-18	1,5	6	5,7	22,3	3'11"	4,3	9
PUNTO 4	11-jun-18	0,3	5	6,3	22,9	3'37"	4,62	12
PUNTO 5	11-jun-18	0,6	5	5,7	22,8	3'29"	4,36	12
PUNTO 6	11-jun-18	0,9	6	5,3	22,5	2'09"	2,33	10
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	13-jun-18	0,4	5	6,5	22,3	23'18"	3,60	10
PUNTO 2	13-jun-18	0,3	6	5,3	22,2	2'27"	4,74	12
PUNTO 3	13-jun-18	1,6	7	5,6	22,3	3'30"	4,3	12
PUNTO 4	13-jun-18	0,7	7	5,7	22,1	3'37"	4,62	11
PUNTO 5	13-jun-18	0,6	8	5,1	22,1	3'30"	4,36	9
PUNTO 6	13-jun-18	1,2	6	5,3	22,2	2'29"	2,33	9
	FECHA	velocidad (m/s)	PPM	PH	TEMPERATURA (°C)	INFILTRACION (1000 ml en minutos)	ANCHO DEL CAÑO (m)	CONDUCTIVIDAD(microsiemens)
PUNTO 1	18-jun-18	0,5		6	22,3	23'22"	3,60	9
PUNTO 2	18-jun-18	0,3		5,3	22,5	2'47"	4,74	9
PUNTO 3	18-jun-18	1,4		5,3	22,6	3'49"	4,3	7
PUNTO 4	18-jun-18	0,6		5,5	22	3'25"	4,62	8
PUNTO 5	18-jun-18	0,6		5,9	23	3'30"	4,36	10
PUNTO 6	18-jun-18	1,3		5,7	22,9	2'19"	2,33	12