


Apéndice K. Informes de distribución de temperatura


Distribución de temperatura, Torre 6

Las siguientes imágenes muestran las gráficas de Distribución de temperatura, las cuales permiten establecer el número de horas confortables e inconfortables en el día por un periodo de un año en los espacios comprendidos al interior de la vivienda, (*Cocina, Hab 1, Hab 2 y Sala*). Todos los esquemas son resultado de las simulaciones realizadas en los apartamentos del piso 3 de la Torre 6. *Informe generado por DesignBuilder v4.2.0.054©*


Simulation Data for TORRE 6, apto 301, cocina




Simulation Data for TORRE 6, apto 301, hab 1




Simulation Data for TORRE 6, apto 301, hab 2




Simulation Data for TORRE 6, apto 301, sala




Simulation Data for TORRE 6, apto 302, cocina




Simulation Data for TORRE 6, apto 302, hab 1




Simulation Data for TORRE 6, apto 302, hab 2




Simulation Data for TORRE 6, apto 302, sala




Simulation Data for TORRE 6, apto 303, cocina




Simulation Data for TORRE 6, apto 303, hab 1




Simulation Data for TORRE 6, apto 303, hab 2




Simulation Data for TORRE 6, apto 303, sala




Simulation Data for TORRE 6, apto 304, cocina




Simulation Data for TORRE 6, apto 304, hab 1




Simulation Data for TORRE 6, apto 304, hab 2




Simulation Data for TORRE 6, apto 304, sala




Simulation Data for TORRE 6, apto 305, cocina




Simulation Data for TORRE 6, apto 305, hab 1




Simulation Data for TORRE 6, apto 305, hab 2




Simulation Data for TORRE 6, apto 305, sala




Simulation Data for TORRE 6, apto 306, cocina




Simulation Data for TORRE 6, apto 306, hab 1



Simulation Data for TORRE 6, apto 306, hab 2




Simulation Data for TORRE 6, apto 306, sala


**Distribución de temperatura, Torre 7**

Las siguientes imágenes muestran las gráficas de Distribución de temperatura las cuales permiten establecer el número de horas confortables e inconfortables en el día por un periodo de un año en los espacios comprendidos al interior de la vivienda, (*Cocina, Hab 1, Hab 2 y Sala*). Todos los esquemas son resultado de las simulaciones realizadas en los apartamentos del piso 3 de la Torre 7. *Informe generado por DesignBuilder v4.2.0.054©*


Simulation Data for TORRE 7, apto 301, cocina




Simulation Data for TORRE 7, apto 301, hab 1




Simulation Data for TORRE 7, apto 301, hab 2




Simulation Data for TORRE 7, apto 301, sala




Simulation Data for TORRE 7, apto 302, cocina




Simulation Data for TORRE 7, apto 302, hab 1




Simulation Data for TORRE 7, apto 302, hab 2




Simulation Data for TORRE 7, apto 302, sala




Simulation Data for TORRE 7, apto 303, cocina




Simulation Data for TORRE 7, apto 303, hab 1




Simulation Data for TORRE 7, apto 303, hab 2




Simulation Data for TORRE 7, apto 303, sala




Simulation Data for TORRE 7, apto 304, cocina




Simulation Data for TORRE 7, apto 304, hab 1




Simulation Data for TORRE 7, apto 304, hab 2




Simulation Data for TORRE 7, apto 304, sala




Simulation Data for TORRE 7, apto 305, cocina




Simulation Data for TORRE 7, apto 305, hab 1




Simulation Data for TORRE 7, apto 305, hab 2




Simulation Data for TORRE 7, apto 305, sala




Simulation Data for TORRE 7, apto 306, cocina




Simulation Data for TORRE 7, apto 306, hab 1



Simulation Data for TORRE 7, apto 306, hab 2




Simulation Data for TORRE 7, apto 306, sala




Distribución de temperatura, Torre 8

Las siguientes imágenes muestran las gráficas de Distribución de temperatura las cuales permiten establecer el número de horas confortables e inconfortables en el día por un periodo de un año en los espacios comprendidos al interior de la vivienda, (*Cocina, Hab 1, Hab 2 y Sala*). Todos los esquemas son resultado de las simulaciones realizadas en los apartamentos del piso 3 de la Torre 8. *Informe generado por DesignBuilder v4.2.0.054©*


Simulation Data for TORRE 8, apto 301, cocina




Simulation Data for TORRE 8, apto 301, hab 1




Simulation Data for TORRE 8, apto 301, hab 2




Simulation Data for TORRE 8, apto 301, sala




Simulation Data for TORRE 8, apto 302, cocina




Simulation Data for TORRE 8, apto 302, hab 1




Simulation Data for TORRE 8, apto 302, hab 2




Simulation Data for TORRE 8, apto 302, sala




Simulation Data for TORRE 8, apto 303, cocina




Simulation Data for TORRE 8, apto 303, hab 1




Simulation Data for TORRE 8, apto 303, hab 2




Simulation Data for TORRE 8, apto 303, sala




Simulation Data for TORRE 8, apto 304, cocina




Simulation Data for TORRE 8, apto 304, hab 1




Simulation Data for TORRE 8, apto 304, hab 2




Simulation Data for TORRE 8, apto 304, sala




Simulation Data for TORRE 8, apto 305, cocina




Simulation Data for TORRE 8, apto 305, hab 1




Simulation Data for TORRE 8, apto 305, hab 2




Simulation Data for TORRE 8, apto 305, sala




Simulation Data for TORRE 8, apto 306, cocina




Simulation Data for TORRE 8, apto 306, hab 1



Simulation Data for TORRE 8, apto 306, hab 2




Simulation Data for TORRE 8, apto 306, sala


**Distribución de temperatura, Torre 3**

Las siguientes imágenes muestran las gráficas de Distribución de temperatura las cuales permiten establecer el número de horas confortables e inconfortables en el día por un periodo de un año en los espacios comprendidos al interior de la vivienda, (*Cocina, Hab 1, Hab 2 y Sala*). Todos los esquemas son resultado de las simulaciones realizadas en los apartamentos del piso 3 de la Torre 3. *Informe generado por DesignBuilder v4.2.0.054©*


Simulation Data for TORRE 3, apto 301, cocina




Simulation Data for TORRE 3, apto 301, hab 1




Simulation Data for TORRE 3, apto 301, hab 2




Simulation Data for TORRE 3, apto 301, sala




Simulation Data for TORRE 3, apto 302, cocina




Simulation Data for TORRE 3, apto 302, hab 1




Simulation Data for TORRE 3, apto 302, hab 2




Simulation Data for TORRE 3, apto 302, sala




Simulation Data for TORRE 3, apto 303, cocina




Simulation Data for TORRE 3, apto 303, hab 1




Simulation Data for TORRE 3, apto 303, hab 2




Simulation Data for TORRE 3, apto 303, sala




Simulation Data for TORRE 3, apto 304, cocina




Simulation Data for TORRE 3, apto 304, hab 1




Simulation Data for TORRE 3, apto 304, hab 2




Simulation Data for TORRE 3, apto 304, sala




Simulation Data for TORRE 3, apto 305, cocina




Simulation Data for TORRE 3, apto 305, hab 1




Simulation Data for TORRE 3, apto 305, hab 2




Simulation Data for TORRE 3, apto 305, sala




Simulation Data for TORRE 3, apto 306, cocina




Simulation Data for TORRE 3, apto 306, hab 1



Simulation Data for TORRE 3, apto 306, hab 2




Simulation Data for TORRE 3, apto 306, sala




Distribución de temperatura, Torre 14

Las siguientes imágenes muestran las gráficas de Distribución de temperatura las cuales permiten establecer el número de horas confortables e inconfortables en el día por un periodo de un año en los espacios comprendidos al interior de la vivienda, (*Cocina, Hab 1, Hab 2 y Sala*). Todos los esquemas son resultado de las simulaciones realizadas en los apartamentos del piso 3 de la Torre 14. *Informe generado por DesignBuilder v4.2.0.054©*


Simulation Data for TORRE 14, apto 301, cocina




Simulation Data for TORRE 14, apto 301, hab 1




Simulation Data for TORRE 14, apto 301, hab 2




Simulation Data for TORRE 14, apto 301, sala




Simulation Data for TORRE 14, apto 302, cocina




Simulation Data for TORRE 14, apto 302, hab 1




Simulation Data for TORRE 14, apto 302, hab 2




Simulation Data for TORRE 14, apto 302, sala




Simulation Data for TORRE 14, apto 303, cocina




Simulation Data for TORRE 14, apto 303, hab 1




Simulation Data for TORRE 14, apto 303, hab 2




Simulation Data for TORRE 14, apto 303, sala




Simulation Data for TORRE 14, apto 304, cocina




Simulation Data for TORRE 14, apto 304, hab 1




Simulation Data for TORRE 14, apto 304, hab 2




Simulation Data for TORRE 14, 304, sala




Simulation Data for TORRE 14, apto 305, cocina




Simulation Data for TORRE 14, apto 305, hab 1




Simulation Data for TORRE 14, apto 305, hab 2




Simulation Data for TORRE 14, apto 305, sala




Simulation Data for TORRE 14, apto 306, cocina




Simulation Data for TORRE 14, apto 306, hab 1



Simulation Data for TORRE 14, apto 306, hab 2




Simulation Data for TORRE 14, apto 306, sala


**Distribución de temperatura, Torre 1**

Las siguientes imágenes muestran las gráficas de Distribución de temperatura las cuales permiten establecer el número de horas confortables e inconfortables en el día por un periodo de un año en los espacios comprendidos al interior de la vivienda, (*Cocina, Hab 1, Hab 2 y Sala*). Todos los esquemas son resultado de las simulaciones realizadas en los apartamentos del piso 3 de la Torre 1. *Informe generado por DesignBuilder v4.2.0.054©*


Datos de Simulación para TORRE 1, apto 301, cocina




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 301, hab 1




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 301, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 301, sala




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 302, cocina




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 302, hab 1




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 302, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 302, sala




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 303, cocina




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 303, hab 1




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 303, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 303, sala




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 304, cocina




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 304, hab 1




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 304, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 304, sala




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 305, cocina




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 305, hab 1




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 305, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 305, sala




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 306, cocina




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 306, hab 1



Datos de Simulación para TORRE 1, apto 306, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 1, apto 306, sala




Distribución de temperatura, Torre 11

Las siguientes imágenes muestran las gráficas de Distribución de temperatura las cuales permiten establecer el número de horas confortables e inconfortables en el día por un periodo de un año en los espacios comprendidos al interior de la vivienda, (*Cocina, Hab 1, Hab 2 y Sala*). Todos los esquemas son resultado de las simulaciones realizadas en los apartamentos del piso 3 de la Torre 11. *Informe generado por DesignBuilder v4.2.0.054©*


Datos de Simulación para TORRE 11, apto 301, cocina




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 301, hab 1




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 301, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 301, sala




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 302, cocina




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 302, hab 1




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 302, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 302, sala




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 303, cocina




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 303, hab 1




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 303, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 303, sala




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 304, cocina




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 304, hab 1




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 304, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 304, sala




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 305, cocina




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 305, hab 1




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 305, hab 2




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 305, sala




Datos de Simulación para TORRE 11, apto 306, cocina



Datos de Simulación para TORRE 11, apto 306, hab 1



Datos de Simulación para TORRE 11, apto 306, hab 2



Datos de Simulación para TORRE 11, apto 306, sala

