

TABLA 1. COMPARACIÓN DE MEDIDAS INTEREXAMINADOR 3D CON GOLD ESTÁNDAR

VARIABLES LINEALES	LOCALIZACION	CCI (a)	IC(b)	95%
S-N		0,90	0,80	0,96
Ba-N		0,19	-0,04	0,55
Po-Or	Derecho	0,53	0,25	0,80
Po-Or	Izquierdo	0,86	0,67	0,95
Ptm-Na	Derecho	0,21	0,00	0,54
Ptm-Na	Izquierdo	0,01	-0,06	0,23
S-Ba		0,01	-0,15	0,36
Na-A		0,75	0,53	0,91
Go-Me	Derecho	0,42	0,09	0,74
Go-Me	Izquierdo	0,57	0,20	0,83
Co-Go	Derecho	0,75	0,53	0,90
Co-Go	Izquierdo	0,90	0,79	0,96
Po-Po		0,97	0,94	0,99
Or-Or		0,92	0,83	0,97
Ptm-Ptm		0,44	0,16	0,75
Yug-Yug		0,83	0,65	0,94
Ago-Ago		0,84	0,69	0,94
Go-Go		0,03	-0,15	0,38
Co-Co		0,78	0,58	0,92
Co-Ag	Derecho	0,59	0,16	0,85
Co-Ag	Izquierdo	0,59	0,20	0,84
Ago-Me	Derecho	0,17	0,00	0,48
Ago-Me	Izquierdo	0,14	0,00	0,43
Co-Me	Derecho	0,20	0,01	0,53
Co-Me	Izquierdo	0,22	0,01	0,56

CCIa=coeficiente de correlación intraclase. IC95%b= intervalo de confianza del 95%

TABLA 2. COMPARACIÓN DE MEDIDAS INTEREXAMINADOR 3D SIN GOLD ESTÁNDAR

VARIABLES LINEALES	LOCALIZACION	CCI(a)	IC (b)	95%
S-N		0,90	0,77	0,96
Ba-N		0,30	-0,03	0,67
Po-Or	Derecho	0,77	0,52	0,92
Po-Or	Izquierdo	0,81	0,54	0,94
Ptm-Na	Derecho	0,34	0,03	0,69
Ptm-Na	Izquierdo	0,04	0,13	0,19
S-Ba		-0,01	-0,26	0,40
Na-A		0,99	0,96	0,99
Go-Me	Derecho	0,86	0,70	0,95
Go-Me	Izquierdo	0,88	0,74	0,96
Co-Go	Derecho	0,98	0,95	0,99
Co-Go	Izquierdo	0,98	0,97	0,99
Po-Po		0,97	0,92	0,99
Or-Or		0,92	0,80	0,97
Ptm-Ptm		0,37	0,02	0,72
Yug-Yug		0,89	0,75	0,96
Ago-Ago		0,98	0,91	0,99
Go-Go		0,03	-0,24	0,45
Co-Co		0,81	0,59	0,93
Co-Ag	Derecho	0,96	0,90	0,98
Co-Ag	Izquierdo	0,91	0,80	0,97
Ago-Me	Derecho	0,98	0,87	0,99
Ago-Me	Izquierdo	0,99	0,97	0,99
Co-Me	Derecho	0,84	0,65	0,94
Co-Me	Izquierdo	0,94	0,85	0,98

CCIa=coeficiente de correlación intraclase. IC95%b= intervalo de confianza del 95%

**TABLA 3. LIMITE DE COEFICIENTE DE CORRELACION ENTRE GOLD ESTÁNDAR E INVESTIGADOR 1
EN 3D**

VARIABLES LINEALES	LOCALIZACION	SD(a)	PROMEDIO DE LA DIFERENCIA	IC (b)	95%
S-N		3,47	0,33	-6,47	7,11
Ba-N		10,084	-1,37	-21,13	18,38
Po-Or	Derecho	9,554	3,66	-15,06	22,39
Po-Or	Izquierdo	4,250	3,54	-4,78	11,87
Ptm-Na	Derecho	8,411	7,75	-8,73	24,23
Ptm-Na	Izquierdo	9,47	2,50	-16,06	21,06
S-Ba		5,11	0,54	-9,49	10,57
Go-Me	Derecho	8,51	15,29	-1,39	31,97
Go-Me	Izquierdo	6,08	10,00	-1,92	21,92
Na		7,67	-1,70	-16,74	13,32
Co-Go	Derecho	7,53	-2,37	-17,13	12,38
Co-Go	Izquierdo	7,43	-2,66	-13,31	7,98
Po-Po		2,70	1,04	-4,25	6,33
Or-Or		3,07	0,04	-5,97	6,06
Ptm-Ptm		2,415	-1,16	-5,90	3,56
Yug-Yug		7,990	3,29	-12,36	18,95
Ago-Ago		5,12	-0,54	-10,58	9,50
Go-Go		293,01	-84,66	-658,97	489,64
Co-Co		6,45	-2,70	-15,35	9,94
Co-Ag	Derecho	7,65	14,50	-0,50	29,50
Co-Ag	Izquierdo	9,38	15,33	-3,05	33,72
Ago-Me	Derecho	5,55	22,12	11,24	33,00
Ago-Me	Izquierdo	6,86	-26,91	-13,45	40,37
Co-Me	Derecho	13,29	47,54	21,49	73,59
Co-Me	Izquierdo	17,85	49,54	14,55	84,53

SDa=Desviación Estándar . IC95%b= intervalo de confianza del 95%

TABLA 4. LIMITE DE ACUERDO ENTRE GOLD ESTÁNDAR E INVESTIGADOR 2 EN 3D

VARIABLES LINEALES	LOCALIZACION	SD(a)	PROMEDIO DE LA DIFERENCIA	IC(b) 95%
S-N		3,17	-0,91	-7,14 5,30
Ba-N		10,35	-3,50	-23,79 16,79
Po-Or	Derecho	9,65	1,75	-17,18 20,68
Po-Or	Izquierdo	2,02	0,58	-3,37 4,54
Ptm-Na	Derecho	8,51	6,58	-10,08 23,26
Ptm-Na	Izquierdo	9,20	2,91	-15,13 20,96
S-Ba		5,21	-0,41	-10,63 9,80
Go-Me	Derecho	8,56	13,83	-2,96 30,62
Go-Me	Izquierdo	6,33	8,83	-3,57 21,24
Na		7,85	-2,75	-18,14 12,64
Co-Go	Derecho	8,12	-3,41	-19,34 12,51
Co-Go	Izquierdo	5,776	-3,50	-14,82 7,82
Po-Po		0	0	0
Or-Or		2,61	-2,08	-7,19 3,03
Ptm-Ptm		6,82	0,41	-12,96 13,80
Yug-Yug		8,82	1,25	-16,04 18,54
Ago-Ago		5,86	-2,00	-13,48 9,48
Go-Go		5,69	-2,25	-13,40 8,90
Co-Co		7,32	-2,58	-16,94 11,78
Co-Ag	Derecho	8,77	13,58	-3,61 30,78
Co-Ag	Izquierdo	10,20	14,00	-6,00 34,00
Ago-Me	Derecho	5,45	20,91	10,23 31,60
Ago-Me	Izquierdo	6,81	26,50	13,14 39,85
Co-Me	Derecho	13,53	44,16	17,63 70,69
Co-Me	Izquierdo	15,94	49,00	17,75 80,24

SDa=Desviación Estándar . IC95%b= intervalo de confianza del 95%

TABLA 5. LIMITE DE ACUERDO ENTRE GOLD ESTÁNDAR E INVESTIGADOR 3 EN 3D

VARIABLES LINEALES	LOCALIZACION	SD(a)	PROMEDIO DE LA DIFERENCIA	IC(b)	95%
S-N		0,28	0,08	-0,48	0,64
Ba-N		23,42	4,25	-41,65	50,15
Po-Or	Derecho	14,26	4,25	-23,70	32,20
Po-Or	Izquierdo	0,28	-0,08	-0,64	0,48
Ptm-Na	Derecho	18,31	16,08	-19,80	51,97
Ptm-Na	Izquierdo	13,50	20,16	-6,29	46,63
S-Ba		24,92	-8,25	-57,11	40,61
Go-Me	Derecho	11,41	16,00	-6,37	38,37
Go-Me	Izquierdo	7,92	10,33	-5,20	25,86
Na		7,96	-2,50	-18,10	13,10
Co-Go	Derecho	8,04	-3,08	-18,85	12,69
Co-Go	Izquierdo	5,44	-2,66	-13,34	8,01
Po-Po		0	0	0	
Or-Or		2,57	-1,58	-6,63	3,46
Ptm-Ptm		2,34	-1,75	-6,33	2,83
Yug-Yug		11,93	1,00	-22,38	24,38
Ago-Ago		5,89	-1,83	-13,37	9,71
Go-Go		5,78	-2,00	-13,33	9,33
Co-Co		4,89	-2,16	-11,76	7,42
Co-Ag	Derecho	4,88	14,25	4,68	23,82
Co-Ag	Izquierdo	8,13	14,00	-1,94	29,94
Ago-Me	Derecho	5,25	21,25	10,94	31,55
Ago-Me	Izquierdo	6,82	26,41	13,03	39,80
Co-Me	Derecho	9,38	44,83	26,43	63,23
Co-Me	Izquierdo	13,63	50,25	23,51	76,98

SDa=Desviación Estándar . IC95%b= intervalo de confianza del 95%