



Km Inicio	Km Final	Izquierda (m/km)	Derecha (m/km)	Promedio I. D (m/km)	IRI Seleccionados (m/km)	Promedio Cada km/carril	Cumple Segmento	Evento/Singularidad	Km Inicio	Km Final	Izquierda (m/km)	Derecha (m/km)	Promedio I. D (m/km)	IRI Seleccionados (m/km)	Promedio Cada km/carril	Cumple Segmento	Evento/Singularidad
K0+000	K0+020	1.35	1.02	1.2	1.19	1.4	OK	Velocidad baja	K0+100	K0+000	2.42	2.00	2.2	2.21	1.6	OK	
K0+020	K0+040	0.93	1.15	1.0	-			Resalto	K0+000	K0+100	1.87	1.77	1.8	-			Resalto
K0+040	K0+060	1.15	1.02	1.1	-			Resalto	K0+300	K0+200	1.26	1.24	1.3	-			Resalto
K0+060	K0+080	1.12	1.43	1.3	1.28				K0+400	K0+300	1.00	1.36	1.2	1.19			
K0+080	K0+100	0.91	1.42	1.2	-			Inicio/Fin Puente	K0+500	K0+400	1.73	2.24	2.0	-			Inicio/Fin Puente
K0+100	K0+120	1.00	1.21	1.1	1.10				K0+600	K0+500	1.15	1.14	1.1	1.15			Depresion
K0+120	K0+140	1.97	2.07	2.0	2.02			Velocidad baja	K0+700	K0+600	1.65	1.46	1.6	1.56			Depresion
K0+140	K0+160	1.20	1.32	1.3	-			Resalto	K0+800	K0+700	2.42	2.43	2.4	-			Resalto
K0+160	K0+180	1.71	1.85	1.8	-			Resalto	K0+900	K0+800	1.94	1.87	1.9	-			Resalto
K0+180	K0+200	1.53	1.43	1.5	1.48			Velocidad normal	K1+000	K0+900	0.94	1.04	1.0	0.99			
K0+200	K0+220	1.48	1.87	1.7	1.67	1.5	OK		K1+100	K1+000	0.82	0.86	0.8	0.84	1.1	OK	
K0+220	K0+240	1.60	1.36	1.5	1.48				K1+200	K1+100	1.04	0.85	0.9	0.95			
K0+240	K0+260	1.63	1.61	1.6	1.62				K1+300	K1+200	0.96	0.90	0.9	0.93			Depresion
K0+260	K0+280	1.33	1.39	1.4	1.36				K1+400	K1+300	1.09	0.89	1.0	1.00			Depresion
K0+280	K0+300	1.49	1.86	1.7	1.68				K1+500	K1+400	1.38	0.94	1.2	1.17			Depresion
K0+300	K0+320	1.61	1.24	1.4	1.43				K1+600	K1+500	1.10	1.09	1.1	1.09			
K0+320	K0+340	1.48	1.47	1.5	1.48				K1+700	K1+600	1.08	1.10	1.1	1.09			
K0+340	K0+360	1.33	1.24	1.3	1.29				K1+800	K1+700	1.44	1.54	1.5	1.49			
K0+360	K0+380	1.71	1.53	1.6	1.62				K1+900	K1+800	1.66	2.06	1.9	1.87			
K0+380	K0+400	1.84	1.71	1.8	1.77				K2+000	K1+900	0.78	1.22	1.0	1.00			
K0+400	K0+420	5.23	4.29	4.8	4.76	2.1	OK		K2+100	K2+000	2.06	3.02	2.5	2.54	1.5	OK	
K0+420	K0+440	2.81	2.31	2.6	2.56				K2+200	K2+100	1.27	1.68	1.5	1.47			
K0+440	K0+460	1.98	1.69	1.8	1.84				K2+300	K2+200	1.03	1.46	1.3	1.25			
K0+460	K0+480	2.12	1.46	1.8	1.80				K2+400	K2+300	1.40	1.34	1.4	1.37			
K0+480	K0+500	2.57	1.71	2.1	2.14				K2+500	K2+400	1.49	2.22	1.9	1.86			
K0+500	K0+520	1.56	1.00	1.3	1.28				K2+600	K2+500	1.49	1.12	1.3	1.31			
K0+520	K0+540	2.15	1.98	2.1	2.07				K2+700	K2+600	1.63	1.88	1.8	1.76			
K0+540	K0+560	1.45	1.39	1.4	1.42				K2+800	K2+700	1.91	1.27	1.6	1.59			
K0+560	K0+580	1.51	1.95	1.7	1.73				K2+900	K2+800	1.45	1.44	1.4	1.45			
K0+580	K0+600	2.07	1.43	1.8	1.75				K3+000	K2+900	1.36	1.01	1.2	1.18			
K0+600	K0+620	2.02	1.62	1.8	1.83	1.8	OK		K3+100	K3+000	1.33	1.30	1.3	1.32	2.1	OK	
K0+620	K0+640	1.97	1.83	1.9	1.90				K3+200	K3+100	1.86	1.59	1.7	1.73			
K0+640	K0+660	1.47	1.72	1.6	-			Inicio/Fin Puente	K3+300	K3+200	4.99	4.48	4.7	-			Inicio/Fin Puente
K0+660	K0+680	1.93	1.71	1.8	1.82				K3+400	K3+300	2.75	2.53	2.6	2.64			
K0+680	K0+700	1.44	1.50	1.5	1.47				K3+500	K3+400	1.84	1.40	1.6	1.62			
K0+700	K0+720	1.49	1.30	1.4	1.40				K3+600	K3+500	1.88	1.83	1.9	1.86			
K0+720	K0+740	1.70	1.64	1.7	1.68				K3+700	K3+600	2.33	1.81	2.1	2.08			
K0+740	K0+760	1.85	2.16	2.0	2.01				K3+800	K3+700	1.90	1.70	1.8	1.80			
K0+760	K0+780	2.70	2.28	2.5	2.49				K3+900	K3+800	2.45	1.84	2.2	2.15			
K0+780	K0+800	1.88	2.30	2.1	2.09				K4+000	K3+900	1.27	1.38	1.3	1.33			
K0+800	K0+820	2.29	2.69	2.5	2.49	1.9	OK		K4+100	K4+000	1.39	1.82	1.6	1.61	1.7	OK	
K0+820	K0+840	1.55	1.84	1.7	-			Resalto	K4+200	K4+100	1.59	1.36	1.5	-			Resalto
K0+840	K0+860	2.01	1.88	2.0	1.95				K4+300	K4+200	2.09	1.92	2.0	2.01			
K0+860	K0+880	1.62	1.69	1.7	1.66				K4+400	K4+300	1.85	1.52	1.7	1.69			
K0+880	K0+900	2.03	1.53	1.8	1.78				K4+500	K4+400	1.56	1.32	1.4	1.44			
K0+900	K0+920	1.25	1.82	1.5	1.54				K4+600	K4+500	1.88	1.63	1.8	1.75			
K0+920	K0+940	1.60	2.62	2.1	2.11				K4+700	K4+600	1.54	1.47	1.5	1.51			
K0+940	K0+960	1.27	1.96	1.6	1.62				K4+800	K4+700	1.77	1.80	1.8	1.79			
K0+960	K0+980	2.20	2.79	2.5	2.50				K4+900	K4+800	2.38	2.27	2.3	2.33			
K0+980	K1+000	2.17	2.25	2.2	2.21				K5+000	K4+900	1.96	1.42	1.7	1.69			
K1+000	K1+020	1.97	1.59	1.8	1.79	1.5	OK		K5+100	K5+000	3.10	1.96	2.5	2.53	1.6	OK	
K1+020	K1+040	1.41	1.11	1.3	1.26				K5+200	K5+100	1.62	1.73	1.7	1.68			
K1+040	K1+060	1.52	1.60	1.6	1.56				K5+300	K5+200	1.80	1.80	1.8	1.80			
K1+060	K1+080	1.26	1.38	1.3	1.32			Superficie mojada	K5+400	K5+300	1.73	2.12	1.9	1.92			Depresion
K1+080	K1+100	1.44	1.26	1.4	1.35				K5+500	K5+400	1.24	1.31	1.3	1.28			
K1+100	K1+120	1.38	1.58	1.5	1.48				K5+600	K5+500	1.26	0.90	1.1	1.08			
K1+120	K1+140	1.89	1.59	1.7	1.74				K5+700	K5+600	2.06	1.60	1.8	1.83			
K1+140	K1+160	1.58	1.33	1.5	1.46				K5+800	K5+700	1.45	1.33	1.4	1.40			
K1+160	K1+180	1.60	1.55	1.6	1.58				K5+900	K5+800	1.37	1.63	1.5	1.50			
K1+180	K1+200	1.59	2.10	1.8	1.85				K6+000	K5+900	1.37	1.69	1.5	1.54			
K1+200	K1+220	1.46	1.47	1.5	1.47	1.6	OK		K6+100	K6+000	2.06	3.11	2.6	2.59	2.2	OK	
K1+220	K1+240	1.24	1.28	1.3	1.26				K6+200	K6+100	1.74	2.00	1.9	1.88			
K1+240	K1+260	2.01	1.08	1.6	1.55				K6+300	K6+200	1.86	1.42	1.6	1.64			
K1+260	K1+280	1.88	1.64	1.8	1.76				K6+400	K6+300	1.30	0.98	1.1	1.14			
K1+280	K1+300	1.49	1.98	1.7	1.74				K6+500	K6+400	1.60	1.74	1.7	1.68			
K1+300	K1+320	1.82	1.40	1.6	1.61				K6+600	K6+500	1.61	1.48	1.5	1.55			
K1+320	K1+340	2.24	2.29	2.3	2.27				K6+700	K6+600	1.74	2.62	2.2	2.18			
K1+340	K1+360	1.75	1.61	1.7	1.68				K6+800	K6+700	3.32	3.43	3.4	3.37			
K1+360	K1+380	1.43	1.33	1.4	-			Resalto	K6+900	K6+800	3.23	2.97	3.1	-			Resalto
K1+380	K1+400	1.66	1.76	1.7	1.71			erficie sucia: Arena/	K7+000	K6+900	3.04	3.25	3.1	3.15			
K1+400	K1+420	1.55	1.25	1.4	-	1.5	OK	Resalto	K7+100	K7+000	1.71	2.48	2.1	-	1.6	OK	Resalto
K1+420	K1+440	1.41	1.65	1.5	1.53				K7+200	K7+100	1.57	1.46	1.5	1.52			
K1+440	K1+460	1.64	1.38	1.5	1.51				K7+300	K7+200	1.28	1.32	1.3	1.30			
K1+460	K1+480	1.55	1.37	1.5	1.46				K7+400	K7+300	1.24	1.39	1.3	1.32			
K1+480	K1+500	1.63	1.52	1.6	1.58				K7+500	K7+400	1.59	1.59	1.6	1.59			
K1+500	K1+520	1.54	1.94	1.7	1.75	1.8	OK		K7+600	K7+500	1.49	1.49	1.5	1.49	1.6	OK	
K1+520	K1+540	1.98	1.73	1.9	1.86				K7+700	K7+600	1.71	1.87	1.8	1.79			
K1+540	K1+560	1.65	1.34	1.5	1.50				K7+800	K7+700	1.48	1.77	1.6	1.63			
K1+560	K1+580	1.46	1.10	1.3	1.28				K7+900	K7+800	2.05	2.26	2.2	2.16			
K1+580	K1+600	1.49	1.39	1.4	1.44				K8+000	K7+900	1.61	1.42	1.5	1.52			
K1+600	K1+620	1.11	1.05	1.1	1.08				K8+100	K8+000	1.54	2.34	1.9	1.94			
K1+620	K1+640	1.45	0.97	1.2	1.21				K8+200	K8+100	2.37	2.19	2.3	2.28			
K1+640	K1+660	1.96	2.06	2.0	2.01				K8+300	K8+200	1.71	1.56	1.6	1.64			
K1+660	K1+680	0.94	1.28	1.1	1.12				K8+400	K8+300	1.67	2.43	2.1	2.05			
K1+680	K1+700	1.20	1.57	1.4	1.39				K8+500	K8+400	1.47	1.42	1.5	1.45			
K1+700	K1+720	1.21	1.77	1.5	1.49		K8+600	K8+500	1.27	1.39	1.3	1.33					
K1+720	K1+740	1.51	1.29	1.4	1.40		K8+700	K8+600	1.31	1.51	1.4	1.41					
K1+740	K1+760	2.76	1.80	2.3	2.29		K8+800	K8+700	1.72	1.72	1.7	1.72					
K1+760	K1+780	3.29	2.90	3.1	3.10		K8+900	K8+800	1.64	1.51	1.6	1.57					
K1+780	K1+800	1.13	1.31	1.2	1.22		K9+000	K8+900	1.56	1.65	1.6	1.61					
K1+800	K1+820	1.31	1.27	1.3	1.29	1.8	OK		K9+100	K9+000	1.53	1.61	1.6	1.57	1.5	OK	
K1+820	K1+840	2.85	1.94	2.4	2.40				K9+200	K9+100	1.61	1.66	1.6	1.64			
K1+840	K1+860	1.75	1.74	1.7	1.74				K9+300	K9+200	1.36	1.55	1.5	1.46			
K1+860	K1+880	3.02	3.40	3.2	3.21				K9+400	K9+300	1.24	1.76	1.5	1.50			
K1+880	K1+900	1.06	1.28	1.2	1.17				K9+500	K9+400	1.50	2.03					



Km Inicio	Km Final	Izquierda (m/km)	Derecha (m/km)	Promedio I, D (m/km)	IRI Seleccionados (m/km)	Promedio Cada km/carril	Cumple Segmento	Evento/Singularidad	Km Inicio	Km Final	Izquierda (m/km)	Derecha (m/km)	Promedio I, D (m/km)	IRI Seleccionados (m/km)	Promedio Cada km/carril	Cumple Segmento	Evento/Singularidad
K2+200	K2+220	1.33	1.13	1.2	1.24	1.4	OK	Velocidad baja Resalto Depresion	K11+100	K11+000	1.75	1.83	1.8	1.79	1.7	OK	Resalto Depresion
K2+220	K2+240	1.83	1.73	1.8	1.78				K11+200	K11+100	1.68	1.69	1.7	1.69			
K2+240	K2+260	1.47	1.32	1.4	1.40				K11+300	K11+200	2.32	2.31	2.3	2.32			
K2+260	K2+280	1.99	2.41	2.2	2.20				K11+400	K11+300	1.25	1.49	1.4	1.37			
K2+280	K2+300	1.17	1.27	1.2	-				K11+500	K11+400	2.23	2.88	2.6	-			
K2+300	K2+320	0.93	0.95	0.9	0.94				K11+600	K11+500	2.66	2.54	2.6	2.60			
K2+320	K2+340	1.23	1.14	1.2	1.18				K11+700	K11+600	1.16	1.36	1.3	1.26			
K2+340	K2+360	1.40	1.08	1.2	1.24				K11+800	K11+700	1.16	1.75	1.5	1.46			
K2+360	K2+380	1.80	1.68	1.7	1.74	K11+900	K11+800	1.13	1.49	1.3	1.31	1.5	OK				
K2+380	K2+400	1.40	1.40	1.4	1.40	K12+000	K11+900	1.13	1.44	1.3	1.28						
K2+400	K2+420	1.78	1.77	1.8	1.78	K12+100	K12+000	1.19	1.32	1.3	1.25						
K2+420	K2+440	1.82	1.65	1.7	1.74	K12+200	K12+100	1.23	1.16	1.2	1.20						
K2+440	K2+460	1.82	1.66	1.7	1.74	K12+300	K12+200	1.12	1.25	1.2	1.19						
K2+460	K2+480	1.53	1.47	1.5	1.50	K12+400	K12+300	1.53	1.59	1.6	1.57						
K2+480	K2+500	1.53	2.01	1.8	1.77	K12+500	K12+400	1.33	1.48	1.4	1.40						
K2+500	K2+520	1.11	1.46	1.3	1.29	K12+600	K12+500	1.38	1.27	1.3	1.33						
K2+520	K2+540	1.44	1.43	1.4	1.44	K12+700	K12+600	1.18	1.40	1.3	1.29	1.5	OK				
K2+540	K2+560	1.39	1.27	1.3	1.33	K12+800	K12+700	0.83	1.60	1.2	1.22						
K2+560	K2+580	1.55	1.73	1.6	1.64	K12+900	K12+800	1.29	0.93	1.1	1.11						
K2+580	K2+600	1.58	1.60	1.6	1.59	K13+000	K12+900	1.19	1.37	1.3	1.28						
K2+600	K2+620	1.16	1.09	1.1	1.13	K13+100	K13+000	1.83	1.76	1.8	1.80						
K2+620	K2+640	1.34	1.31	1.3	1.33	K13+200	K13+100	1.20	1.20	1.2	1.20						
K2+640	K2+660	1.56	1.41	1.5	1.49	K13+300	K13+200	1.57	1.44	1.5	1.51						
K2+660	K2+680	1.76	1.65	1.7	1.71	K13+400	K13+300	1.58	1.02	1.3	1.30						
K2+680	K2+700	1.25	1.38	1.3	1.32	K13+500	K13+400	2.02	2.08	2.1	2.06	1.4	OK				
K2+700	K2+720	1.43	1.71	1.6	1.57	K13+600	K13+500	1.54	1.58	1.6	1.56						
K2+720	K2+740	1.33	1.78	1.6	1.56	K13+700	K13+600	1.36	1.24	1.3	1.30						
K2+740	K2+760	1.53	1.06	1.3	1.30	K13+800	K13+700	1.16	1.50	1.3	1.34						
K2+760	K2+780	1.78	1.56	1.7	1.67	K13+900	K13+800	1.35	1.36	1.4	1.36						
K2+780	K2+800	1.43	1.25	1.3	1.34	K14+000	K13+900	1.32	1.80	1.6	1.56						
K2+800	K2+820	1.30	1.69	1.5	1.50	K14+100	K14+000	1.50	2.28	1.9	1.89						
K2+820	K2+840	1.39	1.69	1.5	1.54	K14+200	K14+100	1.74	2.12	1.9	1.94				1.3	OK	
K2+840	K2+860	1.57	1.33	1.5	1.45	K14+300	K14+200	1.48	1.65	1.6	1.57						
K2+860	K2+880	1.04	1.16	1.1	1.10	K14+400	K14+300	1.64	1.76	1.7	1.70						
K2+880	K2+900	1.73	1.60	1.7	1.67	K14+500	K14+400	1.72	2.11	1.9	1.92						
K2+900	K2+920	1.18	1.13	1.2	1.16	K14+600	K14+500	1.60	1.66	1.6	1.64						
K2+920	K2+940	1.64	1.00	1.3	1.32	K14+700	K14+600	1.40	1.41	1.4	1.41						
K2+940	K2+960	1.61	1.49	1.6	1.55	K14+800	K14+700	1.60	1.97	1.8	1.79						
K2+960	K2+980	1.23	1.20	1.2	1.21	K14+900	K14+800	1.40	1.33	1.4	1.37	1.1	OK	Resalto Resalto			
K2+980	K3+000	1.62	1.39	1.5	-	Resalto	K15+000	K14+900	1.41	1.26	1.3				-		
K3+000	K3+020	1.56	1.17	1.4	-	Resalto	K15+100	K15+000	1.48	1.46	1.5				-		
K3+020	K3+040	1.11	1.10	1.1	1.11	K15+200	K15+100	1.44	1.17	1.3	1.30						
K3+040	K3+060	0.81	0.95	0.9	0.88	K15+300	K15+200	1.27	1.22	1.3	1.25						
K3+060	K3+080	1.35	0.99	1.2	1.17	K15+400	K15+300	1.22	1.21	1.2	1.22						
K3+080	K3+100	1.42	1.72	1.6	1.57	K15+500	K15+400	1.12	1.75	1.4	1.44						
K3+100	K3+120	0.99	0.96	1.0	0.98	K15+600	K15+500	1.10	0.99	1.1	1.05						
K3+120	K3+140	1.19	1.07	1.1	1.13	K15+700	K15+600	1.38	1.38	1.4	1.39	1.3	OK				
K3+140	K3+160	1.20	1.03	1.1	1.12	K15+800	K15+700	1.16	1.12	1.1	1.14						
K3+160	K3+180	1.21	1.10	1.2	1.15	K15+900	K15+800	1.29	1.46	1.4	1.38						
K3+180	K3+200	1.08	0.98	1.0	1.03	K16+000	K15+900	1.35	1.45	1.4	1.40						
K3+200	K3+220	1.05	1.09	1.1	1.08	K16+100	K16+000	1.11	1.20	1.2	1.16						
K3+220	K3+240	0.98	0.80	0.9	0.89	K16+200	K16+100	1.42	1.16	1.3	1.29						
K3+240	K3+260	1.10	1.40	1.2	1.25	K16+300	K16+200	1.50	1.08	1.3	1.29						
K3+260	K3+280	1.09	0.84	1.0	0.97	K16+400	K16+300	1.43	1.67	1.6	1.55						
K3+280	K3+300	1.13	0.99	1.1	1.06	K16+500	K16+400	0.93	1.05	1.0	1.00	1.1	OK				
K3+300	K3+320	1.05	0.91	1.0	0.99	K16+600	K16+500	1.09	1.01	1.1	1.05						
K3+320	K3+340	1.07	1.10	1.1	1.09	K16+700	K16+600	1.09	1.06	1.1	1.08						
K3+340	K3+360	1.62	1.17	1.4	1.39	K16+800	K16+700	1.08	1.04	1.1	1.06						
K3+360	K3+380	3.45	4.85	4.2	4.15	K16+900	K16+800	1.05	1.43	1.2	1.24						
K3+380	K3+400	0.92	1.07	1.0	0.99	K17+000	K16+900	0.89	1.21	1.1	1.05						
K3+400	K3+420	0.97	1.00	1.0	0.99	K17+100	K17+000	1.09	1.24	1.2	1.17						
K3+420	K3+440	1.69	1.70	1.7	1.70	K17+200	K17+100	0.65	0.87	0.8	0.76				1.0	OK	
K3+440	K3+460	0.90	0.93	0.9	0.92	K17+300	K17+200	0.82	0.88	0.9	0.85						
K3+460	K3+480	0.83	0.75	0.8	0.79	K17+400	K17+300	0.79	0.81	0.8	0.80						
K3+480	K3+500	1.11	1.05	1.1	1.08	K17+500	K17+400	1.01	0.76	0.9	0.89						
K3+500	K3+520	0.66	0.74	0.7	0.70	K17+600	K17+500	0.83	1.02	0.9	0.93						
K3+520	K3+540	1.01	0.85	0.9	0.93	K17+700	K17+600	0.79	0.82	0.8	0.80						
K3+540	K3+560	1.07	0.78	0.9	0.93	K17+800	K17+700	0.97	1.29	1.1	1.14						
K3+560	K3+580	0.93	0.86	0.9	-	Resalto	K17+900	K17+800	0.92	1.31	1.1	-					
K3+580	K3+600	1.05	0.94	1.0	-	Resalto	K18+000	K17+900	1.05	1.55	1.3	-	1.0	OK	Resalto Resalto		
K3+600	K3+620	0.87	1.07	1.0	0.97	Velocidad normal	K18+100	K18+000	1.58	1.29	1.4	1.44					
K3+620	K3+640	1.08	1.15	1.1	1.12	K18+200	K18+100	1.21	1.42	1.3	1.32						
K3+640	K3+660	1.24	1.16	1.2	1.21	Depresion	K18+300	K18+200	1.02	1.52	1.3	1.27					
K3+660	K3+680	1.30	1.45	1.4	1.38	K18+400	K18+300	1.78	1.79	1.8	1.79						
K3+680	K3+700	1.12	1.39	1.3	1.26	K18+500	K18+400	0.77	1.26	1.0	1.02						
K3+700	K3+720	1.02	0.99	1.0	1.01	K18+600	K18+500	1.03	0.95	1.0	0.99						
K3+720	K3+740	0.96	0.87	0.9	0.92	K18+700	K18+600	0.89	0.96	0.9	0.93						
K3+740	K3+760	1.03	1.14	1.1	1.09	K18+800	K18+700	0.74	0.80	0.8	0.78	1.3	OK				
K3+760	K3+780	1.00	1.14	1.1	1.08	K18+900	K18+800	1.19	1.01	1.1	1.10						
K3+780	K3+800	1.69	1.37	1.5	1.53	K19+000	K18+900	1.02	0.95	1.0	0.99						
K3+800	K3+820	2.25	1.96	1.9	1.91	K19+100	K19+000	1.05	1.02	1.0	1.04						
K3+820	K3+840	1.45	1.09	1.3	1.27	K19+200	K19+100	1.20	1.06	1.1	1.13						
K3+840	K3+860	1.24	1.45	1.3	1.34	K19+300	K19+200	0.94	0.78	0.9	0.86						
K3+860	K3+880	1.27	1.44	1.4	1.36	K19+400	K19+300	0.97	0.75	0.9	0.86						
K3+880	K3+900	1.39	1.63	1.5	1.51	K19+500	K19+400	1.04	1.02	1.0	1.04						
K3+900	K3+920	1.19	1.26	1.2	1.23	K19+600	K19+500	0.99	0.99	1.0	0.99	1.0	OK				
K3+920	K3+940	0.94	1.18	1.1	1.06	K19+700	K19+600	1.01	1.15	1.1	1.08						
K3+940	K3+960	1.10	1.26	1.2	1.18	K19+800	K19+700	1.57	1.43	1.5	1.50						
K3+960	K3+980	0.95	1.47	1.2	1.22	K19+900	K19+800	1.01	1.28	1.1	1.15						
K3+980	K4+000	1.26	1.17	1.2	1.22	Velocidad baja	K20+000	K19+900	0.95	1.01	1.0				0.98		
K4+000	K4+020	0.94	1.17	1.1	1.06	Velocidad normal	K20+100	K20+000	1.05	0.98	1.0				1.02		
K4+020	K4+040	1.35	1.54	1.4	1.45	K20+200	K20+100	1.32	1.55	1.4	1.44						
K4+040	K4+060	0.84	0.96	0.9	0.90	K20+300	K20+200	2.12	1.18	1.6	1.65						
K4+060	K4+080	1.10	1.33	1.2	1.22	K20+400	K20+300	1.65	1.51	1.6	1.58	1.3	OK				
K4+080	K4+100	1.29	1.53	1.4	1.41	K20+500	K20+400	1.85	1.85	1.8	1.85						
K4+100	K4+120	1.48	1.37	1.4	1.43	K20+600	K20+500	1.37	1.36	1.4	1.37						
K4+120	K4+140	0.92	0.83	0.9	0.87	K20+700	K20+600	1.19	1.39	1.3	1.29						
K4+140	K4+160	0.88	0.89	0.9	0.89	K20+800	K20+700	0.95	1.05	1.0	1.00						
K4+160	K4+180	1.21	1.08	1.1	1.15	K20+900	K20+800	1.21	1.36	1.3	1.29						
K4+180	K4+200	1.11	1.16	1.1	1.14	K21+000	K20+900	0.96	1.21	1.1	1.09						
K4+200	K4+220	1.05	1.10	1.1	1.08	K21+100	K21+000	1.08	1.01	1.0	1.04				0.9	OK	
K4+220</																	



Km Inicio	Km Final	Izquierda (m/km)	Derecha (m/km)	Promedio I. D (m/km)	IRI Seleccionados (m/km)	Promedio Cada km/carril	Cumple Segmento	Evento/Singularidad	Km Inicio	Km Final	Izquierda (m/km)	Derecha (m/km)	Promedio I. D (m/km)	IRI Seleccionados (m/km)	Promedio Cada km/carril	Cumple Segmento	Evento/Singularidad
K4+400	K4+420	0.81	1.03	0.9	0.92	1.2	OK		k22+100	k22+000	1.07	1.15	1.1	1.11	1.0	OK	
K4+420	K4+440	0.94	0.83	0.9	0.88				k22+200	k22+100	1.05	1.01	1.0	1.03			
K4+440	K4+460	0.94	1.02	1.0	0.98				k22+300	k22+200	1.20	1.09	1.1	1.15			
K4+460	K4+480	1.38	1.65	1.5	1.52				k22+400	k22+300	0.93	1.02	1.0	0.98			
K4+480	K4+500	1.15	0.96	1.1	1.06				k22+500	k22+400	1.04	1.48	1.3	1.26			
K4+500	K4+520	1.05	0.90	1.0	0.98				k22+600	k22+500	0.92	1.16	1.0	1.04			
K4+520	K4+540	1.25	1.40	1.3	1.33				k22+700	k22+600	1.13	1.02	1.1	1.08			
K4+540	K4+560	1.43	1.98	1.7	1.70				k22+800	k22+700	0.87	0.77	0.8	0.82			
K4+560	K4+580	2.18	2.27	2.2	2.23				k22+900	k22+800	1.00	1.14	1.1	1.07			
K4+580	K4+600	1.45	1.13	1.3	1.29				k23+000	k22+900	1.09	1.11	1.1	1.10			
K4+600	K4+620	1.10	1.08	1.1	1.09	1.2	OK		k23+100	k23+000	0.89	0.95	0.9	0.92	1.1	OK	
K4+620	K4+640	0.98	1.39	1.2	1.19				k23+200	k23+100	0.62	1.14	0.9	0.88			
K4+640	K4+660	1.31	1.01	1.2	1.16				k23+300	k23+200	0.72	0.85	0.8	0.79			
K4+660	K4+680	1.24	0.95	1.1	1.10				k23+400	k23+300	1.34	1.45	1.4	1.40			
K4+680	K4+700	0.90	0.87	0.9	0.89				k23+500	k23+400	1.01	1.28	1.1	1.15			
K4+700	K4+720	1.16	1.15	1.2	1.16				k23+600	k23+500	1.15	1.06	1.1	1.11			
K4+720	K4+740	1.28	1.01	1.1	1.15				k23+700	k23+600	0.92	0.96	0.9	0.94			
K4+740	K4+760	1.02	1.23	1.1	1.13				k23+800	k23+700	0.87	0.93	0.9	0.91			
K4+760	K4+780	1.41	1.62	1.5	1.52				k23+900	k23+800	1.23	1.68	1.5	1.46			
K4+780	K4+800	1.46	1.77	1.6	1.62				k24+000	k23+900	1.46	1.57	1.5	1.52			
K4+800	K4+820	1.42	1.14	1.3	1.29	2.5	OK		k24+100	k24+000	1.96	1.67	1.8	1.82	1.2	OK	
K4+820	K4+840	0.64	0.91	0.8	0.77				k24+200	k24+100	1.16	1.03	1.1	1.10			
K4+840	K4+860	1.51	1.81	1.7	1.66				k24+300	k24+200	1.26	1.59	1.4	1.43			
K4+860	K4+880	3.79	4.90	4.3	4.35				k24+400	k24+300	0.99	0.98	1.0	0.99			
K4+880	K4+900	3.51	3.72	3.6	3.62				k24+500	k24+400	1.31	1.39	1.4	1.35			
K4+900	K4+920	3.71	3.36	3.5	3.54				k24+600	k24+500	1.35	1.61	1.5	1.48			
K4+920	K4+940	4.45	4.70	4.6	4.57				k24+700	k24+600	0.84	1.06	1.0	0.95			
K4+940	K4+960	2.38	3.07	2.7	2.72				k24+800	k24+700	0.95	0.95	1.0	0.96			
K4+960	K4+980	1.02	2.05	1.5	1.54				k24+900	k24+800	1.61	1.32	1.5	1.46			
K4+980	K5+000	1.50	1.85	1.7	1.68				k25+000	k24+900	1.24	1.48	1.4	1.36			
K5+000	K5+020	1.23	1.39	1.3	1.31	1.5	OK		k25+100	k25+000	1.38	1.63	1.5	1.51	2.5	OK	
K5+020	K5+040	1.71	1.52	1.6	1.61				k25+200	k25+100	1.02	1.22	1.1	1.12			
K5+040	K5+060	1.73	1.43	1.6	1.58				k25+300	k25+200	1.57	1.57	1.6	1.58			
K5+060	K5+080	0.87	1.44	1.2	1.16			Depresion	k25+400	k25+300	0.96	1.07	1.0	1.02			Depresion
K5+080	K5+100	1.41	1.42	1.4	-			Resalto	k25+500	k25+400	1.54	1.76	1.7	-			Resalto
K5+100	K5+120	1.26	1.73	1.5	-			Resalto	k25+600	k25+500	3.10	2.91	3.0	-			Resalto
K5+120	K5+140	1.82	1.45	1.6	1.64			Cambio de pavimento	k25+700	k25+600	6.18	5.82	6.0	6.00			Cambio de pavimento
K5+140	K5+160	2.10	1.67	1.9	1.89			Velocidad normal	k25+800	k25+700	3.21	3.93	3.6	-			Alcantarilla
K5+160	K5+180	1.49	1.18	1.3	1.34				k25+900	k25+800	3.83	3.12	3.5	3.48			
K5+180	K5+200	1.41	1.23	1.3	-			Resalto	k26+000	k25+900	2.32	2.55	2.4	-			Resalto