

E. Tablas de resultados

Tabla 9. Actitudes de los Participantes de Acuerdo al Nivel Educativo. *

Pregunta	Respuesta	Primaria n(%)	Básica Media n(%)	Secundaria n(%)	Técnica n(%)	Tecnología n(%)	Profesional n(%)	P
¿Cuál es la razón más importante para cuidar los dientes?	Tener una sonrisa bonita	4(12,5)	---	---	---	---	---	0,3
	Tener una buena salud dental y general	23(71,8)	7 (100)	32(94,1)	5 (100)	2(100)	2(66,6)	
	Poder comer y hablar bien	2(6,2)	---	1(2,9)	---	---	1(33,3)	
	Otra ¿Cuál?	---	---	---	---	---	---	
	No sabe	---	---	---	---	---	---	
	Nula	3 (9,3)	---	1(2,9)	---	---	---	
En los últimos meses ¿qué tan preocupado a estado por el aspecto de los dientes de su hijo(a)?	Muy preocupado	11(34,3)	4(57,1)	7(20,5)	2(40)	1(50)	1(33,3)	0,3
	Bastante preocupado	2(6,2)	---	6(17,6)	1(20)	1(50)	1(33,3)	
	Algo preocupado	11 (34,3)	3(42,8)	13(38,2)	---	---	1(33,3)	
	Poco preocupado	8(25)	---	7(20,5)	2(40)	---	---	
	Nulo	---	---	1(2,9)	---	---	---	
	Totalmente de acuerdo	10(31,2)	1(14,2)	2(5,8)	---	---	---	
¿En los últimos dos meses. ¿La apariencia de su hijo o hija le han impedido sonreír?	De acuerdo	3(9,3)	1(14,2)	4(11,7)	---	---	---	0,06
	Neutral	6(18,7)	4(57,1)	9(26,4)	1(20)	---	1(33,3)	
	Desacuerdo	10(31,2)	---	15(44,1)	3(60)	1(50)	---	
	Totalmente en desacuerdo	2(6,2)	1(14,2)	4(11,7)	1(20)	1(50)	2(66,6)	
	Nula	1(3,1)	---	---	---	---	---	

Prueba estadística Chi2*

Tabla 10. Conocimientos de los Participantes de Acuerdo al Nivel Educativo.*

Pregunta	Respuesta	Primaria	Básica Media	Secundaria	Técnica	Tecnología	Profesional	P
		n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	
¿Quién le ha informado como cuidar los dientes del niño/niña?	Medico/ enfermera	2(6,2)	---	1(2,9)	---	---	---	0,4
	Odontólogo	23(71,8)	5(71,4)	32(94,1)	5(100)	2(100)	2(66,6)	
	Jardinera/madre comunitaria	1(3,1)	---	---	---	---	---	
	Encargada de la droguería	---	---	---	---	---	---	
	Televisión, radio, folleto, etc.	---	---	---	---	---	---	
	Nadie	3(9,3)	1(14,2)	1(2,9)	---	---	---	
	Eliminada	3(9,3)	1(14,2)	---	---	---	1(33,3)	
¿Cómo se ve la caries dental?	Como un hueco en el diente	8(25)	1(14,2)	3(8,8)	---	1(50)	---	0,4
	Como una mancha negra en el diente	12(37,5)	4(57,1)	17(50)	2(40)	1(50)	2(66,6)	
	Como una mancha blanca en el diente	5(15,6)	2(28,5)	11(32,3)	3(60)	---	1(33,3)	
	No sabe	---	---	---	---	---	---	
	Eliminada	6(18,7)	---	1(2,9)	---	---	---	
		1(3,1)	---	2(5,8)	---	---	---	
		3(9,3)	---	1(2,9)	---	---	---	
¿Desde qué edad es importante utilizar crema dental con flúor?	Desde que el niño/a nace	16(50)	4(57,1)	16(47,06)	3(60)	---	---	0,1
	Desde que aparecen los dientes de leche (temporales)	7(21,8)	1(14,2)	11(32,3)	1(20)	1(50)	---	
	Desde que tienen todos los dientes de leche (temporales)	4(12,5)	---	6(17,6)	1(20)	1(50)	2(66,6)	
	Desde que aparecen los dientes definitivos (permanentes)	---	1(14,2)	---	---	---	---	
	A cualquier edad es igual	1(3,13)	---	---	---	---	1(33,3)	
	No sabe	1(3,13)	1(14,2)	---	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	
En su opinión, ¿para qué le sirve la crema dental con flúor a los dientes?	Para prevenir y tratar la caries dental	26(81,2)	6(85,7)	29(85,2)	5(100)	1(50)	1(33,3)	0,2
	Para blanquear los dientes	1(3,1)	---	2(5,8)	---	1(50)	2(66,6)	
	Para dejar un aliento fresco	2(6,2)	---	2(5,8)	---	---	---	
	Otra. ¿Cuál?	---	---	---	---	---	---	
	No sabe	1(3,1)	---	1(2,9)	---	---	---	
	Eliminada	2(6,2)	1(14,2)	---	---	---	---	

Tabla 10.a. Conocimientos de los Participantes de Acuerdo al Nivel Educativo.

¿Quién es responsable de que su niño/a tenga los dientes limpios?	Padres	12(37,5)	5(71,4)	15(44,1)	3(60)	2(100)	1(33,3)	0,4
	Profesores	---	---	---	---	---	---	
	Odontólogo	---	---	---	---	---	---	
	Todos	13(40,6)	2(28,5)	7(20,5)	1(20)	---	1(33,3)	
	Padres y profesores	---	---	---	---	---	---	
	Padres y odontólogo	7(21,8)	---	12(35,2)	1(20)	---	1(33,3)	
	Profesor y odontólogo	---	---	---	---	---	---	
	Ninguno	---	---	---	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	
¿Quién es el responsable o los responsables de que el niño/a muestre señales de caries?	Padres	15(46,8)	4(57,1)	23(67,6)	3(60)	2(100)	1(33,3)	0,09
	Profesores	---	---	---	---	---	---	
	Odontólogo	---	---	---	---	---	---	
	Todos	10(31,2)	1(14,2)	4(11,7)	---	---	---	
	Padres y profesores	---	---	---	---	---	---	
	Padres y odontólogo	7(21,8)	1(14,2)	7(20,5)	1(20)	---	1(33,3)	
	Profesor y odontólogo	---	---	---	---	---	---	
	Ninguno	---	1(14,2)	---	1(20)	---	1(33,3)	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	
¿Cuándo le empezaron a realizar limpieza de la boca al niño/a?	Menor a 1año	6(18,7)	2(28,7)	10(29,4)	1(20)	---	---	0,9
	1 a menos de 2 años	8(25)	2(28,7)	8(23,5)	1(20)	1(50)	1(33,3)	
	2 a menos de 3 años	5(15,6)	2(28,7)	6(17,6)	2(40)	1(50)	1(33,3)	
	Mayor o igual a 3 años	13(40,6)	1(14,2)	10(29,4)	1(20)	---	1(33,3)	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	
¿Qué marca de crema dental utiliza el niño/la niña?	Colgate	27(84,3)	6(85,7)	30(88,2)	4(80)	2(100)	2(66,6)	0,2
	Fluocardent	3(9,3)	1(14,2)	4(11,7)	---	---	---	
	Otra	2(6,25)	---	---	1(20)	---	---	
	Ninguna	---	---	---	---	---	---	
	Varias	---	---	---	---	---	1(33,3)	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	

Prueba estadística Chi2*

Tabla 11. Prácticas de los Participantes de Acuerdo al Nivel Educativo. *

Pregunta	Respuesta	Primaria n(%)	Básica Media n(%)	Secundaria n(%)	Técnica n(%)	Tecnología n(%)	Profesional n(%)	P
¿Desde qué momento se debe comenzar la limpieza de la boca del niño/niña?	Desde que el niño/a nace	4(12,5)	1(14,2)	8(23,5)	2(40)	1(50)	---	0,2
	Desde que aparecen los dientes de leche (temporales)	23(71,8)	3(42,8)	21(61,7)	2(40)	1(50)	3(100)	
	Desde que tienen todos los dientes de leche (temporales)	4(12,5)	---	4(11,7)	1(20)	---	---	
	Desde que aparecen los dientes definitivos (permanentes)	---	1(14,2)	1(2,9)	---	---	---	
	A cualquier edad es igual	---	---	---	---	---	---	
	No sabe	---	---	---	---	---	---	
	Eliminada	1(3,1)	2(28,5)	---	---	---	---	
En su opinión. ¿Es posible controlar y prevenir la caries dental?	Si	30(93,7)	5(71,4)	34(100)	5(100)	2(100)	3(100)	0,08
	No	2(6,2)	2(28,5)	---	---	---	---	
¿Cuál es la mejor manera de controlar y prevenir la caries dental?	Con buena limpieza de los dientes y asistiendo al odontólogo	14(46,6)	2(40)	15(44,1)	2(40)	2(100)	2(66,6)	0,8
	Dejando de comer dulces y comiendo más saludable	1(3,33)	---	3(8,8)	---	---	1(33,3)	
	Usando más crema dental y enjuagues con flúor	1(33,3)	---	---	---	---	---	
	No se	---	---	---	---	---	---	
	A,B,C	---	---	---	---	---	---	
	A Y B	6(20)	---	6(17,5)	1(20)	---	---	
	A Y C	7(23,3)	1(20)	7(20,5)	2(40)	---	---	
¿Los dientes de su niño/niña deben ser cepillados aun si Ud. Se siente cansado?	A Y C	1(33,3)	2(40)	3(8,8)	---	---	---	0,3
	Totalmente de acuerdo	24(75)	4(57,1)	28(82,3)	4(80)	1(50)	3(100)	
	De acuerdo	3(9,3)	2(28,5)	2(5,8)	1(20)	---	---	
	Neutral	---	---	1(2,9)	---	---	---	
	En desacuerdo	---	1(14,2)	---	---	1(50)	---	
	Totalmente en desacuerdo	3(9,3)	---	1(2,9)	---	---	---	
	Eliminada	2(6,2)	---	2(5,8)	---	---	---	

Pregunta		Respuesta correcta		Respuesta incorrecta		Total		
¿El dolor de los dientes de su niño/a le ha impedido asistir al colegio?	Totalmente de acuerdo	7(21,8)	---	1(2,9)	---	---	---	0,03
	De acuerdo	7(21,8)	2(28,5)	1(2,9)	1(20)	---	1(33,3)	
	Neutral	4(12,5)	---	7(20,5)	---	---	---	
	En desacuerdo	5(15,6)	3(42,8)	13(38,2)	2(40)	1(50)	---	
	Totalmente en desacuerdo	8(25)	2(28,5)	12(35,2)	2(40)	---	2(66,6)	
	Eliminada	1(3,1)	---	---	---	1(50)	---	
¿A qué edad asistió el niño/la niña a consulta odontológica por primera vez?	Nunca	2(6,2)	---	---	---	---	---	0,07
	De 0 a 11 meses	4(21,5)	3(42,8)	1(2,9)	2(40)	---	1(33,3)	
	De 1 año – 1 año 11 meses	9(28,1)	1(14,2)	10(29,4)	1(20)	2(100)	---	
	De 2 años- 2 años 11 meses	5(15,6)	1(14,2)	6(17,6)	2(40)	---	1(33,3)	
	De 3 años o mayor	12(37,5)	2(28,5)	17(50)	---	---	1(33,3)	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	
¿Ha tenido que llevar al niño/la niña o ha asistido a consulta por dolor en el último año?	Si	9(28,1)	2(28,5)	10(29,4)	---	1(50)	---	0,6
	No	23(71,8)	5(71,4)	24(70,5)	5(100)	1(50)	3(100)	
¿Cuándo fue la última vez que el niño/la niña le hicieron una calza o le sacaron un diente?	Nunca	7(21,8)	1(14,2)	12(35,2)	2(40)	---	1(33,3)	0,3
	Menos de un año	11(34,3)	1(14,2)	13(38,2)	1(20)	1(50)	---	
	Entre 1 y tres años	5(15,6)	3(42,8)	6(17,6)	2(40)	1(50)	1(33,3)	
	Más de 3 años	9(28,1)	2(28,5)	3(8,8)	---	---	1(33,3)	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	
	Combinado (el niño/la niña con adulto)	2(6,2)	1(14,2)	11(32,3)	---	---	1(33,3)	
¿Quién le realiza la higiene de la boca del niño o niña?	La mamá	16(50)	1(14,2)	14(41,1)	3(60)	1(50)	1(33,3)	0,01
	El papá	---	---	2(2,9)	---	1(50)	---	
	Otro adulto (abuela, etc.)	---	---	---	---	---	---	
	El niño o la niña solo/a	9(28,1)	2(28,5)	8(23,5)	2(40)	---	1(33,3)	
	Eliminada	5(15,6)	3(42,8)	---	---	---	---	
	Siempre	12(37,5)	4(57,1)	13(38,2)	1(20)	1(50)	---	
¿Todas las noches el niño/a se acuesta con los dientes cepillados?	Casi siempre	14(43,7)	3(42,8)	14(41,1)	4(80)	1(50)	2(66,6)	0,9
	No sabe	---	---	1(2,9)	---	---	---	
	Casi nunca	2(6,2)	---	3(8,8)	---	---	1(33,3)	
	Nunca	4(12,5)	---	3(8,8)	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	
	Siempre	12(37,5)	4(57,1)	13(38,2)	1(20)	1(50)	---	

Tabla 11.b. Prácticas de los Participantes de Acuerdo al Nivel Educativo.

¿Todas las mañanas el niño sale de la casa con los dientes cepillados?	Siempre	25(78,1)	7(100)	29(85,2)	4(80)	2(100)	1(33,3)	0,4
	Casi siempre	6(18,7)	---	4(11,7)	1(20)	---	2(66,6)	
	No sabe	---	---	1(2,9)	---	---	---	
	Casi nunca	---	---	---	---	---	---	
	Nunca	1(3,1)	---	---	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	1,0
	Si	30(93,7)	7(100)	32(94,1)	5(100)	2(100)	3(100)	
	No	2(6,2)	---	2(5,8)	---	---	---	
¿Utiliza crema dental con flúor para cepillar los dientes del niño o niña?	Siempre	18(56,2)	6(85,7)	25(73,5)	2(40)	2(100)	1(33,3)	0,1
	Casi siempre	10(31,2)	---	4(11,7)	3(60)	---	---	
	No sabe	2(6,2)	---	3(8,8)	---	---	1(33,3)	
	Casi nunca	2(6,2)	1(14,2)	2(5,8)	---	---	1(33,3)	
	Nunca	---	---	---	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	0,004
	3/3	22(62,8)	2(5,7)	10(28,5)	1(2,8)	---	---	
	2/3	7(18,9)	4(10,8)	19(51,3)	4(10,8)	2(5,4)	1(2,7)	
	1/3	3(27,2)	1(9)	5(45,4)	---	---	2(18,1)	
¿Cuántas veces al día son cepillados los dientes del niño con crema dental con flúor?	Mayor a 2	11(34,3)	3(42,8)	11(32,3)	2(40)	1(50)	---	0,4
	2	17(53,1)	4(57,1)	18(52,9)	3(60)	---	2(66,6)	
	1	2(6,2)	---	58(14,7)	---	1(50)	---	
	0	1(3,1)	---	---	---	---	1(33,3)	
	Eliminada	1(3,1)	---	---	---	---	---	
¿Hasta qué edad el niño/la niña recibió lactancia materna o biberón?	Menor o igual a 2 años	21(65,6)	4(57,1)	16(47)	3(60)	1(50)	1(33,3)	0,05
	Mayor a 2años	9(28,1)	3(42,8)	18(52,9)	2(40)	---	1(33,3)	
	No sabe	2(6,2)	---	---	---	1(50)	---	
	Eliminada	---	---	---	---	---	1(33,3)	
¿Cuántas veces al día el niño/la niña tiene comidas/onces?	Hasta 3 al día	21(65,6)	5(71,4)	20(58,8)	2(40)	---	1(33,3)	0,08
	4-5 al día	7(21,8)	2(28,5)	13(38,2)	3(60)	---	2(66,6)	
	6-7 al día	3(9,3)	---	1(2,9)	---	2(100)	---	
	Menos de 7 al día	1(3,1)	---	---	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	---	---	---	

Tabla 11.c. Prácticas de los Participantes de Acuerdo al Nivel Educativo.

¿Cuántas	0	1(33,3)	1(33,3)	1(33,3)	---	---	---	0,6
bebidas/comidas	1	12(54,5)	2(9)	6(27,2)	1(4,5)	1(4,5)	---	
endulzadas con panela o	2	7(36,8)	2(10,3)	7(36,8)	2(10,5)	---	1(5,2)	
miel consume el niño/a	Mayor a 2	12(30,7)	2(5,1)	20(51,2)	2(5,1)	1(2,5)	2(5,1)	
al día?	Eliminada	---	---	---	---	---	---	

Prueba estadística Chi2*

Tabla 12. Actitudes de los Participantes de Acuerdo al Nivel Socioeconómico*

Pregunta	Respuesta	1 n (%)	2 n (%)	3 n (%)	P
¿Cuál es la razón más importante para cuidar los dientes?	Tener una sonrisa bonita	4 (9,7)	---	---	0,4
	Tener una buena salud dental y general	32 (78)	36 (92,3)	3 (100)	
	Poder comer y hablar bien	2 (4,8)	2 (5,1)	---	
	Otra ¿Cuál?	---	---	---	
	No sabe	---	---	---	
	Nula	3 (7,3)	1 (2,5)	---	
En los últimos meses ¿qué tan preocupado a estado por el aspecto de los dientes de su hijo(a)?	Muy preocupado	15 (36,5)	10 (25,6)	1 (33,3)	0,2
	Bastante preocupado	4 (9,7)	7 (17,9)	---	
	Algo preocupado	16 (39)	10 (25,6)	2 (66,6)	
	Poco preocupado	5 (12,2)	12 (30,7)	---	
	Nulo	1 (2,4)	---	---	
¿En los últimos dos meses. ¿La apariencia de su hijo o hija le han impedido a sonreír?	Totalmente de acuerdo	9 (21,9)	4 10,2	---	0.3
	De acuerdo	4 (9,7)	4 10,2	---	
	Neutral	11 (26,8)	9 23	1 33,3	
	Desacuerdo	13 (31,7)	16 41	---	
	Totalmente en desacuerdo	4 (9,7)	5 12,8	2 66,6	
	Nula	---	1 2,5	---	

Prueba estadística Chi2*

*Tabla 13. Conocimientos de los Participantes de Acuerdo al Nivel Socioeconómico.**

Pregunta	Respuesta	1 n (%)	2 n (%)	3 n (%)	P
¿Quién le ha informado como cuidar los dientes del niño/niña?	Medico/ enfermera	1 (2,4)	2 (5,1)	---	0,7
	Odontólogo	32 (78)	34 (87,1)	3 (100)	
	Jardinera/madre comunitaria	1 (2,4)	---	---	
	Encargada de la droguería	---	---	---	
	Televisión, radio, folleto, etc.	---	---	---	
	Nadie	3 (7,3)	2 (5,1)	---	
	Eliminada	4 (9,7)	1 (2,5)	---	
¿Cómo se ve la caries dental?	Como un hueco en el diente	6 (14,6)	6 (15,3)	1 (33,3)	0,8
	Como una mancha negra en el diente	18 (43,9)	19 (48,7)	1 (33,3)	
	Como una mancha blanca en el diente				
	No sabe	10 (24,3)	11 (28,1)	1 (33,3)	
	Eliminada				
		5 (12,2)	2 (5,1)	---	
		2 (4,8)	1 (2,5)	---	
¿Desde qué edad es importante utilizar crema dental con flúor?	Desde que el niño/a nace	2 (4,8)	2 (5,1)	---	0,7
	Desde que aparecen los dientes de leche (temporales)	22 (53,6)	16 (41)	1 (33,3)	
	Desde que tienen todos los dientes de leche (temporales)	8 (19,5)	12 (30,7)	1 (33,3)	
	Desde que aparecen los dientes definitivos (permanentes)	6 (14,6)	7 (17,9)	1 (33,3)	
	A cualquier edad es igual	---	1 (2,5)	---	
	No sabe	2 (4,8)	---	---	
	Eliminada	1 (2,4)	1 (2,5)	---	
En su opinión, ¿para qué le sirve la crema dental con flúor a los dientes?	Para prevenir y tratar la caries dental	32 (78)	34 (87,1)	2 (66,6)	0,3
	Para blanquear los dientes				
	Para dejar un aliento fresco	2 (4,8)	3 (7,6)	1 (33,3)	
	Otra. ¿Cuál?	3 (7,3)	1 (2,5)	---	
	No sabe	---	---	---	
	Eliminada	1 (2,4)	1 (2,5)	---	
		3 (7,3)	---	---	

Tabla 13.a. Conocimientos de los Participantes de Acuerdo al Nivel Socioeconómico.

¿Quién es responsable de que su niño/a tenga los dientes limpios?	Padres	16 (39)	20 (51,2)	2 (66,6)	0,6
	Profesores	---	---	---	
	Odontólogo	---	---	---	
	Todos	14 (34,5)	10 (25,6)	---	
	Padres y profesores	---	---	---	
	Padres y odontólogo	11 (26,8)	9 (23)	1 (33,3)	
	Profesor y odontólogo	---	---	---	
	Ninguno	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	
¿Quién es el responsable o los responsables de que el niño/a muestre señales de caries?	Padres	21 (51,2)	25 (64,1)	2 (66,6)	0,7
	Profesores	---	---	---	
	Odontólogo	---	---	---	
	Todos	8 (19,5)	7 (17,9)	---	
	Padres y profesores	---	---	---	
	Padres y odontólogo	10 (24,3)	6 (15,3)	1 (33,3)	
	Profesor y odontólogo	---	---	---	
	Ninguno	2 (4,8)	1 (2,5)	---	
	Eliminada	---	---	---	
¿Cuándo le empezaron a realizar limpieza de la boca al niño/a?	Menor a 1año	12 (29,7)	7 (17,9)	---	0,7
	1 a menos de 2 años	11 (26,8)	9 (23)	1 (33,3)	
	2 a menos de 3 años	8 (19,5)	8 (20,5)	1 (33,3)	
	Mayor o igual a 3 años	10 (24,3)	15 (38,4)	1 (33,3)	
	Eliminada	---	---	---	
¿Qué marca de crema dental utiliza el niño/la niña?	Colgate	35 (85,3)	34 (87,1)	2 (66,6)	0,3
	Fluocardent	5 (12,2)	2 (5,1)	1 (33,3)	
	Otra	1 (2,4)	2 (5,1)	---	
	Ninguna	---	---	---	
	Varias	---	1 (2,5)	---	
	Eliminada	---	---	---	

Prueba estadística Chi2*

*Tabla 14. Prácticas de los Participantes de Acuerdo al Nivel Socioeconómico.**

Pregunta	Respuesta	1 n (%)	2 n (%)	3 n (%)	P
¿Desde qué momento se debe comenzar la limpieza de la boca del niño/niña?	Desde que el niño/a nace	8 (19,5)	7 (17,9)	1 (33,3)	0,7
	Desde que aparecen los dientes de leche (temporales)	25 (60,9)	26 (66,6)	2 (66,6)	
	Desde que tienen todos los dientes de leche (temporales)	4 (9,7)	5 (12,8)	---	
	Desde que aparecen los dientes definitivos (permanentes)	1 (2,4)	1 (2,5)	---	
	A cualquier edad es igual	---	---	---	
	No sabe	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	
En su opinión. ¿Es posible controlar y prevenir la caries dental?	Si	37 (90,2)	39 (100)	3 (100)	0,2
	No	4 (9,7)	---	---	
¿Cuál es la mejor manera de controlar y prevenir la caries dental?	Con buena limpieza de los dientes y asistiendo al odontólogo	18 (48,6)	17 (43,5)	2 (66,6)	0,6
	Dejando de comer dulces y comiendo más saludable	2 (5,4)	2 (5,1)	1 (33,3)	
	Usando más crema dental y enjuagues con flúor	1 (2,7)	---	---	
	No se	---	---	---	
	A,B,C	7 (18,9)	6 (15,3)	---	
	A Y B	6 (16,2)	11 (28,2)	---	
	A Y C	3 (8,1)	3 (7,6)	---	
¿Los dientes de su niño/ niña deben ser cepillados aun si Ud. Se siente cansado?	Totalmente de acuerdo	30 (73,1)	31 (79,4)	3 (100)	0,5
	De acuerdo	4 (9,7)	4 (10,2)	---	
	Neutral	1 (2,4)	---	---	
	En desacuerdo	1 (2,4)	1 (2,5)	---	
	Totalmente en desacuerdo	1 (2,4)	3 (7,6)	---	
	Eliminada	4 (9,7)	---	---	
¿El dolor de los dientes de su niño/a le ha impedido asistir al colegio?	Totalmente de acuerdo	6 (14,6)	2 (5,1)	---	0,2
	De acuerdo	7 (17)	4 (10,2)	1 (33,3)	
	Neutral	5 (12,2)	6 (15,3)	---	
	En desacuerdo	11 (26,8)	13 (33,3)	---	
	Totalmente en desacuerdo	12 (29,2)	13 (33,3)	1 (33,3)	
	Eliminada	---	1 (2,5)	1 (33,3)	

Tabla 14.a. Prácticas de los Participantes de Acuerdo al Nivel Socioeconómico.

¿A qué edad asistió el niño/la niña a consulta odontológica por primera vez?	Nunca	2 (4,8)	--	---	0,7
	De 0 a 11 meses	6 (14,6)	5 (12,8)	---	
	De 1 año – 1 año 11 meses	12 (29,2)	9 (23)	2 (66,6)	
	De 2 años- 2 años 11 meses	7 (17)	8 (20,5)	---	
	De 3 años o mayor	14 (34,1)	17 (43,5)	1 (33,3)	
	Eliminada	---	---	---	
¿Ha tenido que llevar al niño/la niña o ha asistido a consulta por dolor en el último año?	Si	12 (29,2)	9 (23)	1 (33,3)	0,7
	No	29 (70,7)	30 (76,9)	2 (66,6)	
¿Cuándo fue la última vez que el niño/la niña le hicieron una calza o le sacaron un diente?	Nunca	12 (29,2)	10 (25,6)	1 (33,3)	0,3
	Menos de un año	9 (21,9)	17 (43,5)	1 (33,3)	
	Entre 1 y tres años	11 (26,8)	7 (17,9)	---	
	Más de 3 años	9 (21,9)	5 (12,8)	1 (33,3)	
	Eliminada	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	
¿Quién le realiza la higiene de la boca del niño o niña?	Combinado (el niño/la niña con adulto)	5 (12,2)	9 (23)	1 (33,3)	0,08
	La mamá	22 (53,6)	14 (35,9)	---	
	El papá	---	1 (2,5)	1 (33,3)	
	Otro adulto (abuela, etc.)	---	---	---	
	El niño o la niña solo/a	9 (21,9)	12 (30,7)	1 (33,3)	
	Eliminada	5 (12,2)	3 (7,6)	---	
¿Todas las noches el niño/a se acuesta con los dientes cepillados?	Siempre	18 (43,9)	13 (33,3)	---	0,6
	Casi siempre	17 (41,4)	18 (46,1)	3 (100)	
	No sabe	1 (2,4)	---	---	
	Casi nunca	2 (4,8)	4 (10,2)	---	
	Nunca	3 (7,3)	4 (10,2)	---	
	Eliminada	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	
¿Todas las mañanas el niño sale de la casa con los dientes cepillados?	Siempre	33 (80,4)	32 (80)	3 (100)	1,0
	Casi siempre	7 (17)	6 (15,3)	---	
	No sabe	1 (2,4)	---	---	
	Casi nunca	---	---	---	
	Nunca	---	1 (2,5)	---	
	Eliminada	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	
¿El cepillo dental que usa el niño/la niña es de uso exclusivo del niño/la niña?	Si	40 (97,5)	36 (92,3)	3 (100)	0,4
	No	1 (2,4)	3 (7,6)	---	

Tabla 14.b. Prácticas de los Participantes de Acuerdo al Nivel Socioeconómico.

¿Utiliza crema dental con flúor para cepillar los dientes del niño o niña?	Siempre	27 (65,8)	25 (64,1)	2 (66,6)	0,7
	Casi siempre	8 (19,5)	9 (23)	---	
	No sabe	3 (7,3)	3 (7,6)	---	
	Casi nunca	3 (7,3)	2 (5,1)	1 (33,3)	
	Nunca	---	---	---	
	Eliminada	---	---	---	
¿Qué cantidad de crema dental le coloca sobre el cepillo al niño o niña?	3/3	22(62,8)	13(37,1)	---	0,06
	2/3	13(35,1)	22(59,4)	2(5,4)	
	1/3	6(54,5)	4(36,3)	1(9)	
¿Cuántas veces al día son cepillados los dientes del niño con crema dental con flúor?	Mayor a 2	14 (34,1)	13 (33,3)	1 (33,3)	0,3
	2	22 (53,6)	21 (53,8)	1 (33,3)	
	1	3 (7,3)	5 (12,8)	---	
	0	1 (2,4)	---	1 (33,3)	
	Eliminada	1 (2,4)	---	---	
¿Hasta qué edad el niño/la niña recibió lactancia materna o biberón?	Menor o igual a 2 años	21 (51,2)	24 (61,5)	1 (33,3)	0,6
	Mayor a 2años	18 (43,9)	13 (33,3)	2 (66,6)	
	No sabe	1 (2,4)	2 (5,1)	---	
	Eliminada	1 (2,4)	---	---	
¿Cuántas veces al día el niño/la niña tiene comidas/onces?	Hasta 3 al día	27 (65,8)	21 (53,8)	1 (33,3)	0,3
	4-5 al día	11 (26,8)	15 (38,4)	1 (33,3)	
	6-7 al día	2 (4,8)	3 (7,6)	1 (33,3)	
	Menos de 7 al día	1 (2,4)	---	---	
	Eliminada	---	---	---	
¿Cuántas bebidas/comidas endulzadas con azúcar, panela o miel consume el niño/ la niña al día?	0	2(66,6)	1(33,3)	---	0,2
	1	15(68,1)	6(27,2)	1(4,5)	
	2	7(36,8)	11(57,8)	1(5,2)	
	Mayor a 2	17(43,5)	21(53,8)	1(2,5)	
	Eliminada	---	---	---	

Prueba estadística Chi2*