

Apéndice A. Cuadro de Variables

Variables sociodemográficas

Variable	Definición conceptual	Definición Operativa	Naturaleza	Escala medición	Valores que sumen la variable
Edad	Tiempo vivido de una persona expresada en años	Años cumplidos del participante	Cuantitativa	Razón	Años cumplidos
Sexo	Condición orgánica que diferencia a los hombres y las mujeres	Referente a: 1.Masculino. 2. Femenino.	Cualitativa	Nominal	1.Masculino 2. Femenino.
Cargo	Función desempeñada habitualmente por una persona en una institución .	Rol que desempeña dentro de la liga deportiva	Cualitativa	Nominal	1.Entrenador 2.Jugador
Nivel educativo	Cada una de las etapas que distingue a los hombres y las mujeres	Nivel de escolaridad al añadido a la fecha.	Cualitativa	Nominal	1.bachiller 2.Pregrado. 3.Especialización 4.Maestría. 5.Doctorado
Años de experiencia	Tiempo en que una persona realiza una actividad y que le proporciona conocimiento y habilidad	Tiempo expresado en años que lleva ejerciendo su profesión	Cualitativa	Nominal	1 . 0-2 años 2. 2-4 años 3. 4-5 años 4. Mayor a 5
Liga a la que pertenece	Comprende a entrenadores y deportistas mayores de edad de las ligas de Santander que practican deportes de	Deporte que practican o dirigen	Cualitativa	Nominal	Baloncesto Futbol Rugby

	alto impacto (baloncesto, rugby, fútbol).				
--	---	--	--	--	--

Variables conocimiento de Trauma dentoalveolar previo y posterior del aplicar el manual.

Variable	Definición conceptual	Definición Operativa	Naturaleza	Escala medición	Valores que sumen la variable
Nivel de conocimiento	Conjunto de saberes que un individuo tiene en su mente, que se obtiene mediante el estudio riguroso, metódico y científico.	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma dentoalveolar.	Cualitativa	Ordinal	1. Bueno 2. Regular. 3. Malo.
¿Considera que es importante tener conocimiento al momento de presentarse un trauma dentoalveolar?	Traumatismo en el que existen lesiones dentales, paradentales, con integridad o no del diente que puede ser con desplazamiento total o parcial de su posición habitual	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	Si No
¿Para usted qué es el trauma dentoalveolar (TDA)?	Traumatismo en el que existen lesiones dentales, paradentales, con integridad o no del diente que puede ser con	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	a. Un tipo de cefalea. b. impacto agresivo sobre las estructuras biológicas dentales y/o estructuras adyacentes

	desplazamiento total o parcial de su posición habitual				del hueso de las cuales se deriva algún tipo de lesión. c. Un tipo de problemas en las encías.
De las siguientes opciones, ¿Cuál tipo de trauma dentoalveolar conoce usted? (Marque todas las que correspondan)	Clasificaciones que se dan dependiendo al impacto o golpe presentado, que involucre al diente o sus estructuras adyacentes.	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	a. Subluxación b. Luxación c. Fractura d. Avulsión e. Intrusión f. Ninguna
En caso de un trauma dentoalveolar, ¿sabe a dónde dirigirse como primera opción para la atención odontológica?	Lugar donde debe dirigirse como primera opción para intentar la reposición del diente	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	Odontólogo Medico Enfermería Ninguno
Al presentarse laceración de tejidos blandos (labio, encía, frenillo), ¿Qué sería lo más indicado?	Tejidos que rodean los dientes (labio, encía, lengua, mejillas)	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	a. Realizar lavado y tratar de parar el sangrado (Hemostasia) b. Poner hielo en la cara del deportista c. Sacar al jugador del juego y que se dirija a urgencias d. Continuar con el juego e. No hacer nada

Al momento de presentarse un trauma de tipo avulsión (diente fuera de la boca) ¿Cuál sería el manejo más indicado?	Completa salida del diente de su alveolo.	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	a. Se lava el diente b. Se bota a la basura c. Se coloca o se inserta nuevamente en la boca del accidentado d. Se almacena o deposita en un recipiente con leche e. Se almacena en un recipiente con Suero fisiológico f. Se almacena en un recipiente con saliva del paciente g. No sabe cómo manejar este tipo de Trauma o la avulsión
¿Cual el tiempo mínimo para la conservación del diente después de ocurrido el trauma?	Tiempo en el que se puede mantener un diente fuera de la boca para su posterior reposición en el alveolo	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	20 minutos 1 hora 30 minutos No sabe
De las siguientes sustancias, ¿conoce usted alguna en la que se pueda transportar el diente avulsionado de forma segura? (Marque todas	Sustancia indicada para la conservación de un diente para su posterior reposición en el alveolo	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	a. Agua b. Leche c. Saliva d. Suero fisiológico e. Gaseosa f. Otro. especifique

las que correspondan					
Al momento de presentarse un trauma de tipo intrusivo (diente dentro de la encía), ¿cuál sería lo más indicado para el manejo inmediato?	Golpe muy fuerte que hace que los dientes se inserten en dirección al hueso alveolar	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	a. No toco el diente b. Llevo el diente a su posición original con la mano c. Saco el diente d. No sabe cómo manejar el trauma y/o la intrusión de un diente
Al momento de presentarse un trauma detoalveolar como una fractura coronal (con o sin compromiso pulpar), ¿qué es lo más indicado para el manejo inmediato?	Fractura debido a un golpe o accidente que compromete estructuras como el esmalte dentina y pulpa	Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	a. Buscar el pedazo de diente b. Dirigirse a un Hospital, clínica o puesto de salud c. Acudir a un consultorio odontológico d. No sabe como manejar una fractura de la corona del diente
Sabe usted ¿Qué es un protector bucal?		Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	a. Si b. No
Un protector bucal es:		Conocimiento del participante al formular la pregunta Que	Cualitativa	Nominal	a. Un dispositivo removible de acrílico termoformado que se pueden

		sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.			utilizar de noche o día. b. Un dispositivo intraoral de plástico flexible que permite proteger las estructuras orales. c. No sabe.
Sabe usted ¿Para qué sirve un protector bucal?		Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	a. Si b. No
Sabe usted ¿Cuál es el uso del protector bucal?		Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del manejo de trauma Dentoalveolar.	Cualitativa	Nominal	a. Ayudará a liberar la tensión acumulada durante el día a día del paciente, en casos en que sufran episodios esporádicos o continuos de estrés. b. Amortiguar golpes en la cara minimizando el riesgo de fracturas dentales y lesiones en labios, lengua cara o mandíbula. c. No sabe.
Sabe usted si los protectores bucales pueden prevenir lesiones		Conocimiento del participante al formular la pregunta Que sabe del	Cualitativa	Nominal	a. Si b. No

		manejo de trauma Dentoalveolar.			
--	--	---------------------------------------	--	--	--