

ACEITE HIDRÁULICO



ATENCIÓN

Indicación de peligro:

H316 Provoca una leve irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Prevención:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

Intervención:

Lávese las manos después del uso.

Almacenamiento:

Consérvese alejado de materiales incompatibles.

Eliminación:

P501 Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

COLORO



PELIGRO

Indicación de peligro:

H270 Puede provocar o agravar un incendio; comburente.

H331 Tóxico si se inhala.

H315 Provoca Irritación cutánea.

H319 Provoca Irritación ocular grave.

.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese alejado de materiales incompatibles y mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

DETERGENTE EN POLVO



ATENCIÓN

Indicación de peligro:

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese alejado de materiales incompatibles y mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

ACPM



PELIGRO

Indicación de peligro:

H224: Líquido y vapores extremadamente inflamables.

H315: Provoca irritación cutánea.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese alejado de materiales incompatibles.

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

AMBIENTADOR



ATENCIÓN

Indicación de peligro:

H316 Provoca una leve irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese alejado de materiales incompatibles.

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

JABON EN BARRA



ATENCIÓN

Indicación de peligro:

H316 Provoca una leve irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

ALCOHOL ETÍLICO



PELIGRO

Indicación de peligro:

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H319 Provoca irritación ocular grave

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

Alcohol Isopropilico



PELIGRO

Indicación de peligro:

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H319 Provoca irritación ocular grave

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

BIOSANITARIOS



PELIGRO

Indicación de peligro:

H302 + H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

CARTUCHO DE TINTA



PELIGRO

Indicación de peligro:

H315 - Provoca irritación cutánea

H319 - Provoca irritación ocular grave

H225 - Líquido y vapores muy inflamables

H332 - Nocivo si se inhala

H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

CEMENTO



PELIGRO

Indicación de peligro:

H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves

H317 Puede causar reacciones alérgicas en la piel

H335 Puede irritar las vías respiratorias

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

CERA



PELIGRO

Indicación de peligro:

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

CRUDO DE PETROLEO



PELIGRO

Indicación de peligro:

H224 - Líquido y vapores extremadamente inflamables.

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

EXTINTOR ABC



ATENCIÓN

Indicación de peligro:

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

GASOLINA



PELIGRO

Indicación de peligro:

H315: Provoca irritación cutánea.

H340: Puede provocar defectos genéticos.

H350: Puede provocar cáncer.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

PILAS



PELIGRO

Indicación de peligro:

H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

H330 - Mortal si se inhala

H335 - Puede irritar las vías respiratorias

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

PINTURA SPRAY



PELIGRO

Indicación de peligro:

H229 - Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta

H222 - Aerosol extremadamente inflamable

H319 - Provoca irritación ocular grave

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

SODA CAUSTICA ESCAMAS



PELIGRO

Indicación de peligro:

Nocivo en caso de ingestión

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Puede provocar irritación respiratoria

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

TALADRINA



PELIGRO

Indicación de peligro:

H302 - Nocivo en caso de ingestión
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos.

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

THINER



PELIGRO

Indicación de peligro:

H315 - Provoca irritación cutánea
H319 - Provoca irritación ocular grave
H225 - Líquido y vapores muy inflamables.

H312 - Nocivo en contacto con la piel

H332 - Nocivo si se inhala.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

TONER NEGRO



PELIGRO

Indicación de peligro:
Corrosión cutánea, Categoría 1.
Lesiones oculares graves, Categoría 1.
Sensibilización cutánea, Categoría 1.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

VAR SOL



PELIGRO

Indicación de peligro:
H315: Provoca irritación cutánea.
H319: Provoca irritación ocular.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

LUMINARIAS



PELIGRO

Indicación de peligro:

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular.

H330: Mortal en caso de inhalación.

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

Brodifacoum



PELIGRO

Indicación de peligro:

H360D Puede dañar al feto.

H373 Puede provocar daños en la sangre por exposición prolongada o repetida

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____

BIOSULFITO DE SODIO



PELIGRO

Indicación de peligro:

H302 - Es nocivo si se ingiere.

H313 – Puede ser nocivo para la piel

H319 – Provoca irritación grave en los ojos

PREVENCIÓN:

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

INTERVENCIÓN:

Lávese las manos después del uso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener separado de alimentos y en un lugar seco, fresco y bien ventilado

ELIMINACIÓN:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Nombre de la compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Teléfono: _____