



Cantil izquierdo (Discrepancias)										Cantil derecho (Acuerdos)														
Abcisa Inicial	Abcisa Final	PI Inicio	PI Final	Irregularidad (m/m)	Derecha (m/m)	Promedio I D (m/m)	IRI Seleccionado (m/m)	Cumple valor Promedio por Segmento (m/m)	Promedio kilometraje (m/m)	Evento	Singularidad	Abcisa Inicial	Abcisa Final	PI Inicio	PI Final	Irregularidad (m/m)	Derecha (m/m)	Promedio I D (m/m)	IRI Seleccionado (m/m)	Cumple valor Promedio por Segmento (m/m)	Promedio kilometraje (m/m)	Evento	Singularidad	
K00-000	K00-100	PR00-000	PR00-100	0.0	0.0	2.0	2.0	OK				K00-000	K00-100	PR00-000	PR00-100	0.0	0.0	2.0	2.0	OK				
K00-100	K00-200	PR00-100	PR00-200	1.0	2.1	1.9	1.9	OK		/ Incisión de intervención /		K00-100	K00-200	PR00-100	PR00-200	1.0	2.1	2.0	2.0	OK			/ Incisión de intervención /	
K00-200	K00-300	PR00-200	PR00-300	1.4	1.7	1.6	1.6	OK				K00-200	K00-300	PR00-200	PR00-300	1.0	1.6	1.3	1.3	OK				
K00-300	K00-400	PR00-300	PR00-400	1.0	1.6	1.3	1.3	OK				K00-300	K00-400	PR00-300	PR00-400	1.0	1.6	1.3	1.3	OK				
K00-400	K00-500	PR00-400	PR00-500	0.0	1.1	1.0	1.0	OK				K00-400	K00-500	PR00-400	PR00-500	1.4	2.1	1.7	1.7	OK			/ Incisión de intervención /	
K00-500	K00-600	PR00-500	PR00-600	1.1	1.0	1.3	1.3	OK				K00-500	K00-600	PR00-500	PR00-600	1.0	1.6	1.4	1.4	OK				
K00-600	K00-700	PR00-600	PR00-700	1.4	1.4	1.4	1.4	OK				K00-600	K00-700	PR00-600	PR00-700	1.4	1.2	1.3	1.3	OK				
K00-700	K00-800	PR00-700	PR00-800	1.0	1.4	1.2	1.2	OK				K00-700	K00-800	PR00-700	PR00-800	1.0	1.6	1.4	1.4	OK				
K00-800	K00-900	PR00-800	PR00-900	0.0	1.1	1.0	1.0	OK				K00-800	K00-900	PR00-800	PR00-900	1.1	1.0	1.1	1.1	OK			/ Incisión de intervención /	
K00-900	K00-1000	PR00-900	PR00-1000	0.7	1.0	1.0	1.0	OK				K00-900	K00-1000	PR00-900	PR00-1000	0.0	0.0	0.0	0.0	OK				
K01-000	K01-100	PR01-000	PR01-100	0.0	1.0	1.2	1.2	OK		/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /		K01-000	K01-100	PR01-000	PR01-100	0.0	0.0	0.0	0.0	OK				
K01-100	K01-200	PR01-100	PR01-200	0.0	1.1	1.0	1.0	OK				K01-100	K01-200	PR01-100	PR01-200	1.0	0.0	0.0	0.0	OK				
K01-200	K01-300	PR01-200	PR01-300	0.0	1.1	1.0	1.0	OK				K01-200	K01-300	PR01-200	PR01-300	1.1	1.0	1.1	1.1	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K01-300	K01-400	PR01-300	PR01-400	1.1	1.0	1.2	1.2	OK				K01-300	K01-400	PR01-300	PR01-400	1.1	0.0	1.0	1.0	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K01-400	K01-500	PR01-400	PR01-500	1.0	1.0	1.0	1.0	OK		/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /		K01-400	K01-500	PR01-400	PR01-500	1.4	0.0	1.1	1.1	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K01-500	K01-600	PR01-500	PR01-600	1.0	1.0	1.1	1.1	OK				K01-500	K01-600	PR01-500	PR01-600	1.0	1.1	1.1	1.1	OK				
K01-600	K01-700	PR01-600	PR01-700	1.0	1.0	1.0	1.0	OK				K01-600	K01-700	PR01-600	PR01-700	1.0	1.0	1.0	1.0	OK				
K01-700	K01-800	PR01-700	PR01-800	1.0	1.0	1.2	1.2	OK				K01-700	K01-800	PR01-700	PR01-800	1.0	1.4	1.5	1.5	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K01-800	K01-900	PR01-800	PR01-900	2.1	2.0	2.0	2.0	OK				K01-800	K01-900	PR01-800	PR01-900	1.0	2.0	2.1	2.1	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K01-900	K02-000	PR01-900	PR02-000	1.0	1.0	1.4	1.4	OK				K01-900	K02-000	PR01-900	PR02-000	1.0	1.2	1.1	1.1	OK				
K02-000	K02-100	PR02-000	PR02-100	1.0	2.0	1.9	1.9	OK				K02-000	K02-100	PR02-000	PR02-100	2.0	2.0	2.6	2.6	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K02-100	K02-200	PR02-100	PR02-200	1.0	1.6	1.6	1.6	OK				K02-100	K02-200	PR02-100	PR02-200	1.2	1.0	1.5	1.5	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K02-200	K02-300	PR02-200	PR02-300	1.0	2.0	1.0	1.0	OK				K02-200	K02-300	PR02-200	PR02-300	1.2	1.0	1.3	1.3	OK				
K02-300	K02-400	PR02-300	PR02-400	1.4	1.4	1.4	1.4	OK				K02-300	K02-400	PR02-300	PR02-400	1.0	1.3	1.4	1.4	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K02-400	K02-500	PR02-400	PR02-500	1.4	2.2	1.9	1.9	OK				K02-400	K02-500	PR02-400	PR02-500	1.7	2.2	1.9	1.9	OK				
K02-500	K02-600	PR02-500	PR02-600	1.0	2.4	2.1	2.1	OK				K02-500	K02-600	PR02-500	PR02-600	1.1	1.4	1.7	1.7	OK				
K02-600	K02-700	PR02-600	PR02-700	1.4	1.0	1.5	1.5	OK				K02-600	K02-700	PR02-600	PR02-700	1.0	1.0	1.5	1.5	OK				
K02-700	K02-800	PR02-700	PR02-800	2.4	2.1	2.2	2.2	OK				K02-700	K02-800	PR02-700	PR02-800	2.1	1.0	2.0	2.0	OK			/ Incisión de intervención /	
K02-800	K02-900	PR02-800	PR02-900	1.0	1.0	1.5	1.5	OK				K02-800	K02-900	PR02-800	PR02-900	1.0	1.7	1.7	1.7	OK			/ Incisión de intervención /	
K02-900	K03-000	PR02-900	PR03-000	1.0	1.1	1.1	1.1	OK				K02-900	K03-000	PR02-900	PR03-000	1.0	0.0	1.0	1.0	OK				
K03-000	K03-100	PR03-000	PR03-100	1.0	1.1	1.0	1.0	OK				K03-000	K03-100	PR03-000	PR03-100	0.0	0.0	0.0	0.0	OK				
K03-100	K03-200	PR03-100	PR03-200	1.4	1.4	1.4	1.4	OK				K03-100	K03-200	PR03-100	PR03-200	1.0	1.4	1.5	1.5	OK			/ Incisión de intervención /	
K03-200	K03-300	PR03-200	PR03-300	4.0	4.3	2.6	NO APLICA					K03-200	K03-300	PR03-200	PR03-300	0.0	0.0	0.0	0.0	OK			/ Incisión de intervención /	
K03-300	K03-400	PR03-300	PR03-400	1.0	1.0	2.0	NO APLICA					K03-300	K03-400	PR03-300	PR03-400	1.0	1.4	1.5	1.5	OK			/ Incisión de intervención /	
K03-400	K03-500	PR03-400	PR03-500	1.0	2.0	1.9	1.9	OK				K03-400	K03-500	PR03-400	PR03-500	1.0	1.0	1.0	1.0	OK			/ Incisión de intervención /	
K03-500	K03-600	PR03-500	PR03-600	2.2	1.4	1.8	1.8	OK				K03-500	K03-600	PR03-500	PR03-600	1.0	1.7	1.8	1.8	OK				
K03-600	K03-700	PR03-600	PR03-700	1.0	1.1	1.1	1.1	OK				K03-600	K03-700	PR03-600	PR03-700	1.0	1.0	1.0	1.0	OK			/ Incisión de intervención /	
K03-700	K03-800	PR03-700	PR03-800	1.0	1.4	1.6	1.6	OK				K03-700	K03-800	PR03-700	PR03-800	1.0	2.0	2.0	2.0	OK				
K03-800	K03-900	PR03-800	PR03-900	2.0	2.2	2.3	2.3	OK				K03-800	K03-900	PR03-800	PR03-900	2.0	2.0	2.3	2.3	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K03-900	K04-000	PR03-900	PR04-000	2.0	2.0	2.0	2.0	OK				K03-900	K04-000	PR03-900	PR04-000	2.0	2.1	2.0	2.0	OK				
K04-000	K04-100	PR04-000	PR04-100	1.0	2.1	2.0	2.0	OK				K04-000	K04-100	PR04-000	PR04-100	2.1	2.0	2.1	2.1	OK			/ Incisión de intervención /	
K04-100	K04-200	PR04-100	PR04-200	1.0	1.0	1.0	1.0	OK				K04-100	K04-200	PR04-100	PR04-200	2.0	1.0	1.0	1.0	OK				
K04-200	K04-300	PR04-200	PR04-300	4.0	3.4	3.7	NO APLICA					K04-200	K04-300	PR04-200	PR04-300	2.0	2.0	3.2	3.2	OK			/ Incisión de intervención /	
K04-300	K04-400	PR04-300	PR04-400	2.4	2.0	2.4	2.4	OK				K04-300	K04-400	PR04-300	PR04-400	2.4	2.0	2.5	2.5	OK			/ Incisión de intervención /	
K04-400	K04-500	PR04-400	PR04-500	2.1	3.0	2.6	2.6	OK				K04-400	K04-500	PR04-400	PR04-500	2.0	2.0	2.5	2.5	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K04-500	K04-600	PR04-500	PR04-600	3.4	3.0	3.2	3.2	OK				K04-500	K04-600	PR04-500	PR04-600	2.0	2.0	2.0	2.0	OK				
K04-600	K04-700	PR04-600	PR04-700	1.0	2.1	1.0	1.0	OK				K04-600	K04-700	PR04-600	PR04-700	1.7	2.0	1.0	1.0	OK			/ Puentes / Puentes /	
K04-700	K04-800	PR04-700	PR04-800	2.0	2.0	2.4	2.4	OK				K04-700	K04-800	PR04-700	PR04-800	2.0	2.0	2.0	2.0	OK				
K04-800	K04-900	PR04-800	PR04-900	2.0	2.0	2.4	2.4	OK				K04-800	K04-900	PR04-800	PR04-900	2.0	3.0	3.0	3.0	OK			/ Obras de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K04-900	K05-000	PR04-900	PR05-000	1.0	3.0	3.3	3.3	OK				K04-900	K05-000	PR04-900	PR05-000	4.0	3.7	3.0	3.0	OK			/ Puentes / Incisión de intervención /	
K05-000	K05-100	PR05-000	PR05-100	1.0	3.7	3.7	3.7	OK				K05-000	K05-100	PR05-000	PR05-100	3.4	1.0	2.0	2.0	OK				
K05-100	K05-200	PR05-100	PR05-200	2.0	2.4	2.4	2.4	OK				K05-100	K05-200	PR05-100	PR05-200	2.1	1.7	1.0	1.0	OK				
K05-200	K05-300	PR05-200	PR05-300	2.1	2.2	2.1	2.1	OK				K05-200	K05-300	PR05-200	PR05-300	1.0	2.0	2.0	2.0	OK				
K05-300	K05-400	PR05-300	PR05-400	3.4	3.0	3.0	3.0	NO APLICA				K05-300	K05-400	PR05-300	PR05-400	2.4	2.0	2.5	2.5	OK			/ Incisión de intervención /	
K05-400	K05-500	PR05-400	PR05-500	3.1	3.0	3.0	3.0	OK				K05-400	K05-500	PR05-400	PR05-500	2.0	2.0	2.0	2.0	OK			/ Incisión de intervención /	
K05-500	K05-600	PR05-500	PR05-600	1.0	1.0	1.0	1.0	OK				K05-500	K05-600	PR05-500	PR05-600	1.4	1.0	1.0	1.0	OK				
K05-600	K05-700	PR05-600	PR05-700	2.1	1.7	1.0	1.0	OK				K05-600	K05-700	PR05-600	PR05-700	2.2	1.4	1.0	1.0					



Cantil izquierdo (Discrepancias)										Cantil Derecho (Acuerdos)															
Abscisa Inicial	Abscisa Final	PR Inicio	PR Final	Inicienda (m/km)	Derecha (m/km)	Promedio D (m/km)	IRI Seleccionado (m/km)	Cumple Valor Puntual (<15 m/km)	Promedio kilometraje (m/km)	Cumple valor promedio por Segmento (<30m/km)	Evento	Singularidad	Abscisa Inicial	Abscisa Final	PR Inicio	PR Final	Inicienda (m/km)	Derecha (m/km)	Promedio D (m/km)	IRI Seleccionado (m/km)	Cumple Valor Puntual (<15 m/km)	Promedio kilometraje (m/km)	Cumple valor promedio por Segmento (<30m/km)	Evento	Singularidad
K08+000	K08+100	PR08+001	PR08+101	2.0	1.2	1.7	1.7	OK					K08+000	K08+100	PR08+001	PR08+101	1.6	2.2	1.9	1.9	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K08+100	K08+200	PR08+101	PR08+201	1.7	1.8	1.7	1.7	OK					K08+100	K08+200	PR08+101	PR08+201	2.1	2.6	2.2	2.2	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K08+200	K08+300	PR08+201	PR08+301	1.6	1.4	1.5	1.5	OK					K08+200	K08+300	PR08+201	PR08+301	2.0	1.9	2.0	2.0	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K08+300	K08+400	PR08+301	PR08+401	1.7	1.7	1.7	1.7	OK					K08+300	K08+400	PR08+301	PR08+401	1.7	2.0	2.1	2.1	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K08+400	K08+500	PR08+401	PR08+501	1.9	1.6	1.8	1.8	OK					K08+400	K08+500	PR08+401	PR08+501	1.4	1.6	1.6	1.6	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K08+500	K08+600	PR08+501	PR08+601	1.6	1.4	1.5	1.5	OK					K08+500	K08+600	PR08+501	PR08+601	1.4	1.7	1.5	1.5	OK				
K08+600	K08+700	PR08+601	PR08+701	1.6	1.6	1.6	1.6	OK					K08+600	K08+700	PR08+601	PR08+701	1.1	1.7	1.4	1.4	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero / Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K08+700	K08+800	PR08+701	PR08+801	1.9	1.7	1.8	1.8	OK					K08+700	K08+800	PR08+701	PR08+801	1.7	1.6	1.7	1.7	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K08+800	K08+900	PR08+801	PR08+901	2.1	1.9	2.0	2.0	OK					K08+800	K08+900	PR08+801	PR08+901	1.9	1.6	1.8	1.8	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K08+900	K09+000	PR08+901	PR09+001	1.8	1.2	1.5	1.5	OK			/ PR /		K08+900	K09+000	PR08+901	PR09+001	1.5	1.8	1.7	1.7	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero / Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K09+000	K09+100	PR09+001	PR09+101	1.5	1.2	1.4	1.4	OK					K09+000	K09+100	PR09+001	PR09+101	1.7	1.8	1.7	1.7	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero / Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K09+100	K09+200	PR09+101	PR09+201	1.5	1.5	1.5	1.5	OK					K09+100	K09+200	PR09+101	PR09+201	1.8	2.0	1.9	1.9	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero / Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K09+200	K09+300	PR09+201	PR09+301	1.2	1.2	1.2	1.2	OK					K09+200	K09+300	PR09+201	PR09+301	1.2	1.6	1.4	1.4	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K09+300	K09+400	PR09+301	PR09+401	1.1	1.1	1.1	1.1	OK					K09+300	K09+400	PR09+301	PR09+401	1.4	1.6	1.5	1.5	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K09+400	K09+500	PR09+401	PR09+501	1.9	2.0	2.0	2.0	OK					K09+400	K09+500	PR09+401	PR09+501	1.6	2.0	1.9	1.9	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero / Incidencia de intervención // Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K09+500	K09+600	PR09+501	PR09+601	1.2	1.4	1.3	1.3	OK					K09+500	K09+600	PR09+501	PR09+601	1.0	1.6	1.4	1.4	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K09+600	K09+700	PR09+601	PR09+701	1.2	1.6	1.4	1.4	OK					K09+600	K09+700	PR09+601	PR09+701	1.2	1.4	1.3	1.3	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero / Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K09+700	K09+800	PR09+701	PR09+801	1.1	1.0	1.4	1.4	OK					K09+700	K09+800	PR09+701	PR09+801	1.2	1.4	1.1	1.1	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K09+800	K09+900	PR09+801	PR09+901	1.6	1.7	1.7	1.7	OK					K09+800	K09+900	PR09+801	PR09+901	1.2	1.6	1.4	1.4	OK			/ Superficie mojada /	/ Bordes deteriorados /
K09+900	K10+000	PR09+901	PR10+001	1.6	1.4	1.5	1.5	OK			/ Incidencia de medición // PR /		K09+900	K10+000	PR09+901	PR10+001	1.6	1.7	1.6	1.6	OK			/ Incidencia de medición /	/ Bordes deteriorados /
K10+000	K10+100	PR10+001	PR10+101	1.8	1.5	1.7	1.7	OK					K10+000	K10+100	PR10+001	PR10+101	1.9	1.4	1.7	1.7	OK				
K10+100	K10+200	PR10+101	PR10+201	1.2	1.2	1.2	1.2	OK					K10+100	K10+200	PR10+101	PR10+201	1.4	1.1	1.4	1.4	OK			/ Superficie mojada /	/ Bordes deteriorados /
K10+200	K10+300	PR10+201	PR10+301	1.6	1.3	1.5	1.5	OK					K10+200	K10+300	PR10+201	PR10+301	1.2	1.6	1.4	1.4	OK			/ Superficie mojada /	/ Bordes deteriorados /
K10+300	K10+400	PR10+301	PR10+401	1.7	1.6	1.8	1.8	OK			/ Resaca /		K10+300	K10+400	PR10+301	PR10+401	1.5	1.4	1.5	1.5	OK			/ Superficie mojada /	/ Bordes deteriorados /
K10+400	K10+500	PR10+401	PR10+501	6.0	6.2	6.1	NO APLICA				/ Resaca /		K10+400	K10+500	PR10+401	PR10+501	2.6	2.7	2.7	2.7	OK			/ Incidencia para urban / Resaca /	/ Resaca /
K10+500	K10+600	PR10+501	PR10+601	4.8	5.8	5.4	NO APLICA				/ Resaca /		K10+500	K10+600	PR10+501	PR10+601	2.4	2.2	2.4	2.4	OK			/ Superficie mojada /	/ Bordes deteriorados /
K10+600	K10+700	PR10+601	PR10+701	9.7	11.6	10.6	NO APLICA				/ Resaca /		K10+600	K10+700	PR10+601	PR10+701	4.5	4.5	4.5	4.5	OK			/ Superficie mojada /	/ Bordes deteriorados /
K10+700	K10+800	PR10+701	PR10+801	1.3	1.3	1.3	1.3	OK					K10+700	K10+800	PR10+701	PR10+801	1.4	1.5	1.4	1.4	OK			/ Superficie mojada /	/ Bordes deteriorados /
K10+800	K10+900	PR10+801	PR10+901	6.6	7.4	7.0	NO APLICA				/ Resaca /		K10+800	K10+900	PR10+801	PR10+901	3.1	3.1	3.1	3.1	OK			/ Superficie mojada /	/ Bordes deteriorados /
K10+900	K11+000	PR10+901	PR11+001	1.5	1.5	1.5	1.5	OK					K10+900	K11+000	PR10+901	PR11+001	1.7	1.8	1.8	1.8	OK				
K11+000	K11+100	PR11+001	PR11+101	1.5	1.5	1.4	1.4	OK					K11+000	K11+100	PR11+001	PR11+101	1.1	1.4	1.3	1.3	OK			/ PR /	
K11+100	K11+200	PR11+101	PR11+201	1.7	2.4	2.1	2.1	OK					K11+100	K11+200	PR11+101	PR11+201	2.1	2.1	2.1	2.1	OK			/ Incidencia de intervención /	
K11+200	K11+300	PR11+201	PR11+301	1.2	1.4	1.4	1.4	OK					K11+200	K11+300	PR11+201	PR11+301	1.2	1.6	1.4	1.4	OK				
K11+300	K11+400	PR11+301	PR11+401	1.4	1.6	1.6	1.6	OK					K11+300	K11+400	PR11+301	PR11+401	1.4	1.6	1.6	1.6	OK				
K11+400	K11+500	PR11+401	PR11+501	1.3	1.9	1.9	1.9	OK					K11+400	K11+500	PR11+401	PR11+501	1.1	2.0	1.9	1.9	OK			/ Bordes deteriorados /	
K11+500	K11+600	PR11+501	PR11+601	1.3	1.1	1.2	1.2	OK					K11+500	K11+600	PR11+501	PR11+601	1.5	1.4	1.5	1.5	OK				
K11+600	K11+700	PR11+601	PR11+701	1.6	1.3	1.4	1.4	OK			/ Puentes /		K11+600	K11+700	PR11+601	PR11+701	1.1	1.4	1.3	1.3	OK			/ Puentes /	
K11+700	K11+800	PR11+701	PR11+801	3.4	3.3	3.2	3.2	OK					K11+700	K11+800	PR11+701	PR11+801	3.2	2.9	3.1	3.1	OK				
K11+800	K11+900	PR11+801	PR11+901	1.2	1.2	1.2	1.2	OK					K11+800	K11+900	PR11+801	PR11+901	1.1	2.0	1.9	1.9	OK				
K11+900	K12+000	PR11+901	PR12+001	1.6	1.6	1.6	1.6	OK					K11+900	K12+000	PR11+901	PR12+001	1.2	1.6	1.4	1.4	OK				
K12+000	K12+100	PR12+001	PR12+101	1.4	1.6	1.5	1.5	OK			/ PR /		K12+000	K12+100	PR12+001	PR12+101	1.5	1.6	1.6	1.6	OK				
K12+100	K12+200	PR12+101	PR12+201	1.5	1.4	1.4	1.4	OK					K12+100	K12+200	PR12+101	PR12+201	1.5	1.8	1.7	1.7	OK			/ PR // Puentes /	
K12+200	K12+300	PR12+201	PR12+301	1.2	1.3	1.1	1.1	OK					K12+200	K12+300	PR12+201	PR12+301	1.6	1.6	1.6	1.6	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K12+300	K12+400	PR12+301	PR12+401	2.8	2.7	2.7	2.7	OK					K12+300	K12+400	PR12+301	PR12+401	2.2	2.1	2.2	2.2	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K12+400	K12+500	PR12+401	PR12+501	1.8	2.2	2.0	2.0	OK			/ Puentes /		K12+400	K12+500	PR12+401	PR12+501	1.6	1.7	1.7	1.7	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K12+500	K12+600	PR12+501	PR12+601	2.3	2.3	2.3	2.3	OK					K12+500	K12+600	PR12+501	PR12+601	1.7	2.0	1.9	1.9	OK				
K12+600	K12+700	PR12+601	PR12+701	1.8	2.6	2.4	2.4	OK					K12+600	K12+700	PR12+601	PR12+701	1.7	1.8	1.8	1.8	OK			/ Otra de drenaje - badén - vado - sumidero /	
K12+700	K12+800	PR12+701	PR12+801	2.3	1.8	1.8	1.8	OK					K12+700	K12+800	PR12+701	PR12+801	1.2	1.8	1.6	1.6	OK				
K12+800	K12+900	PR12+801	PR12+901	1.6	1.6	1.7	1.7	OK					K12+800	K12+900	PR12+801	PR12+901	1.5	1.6	1.6	1.6	OK				
K12+900	K13+000	PR12+901	PR13+001	1.7	1.7	1.7	1.7	OK					K12+900	K13+000	PR12+901	PR13+001	1.5	1.5	1.5	1.5	OK				
K13+000	K13+100	PR13+001	PR13+101	2.0	1.7	1.9	1.9	OK			/ PR /		K13+000	K13+100	PR13+001	PR13+101	1.7	2.2	1.9	1.9	OK			/ PR // Superficie sucia // Incidencia de intervención /	
K13+100	K13+200	PR13+101	PR13+201	1.5	1.4	1.5	1.5	OK					K13+100	K13+200	PR13+101	PR13+201	1.2	1.4	1.4	1.4	OK				
K13+200	K13+300	PR13+201	PR13+301	1.7	1.8	1.8	1.8	OK					K13+200	K13+300	PR13+201	PR13+301	1.6	1.6	1.6	1.6	OK				
K13+300	K13+400	PR13+301	PR13+401	2.4	2.1	2.2	2.2	OK			/ Incidencia de intervención /		K13+300	K13+400	PR13+301	PR13+401	1.8	1.8	1.8	1.8	OK			/ Otra de drenaje	



Cantil izquierdo (Discrepancias)										Cantil Derecho (Acuerdos)																
Abcisa Inicial	Abcisa Final	PR Inicio	PR Final	Izquierda (m/lin)	Derecha (m/lin)	Promedio I D (m/lin)	IRI Seleccionado (m/lin)	Cumple Valor Puntual (<15 m/lin)	Promedio kilometraje (m/lin)	Cumple valor promedio por Segmento (<30m/lin)	Evento	Singularidad	Abcisa Inicial	Abcisa Final	PR Inicio	PR Final	Izquierda (m/lin)	Derecha (m/lin)	Promedio I D (m/lin)	IRI Seleccionado (m/lin)	Cumple Valor Puntual (<15 m/lin)	Promedio kilometraje (m/lin)	Cumple valor promedio por Segmento (<30m/lin)	Evento	Singularidad	
K16+000	K16+000	PR16+000	PR16+000	1.0	1.2	1.1	1.1	OK					K16+000	K16+000	PR16+000	PR16+000	1.0	1.2	1.1	1.1	OK					
K16+000	K16+000	PR16+000	PR16+000	1.2	1.0	1.1	1.1	OK					K16+000	K16+000	PR16+000	PR16+000	1.2	1.0	1.1	1.1	OK					
K16+000	K17+000	PR16+000	PR17+000	1.0	1.1	1.1	1.1	OK					K16+000	K17+000	PR16+000	PR17+000	0.0	1.4	1.4	1.4	OK					
K17+000	K17+100	PR17+000	PR17+100	1.2	1.0	1.1	1.1	OK					K17+000	K17+100	PR17+000	PR17+100	1.2	1.0	1.1	1.1	OK					
K17+100	K17+200	PR17+100	PR17+200	1.2	1.2	1.2	1.2	OK					K17+100	K17+200	PR17+100	PR17+200	0.0	0.0	0.0	0.0	OK					
K17+200	K17+300	PR17+200	PR17+300	1.2	1.2	1.2	1.2	OK					K17+200	K17+300	PR17+200	PR17+300	0.0	0.0	0.0	0.0	OK					
K17+300	K17+400	PR17+300	PR17+400	1.1	1.0	1.0	1.0	OK					K17+300	K17+400	PR17+300	PR17+400	0.0	1.0	0.9	0.9	OK					
K17+400	K17+500	PR17+400	PR17+500	1.0	1.3	1.2	1.2	OK					K17+400	K17+500	PR17+400	PR17+500	1.1	0.9	1.0	1.0	OK					
K17+500	K17+600	PR17+500	PR17+600	0.9	1.0	1.0	1.0	OK					K17+500	K17+600	PR17+500	PR17+600	0.0	1.0	0.9	0.9	OK					
K17+600	K17+700	PR17+600	PR17+700	1.4	1.2	1.3	1.3	OK					K17+600	K17+700	PR17+600	PR17+700	0.9	1.0	0.9	0.9	OK					
K17+700	K17+800	PR17+700	PR17+800	1.0	0.9	0.9	0.9	OK					K17+700	K17+800	PR17+700	PR17+800	0.9	1.0	1.0	1.0	OK					
K17+800	K17+900	PR17+800	PR17+900	1.2	1.0	1.1	1.1	OK					K17+800	K17+900	PR17+800	PR17+900	1.2	1.0	1.1	1.1	OK					
K17+900	K18+000	PR17+900	PR18+000	4.9	5.1	5.0	5.0	NO APLICA					K17+900	K18+000	PR17+900	PR18+000	0.0	0.0	0.0	0.0	OK					
K18+000	K18+100	PR18+000	PR18+100	0.1	0.0	0.0	0.0	NO APLICA					K18+000	K18+100	PR18+000	PR18+100	2.4	2.2	2.3	2.3	NO APLICA					
K18+100	K18+200	PR18+100	PR18+200	0.9	1.0	1.0	1.0	OK					K18+100	K18+200	PR18+100	PR18+200	1.2	1.1	1.2	1.2	OK					
K18+200	K18+300	PR18+200	PR18+300	1.2	1.0	1.1	1.1	OK					K18+200	K18+300	PR18+200	PR18+300	1.5	1.4	1.4	1.4	OK					
K18+300	K18+400	PR18+300	PR18+400	1.3	1.3	1.3	1.3	OK					K18+300	K18+400	PR18+300	PR18+400	1.0	1.3	1.3	1.3	OK					
K18+400	K18+500	PR18+400	PR18+500	1.0	1.7	1.6	1.6	OK					K18+400	K18+500	PR18+400	PR18+500	1.4	1.7	1.5	1.5	OK					
K18+500	K18+600	PR18+500	PR18+600	1.0	1.0	1.0	1.0	OK					K18+500	K18+600	PR18+500	PR18+600	0.0	1.1	1.1	1.1	OK					
K18+600	K18+700	PR18+600	PR18+700	0.9	1.0	1.0	1.0	OK					K18+600	K18+700	PR18+600	PR18+700	0.9	0.9	0.9	0.9	OK					
K18+700	K18+800	PR18+700	PR18+800	0.9	0.9	0.9	0.9	OK					K18+700	K18+800	PR18+700	PR18+800	0.9	0.7	0.8	0.8	OK					
K18+800	K18+900	PR18+800	PR18+900	1.1	1.0	1.1	1.1	OK					K18+800	K18+900	PR18+800	PR18+900	1.2	1.1	1.1	1.1	OK					
K18+900	K19+000	PR18+900	PR19+000	1.4	0.9	1.1	1.1	OK					K18+900	K19+000	PR18+900	PR19+000	1.1	0.9	1.0	1.0	OK					
K19+000	K19+100	PR19+000	PR19+100	1.1	1.0	1.0	1.0	OK					K19+000	K19+100	PR19+000	PR19+100	1.1	1.2	1.2	1.2	OK					
K19+100	K19+200	PR19+100	PR19+200	1.1	1.1	1.1	1.1	OK					K19+100	K19+200	PR19+100	PR19+200	1.1	1.0	1.0	1.0	OK					
K19+200	K19+300	PR19+200	PR19+300	1.0	1.1	1.1	1.1	OK					K19+200	K19+300	PR19+200	PR19+300	1.0	1.0	1.0	1.0	OK					
K19+300	K19+400	PR19+300	PR19+400	1.2	1.3	1.3	1.3	OK					K19+300	K19+400	PR19+300	PR19+400	1.2	0.9	1.0	1.0	OK					
K19+400	K19+500	PR19+400	PR19+500	0.9	1.0	1.0	1.0	OK					K19+400	K19+500	PR19+400	PR19+500	0.9	1.1	1.0	1.0	OK					
K19+500	K19+600	PR19+500	PR19+600	1.7	1.6	1.6	1.6	OK					K19+500	K19+600	PR19+500	PR19+600	1.7	1.6	1.6	1.6	OK					
K19+600	K19+700	PR19+600	PR19+700	1.1	1.0	1.1	1.1	OK					K19+600	K19+700	PR19+600	PR19+700	1.2	1.0	1.1	1.1	OK					
K19+700	K19+800	PR19+700	PR19+800	1.1	1.1	1.1	1.1	OK					K19+700	K19+800	PR19+700	PR19+800	1.4	1.4	1.4	1.4	OK					
K19+800	K19+900	PR19+800	PR19+900	1.2	1.2	1.2	1.2	OK					K19+800	K19+900	PR19+800	PR19+900	1.2	1.2	1.2	1.2	OK					
K19+900	K20+000	PR19+900	PR20+000	0.9	1.2	1.0	1.0	OK					K19+900	K20+000	PR19+900	PR20+000	1.0	0.9	1.0	1.0	OK					
K20+000	K20+100	PR20+000	PR20+100	1.0	1.2	1.1	1.1	OK					K20+000	K20+100	PR20+000	PR20+100	1.1	1.2	1.2	1.2	OK					
K20+100	K20+200	PR20+100	PR20+200	1.2	1.2	1.2	1.2	OK					K20+100	K20+200	PR20+100	PR20+200	1.0	1.2	1.2	1.2	OK					
K20+200	K20+300	PR20+200	PR20+300	2.2	2.0	2.1	2.1	OK					K20+200	K20+300	PR20+200	PR20+300	1.8	1.8	1.8	1.8	OK					
K20+300	K20+400	PR20+300	PR20+400	1.0	1.2	1.1	1.1	OK					K20+300	K20+400	PR20+300	PR20+400	1.0	1.4	1.3	1.3	OK					
K20+400	K20+500	PR20+400	PR20+500	1.7	1.6	1.7	1.7	OK					K20+400	K20+500	PR20+400	PR20+500	1.7	1.7	1.7	1.7	OK					
K20+500	K20+600	PR20+500	PR20+600	1.0	1.0	1.0	1.0	OK					K20+500	K20+600	PR20+500	PR20+600	1.0	1.0	1.0	1.0	OK					
K20+600	K20+700	PR20+600	PR20+700	1.7	1.8	1.8	1.8	OK					K20+600	K20+700	PR20+600	PR20+700	1.0	1.0	1.0	1.0	OK					
K20+700	K20+800	PR20+700	PR20+800	1.1	1.0	1.1	1.1	OK					K20+700	K20+800	PR20+700	PR20+800	0.9	1.0	1.0	1.0	OK					
K20+800	K20+900	PR20+800	PR20+900	0.8	1.2	1.1	1.1	OK					K20+800	K20+900	PR20+800	PR20+900	1.2	1.4	1.3	1.3	OK					
K20+900	K21+000	PR20+900	PR21+000	0.8	1.4	1.1	1.1	OK					K20+900	K21+000	PR20+900	PR21+000	1.1	1.2	1.2	1.2	OK					
K21+000	K21+100	PR21+000	PR21+100	1.0	1.0	1.0	1.0	OK					K21+000	K21+100	PR21+000	PR21+100	1.2	1.1	1.1	1.1	OK					
K21+100	K21+200	PR21+100	PR21+200	1.4	1.0	1.4	1.4	OK					K21+100	K21+200	PR21+100	PR21+200	1.2	0.9	1.1	1.1	OK					
K21+200	K21+300	PR21+200	PR21+300	1.4	1.0	1.5	1.5	OK					K21+200	K21+300	PR21+200	PR21+300	1.1	1.1	1.1	1.1	OK					
K21+300	K21+400	PR21+300	PR21+400	1.0	1.4	1.4	1.4	OK					K21+300	K21+400	PR21+300	PR21+400	1.0	1.4	1.4	1.4	OK					
K21+400	K21+500	PR21+400	PR21+500	0.9	1.2	1.0	1.0	OK					K21+400	K21+500	PR21+400	PR21+500	1.0	1.2	1.1	1.1	OK					
K21+500	K21+600	PR21+500	PR21+600	1.0	1.1	1.1	1.1	OK					K21+500	K21+600	PR21+500	PR21+600	1.0	1.0	1.0	1.0	OK					
K21+600	K21+700	PR21+600	PR21+700	1.1	1.3	1.3	1.3	OK					K21+600	K21+700	PR21+600	PR21+700	1.1	1.1	1.1	1.1	OK					
K21+700	K21+800	PR21+700	PR21+800	1.0	1.4	1.7	1.7	OK					K21+700	K21+800	PR21+700	PR21+800	1.1	1.1	1.1	1.1	OK					
K21+800	K21+900	PR21+800	PR21+900	1.2	1.2	1.2	1.2	OK					K21+800	K21+900	PR21+800	PR21+900	1.0	1.0	1.0	1.0	OK					
K21+900	K22+000	PR21+900	PR22+000	0.8	0.8	0.8	0.8	OK					K21+900	K22+000	PR21+900	PR22+000	1.0	1.0	1.0	1.0	OK					
K22+000	K22+100	PR22+000	PR22+100	1.7	1.7	1.7	1.7	OK					K22+000	K22+100	PR22+000	PR22+100	1.0	1.0	1.0	1.0	OK					
K22+100	K22+200	PR22+100	PR22+200	1.0	1.1	1.1	1.1	OK					K22+100	K22+200	PR22+100	PR22+200	1.0	0.9	1.0	1.0	OK					
K22+200	K22+300	PR22+200	PR22+300	1.2	1.0	1.0	1.0	OK					K22+200	K22+300	PR22+200	PR22+300	1.4	1.2	1.3	1.3	OK					



Carril izquierdo (Descendente)													Carril Derecho (Ascendente)												
Abscisa Inicial	Abscisa Final	PR Inicio	PR Final	Izquierda (m/km)	Derecha (m/km)	Promedio I.D (m/km)	IRI Seleccionado (m/km)	Cumple Valor Puntual (<1.5 m/km)	Promedio kilometraje (m/km)	Cumple valor promedio por Segmento (<3m/km)	Evento	Singularidad	Abscisa Inicial	Abscisa Final	PR Inicio	PR Final	Izquierda (m/km)	Derecha (m/km)	Promedio I.D (m/km)	IRI Seleccionado (m/km)	Cumple Valor Puntual (<1.5 m/km)	Promedio kilometraje (m/km)	Cumple valor promedio por Segmento (<3m/km)	Evento	Singularidad
K25+800	K26+000	PR25+803	PR26+903	7.8	8.1	8.5		NO APLICA				/ Resalto / Cambio de superficie Adquiri / Abajutorio / Tapa Alcantarilla /	K25+800	K26+000	PR25+803	PR26+903	7.4	5.8	6.6		NO APLICA			/ Cambio de superficie Adquiri / Tapa Alcantarilla /	
K26+000	K26+000	PR26+003	PR26+003	2.7	2.6	2.7	2.7	OK					K26+000	K26+000	PR26+003	PR26+003	3.6	3.2	3.4	3.4	OK			/ Pavimento / Pavimento /	
K26+000	K26+100	PR26+003	PR26+103	2.3	2.7	2.5	2.5	OK			/ PR /		K26+000	K26+100	PR26+003	PR26+103	1.9	2.1	2.0	2.0	OK			/ PR /	
K26+100	K26+200	PR26+103	PR26+203	3.4	4.1	3.8		NO APLICA			/ Resalto /		K26+100	K26+200	PR26+103	PR26+203	3.9	4.7	4.3		NO APLICA			/ Resalto /	
K26+200	K26+300	PR26+203	PR26+303	2.7	3.1	2.9	2.9	OK			/ Inclinaci3n para urbanizaci3n /		K26+200	K26+300	PR26+203	PR26+303	1.8	1.8	1.8	1.8	OK			/ Inclinaci3n para urbanizaci3n /	
K26+300	K26+400	PR26+303	PR26+403	1.8	1.8	1.8	1.8	OK					K26+300	K26+400	PR26+303	PR26+403	1.8	1.4	1.6	1.6	OK				
K26+400	K26+500	PR26+403	PR26+503	1.9	2.2	2.1	2.1	OK					K26+400	K26+500	PR26+403	PR26+503	1.5	1.8	1.5	1.5	OK				
K26+500	K26+600	PR26+503	PR26+603	1.8	1.8	1.8	1.8	OK					K26+500	K26+600	PR26+503	PR26+603	1.8	2.1	2.1	2.1	OK				
K26+600	K26+700	PR26+603	PR26+703	1.3	1.8	1.5		NO APLICA	1.9	OK	/ Cambio de carril /		K26+600	K26+700	PR26+603	PR26+703	1.1	1.3	1.2	1.2	OK				
K26+700	K26+800	PR26+703	PR26+803	1.7	1.8	1.7	1.7	OK					K26+700	K26+800	PR26+703	PR26+803	1.4	1.7	1.5	1.5	OK				
K26+800	K26+900	PR26+803	PR26+903	1.6	2.8	1.9	1.9	OK					K26+800	K26+900	PR26+803	PR26+903	1.5	2.8	1.9	1.9	OK				
K26+900	K27+000	PR26+903	PR27+003	1.8	1.8	1.8	1.8	OK			/ PR /		K26+900	K27+000	PR26+903	PR27+003	1.8	2.8	1.7	1.7	OK				
K27+000	K27+100	PR27+003	PR27+103	2.4	2.2	2.3	2.3	OK					K27+000	K27+100	PR27+003	PR27+103	2.8	2.8	2.3	2.3	OK			/ Superficie sucia / PR /	
K27+100	K27+200	PR27+103	PR27+203	1.8	1.8	1.8	1.8	OK					K27+100	K27+200	PR27+103	PR27+203	2.4	1.8	2.2	2.2	OK			/ Pavimento /	
K27+200	K27+300	PR27+203	PR27+303	1.8	2.7	1.7	1.7	OK			/ Inclinaci3n de medici3n /		K27+200	K27+300	PR27+203	PR27+303	2.1	2.8	2.0	2.0	OK			/ Inclinaci3n de medici3n /	