

TABLAS TESIS

Figura 1

Ubicación geográfica del departamento del meta en el mapa de Colombia



Tabla 1

Baremos de la adaptación realizada por Sanz, J y Vázquez, C. (2011).

Grados de Depresión	Adaptación del BDI-II
Depresión mínima	0-13
Depresión leve	14-18
Depresión moderada	19-26
Depresión grave	27-63

Nota. *Entre más alta sea la puntuación, mayor será la severidad de los síntomas depresivos.

Tabla 2

Baremos de la adaptación realizada por Eugenio y Zelada (2011).

	NIVELES		
	BAJO	MEDIO	ALTO
Ideación suicida de Beck	0-17	18-30	31-36
Actitud hacia la vida/muerte	0-4	5-8	9-10
Pensamientos/deseos suicidas	0-5	6-8	9-12
Proyecto de intento suicida	0-3	4-5	6-8
Desesperanza	0-2	3-4	5-6

Nota. *Se puntualizan baremos por subescalas y puntaje global de IS.

Tabla 3

Consistencia interna (a de Cronbach) para Escala de Depresión

Estadísticas de confiabilidad de la escala frecuente

Estimar	Cronbach's α
Estimación por punto	0.934
IC del 95% límite inferior	0.924
IC del 95% límite superior	0.943

Tabla 4

Consistencia interna (a de Cronbach) para Escala de Ideación Suicida

Estadísticas de confiabilidad de la escala frecuente

Estimar	Cronbach's α
Estimación por punto	0.874
IC del 95% límite inferior	0.853
IC del 95% límite superior	0.892

Datos sociodemográficos

Tabla 5

Frecuencias para Sexo

Sexo	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Hombre	168	47.592	47.592	47.592
Mujer	185	52.408	52.408	100.000
Total	353	100.000		

Nota. *jjfdidjffd

Tabla 6

Frecuencias para Edad

	Edad
Válido	353
Moda	18.000
Mediana	20.000
Media	20.405
Desviación Típica	2.509
Mínimo	18.000
Máximo	37.000

Nota. *jjfdidjffd

Tabla 7

Frecuencias para Estrato

Estrato	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
1	29	8.215	8.215	8.215
2	75	21.246	21.246	29.462
3	194	54.958	54.958	84.419
4	41	11.615	11.615	96.034
5 o más	14	3.966	3.966	100.000
Total	353	100.000		

Nota. *jjfdidjffd

Tabla 8*Frecuencias para la categoría de con quién vive*

¿Con quién vive?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Amigos	9	2.550	2.550	2.550
Familiares	72	20.397	20.397	22.946
Padres	222	62.890	62.890	85.836
Pareja	9	2.550	2.550	88.385
Solo/a	41	11.615	11.615	100.000
Total	353	100.000		

*Nota. *jjfdidjffd***Tabla 9***Frecuencias para procedencia*

Procedencia	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Bogotá	21	5.949	5.949	5.949
Otro	88	24.929	24.929	30.878
Villavicencio	244	69.122	69.122	100.000
Total	353	100.000		

*Nota. *jjfdidjffd***Tabla 10***Frecuencias para Facultad*

Facultad	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Administración de empresas agropecuarias	22	6.232	6.232	6.232
Arquitectura	26	7.365	7.365	13.598
Contaduría pública	31	8.782	8.782	22.380
Derecho	37	10.482	10.482	32.861
Ingeniería ambiental	25	7.082	7.082	39.943
Ingeniería civil	89	25.212	25.212	65.156
Ingeniería industrial	11	3.116	3.116	68.272
Ingeniería mecánica	19	5.382	5.382	73.654
Negocios internacionales	27	7.649	7.649	81.303
Psicología	66	18.697	18.697	100.000

Frecuencias para Facultad

Facultad	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Total	353	100.000		

Nota. *jjfdidjffd

Tabla 11

Frecuencias para Semestre

SEMESTRE	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
1	31	8.782	8.782	8.782
2	69	19.547	19.547	28.329
3	25	7.082	7.082	35.411
4	40	11.331	11.331	46.742
5	4	1.133	1.133	47.875
6	60	16.997	16.997	64.873
7	17	4.816	4.816	69.688
8	53	15.014	15.014	84.703
9	10	2.833	2.833	87.535
10	44	12.465	12.465	100.000
Total	353	100.000		

Nota. *jjfdidjffd

Tabla 12

Estadísticos Descriptivos

[illegible]

Estadísticos Descriptivos

	Depresión	Actitudes vida/muerte	Pensamientos suicidas	Proyecto de intento suicida	Desesperanza	Ideación Suicida	Dificultades en la regulación emocional
Shapiro- Wilk							
Mínimo	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000
Máximo	61.000	8.000	12.000	8.000	6.000	34.000	64.000
25 percentil	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	20.000
50 percentil	14.000	1.000	2.000	0.000	0.000	4.000	27.000
75 percentil	23.000	2.000	4.000	2.000	0.000	7.000	36.000

Nota. *

Tabla 13

Verificaciones de supuestos

Prueba de Shapiro-Wilk para la Normalidad Multivariante

Shapiro-Wilk	p
0.424	< .001

Nota. Prueba de verificación de supuestos Shapiro-Wilk

Tabla 14

Coefficientes de correlación de orden de rango de Spearman, (Leclezio et al., 2014).

Correlación	Spearman ρ
Relación muy fuerte	>0.70
Relación fuerte	0.40-0.69
Relación moderada	0.30-0.39
Relación débil	0.20- 0.29
Sin relación o relación despreciable	0.01-0.19

Nota. Se describe la interpretación del coeficiente de correlación de Spearman (ρ).

Tabla 15

Correlación de variables para Depresión y Dificultades en RE e IS con subescalas

De Spearman Correlaciones

	Rho de Spearman	p	IC inferior al 95%	IC superior 95%
Depresión - Ideación Suicida	0.528 ***	< .001	0.448	0.599
Depresión - Dificultades en la regulación emocional	0.727 ***	< .001	0.674	0.773
Depresión - Actitudes vida/muerte	0.383 ***	< .001	0.290	0.469
Depresión - Pensamientos suicidas	0.485 ***	< .001	0.400	0.561
Depresión - Proyecto de intento suicida	0.411 ***	< .001	0.320	0.494
Depresión - Desesperanza	0.459 ***	< .001	0.373	0.538

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Nota. La tabla nos muestra el análisis de correlación entre las variables de depresión y dificultades en RE subescalas de IS.

Tabla 16

Correlación de variables de IS con Dificultades en RE y subescalas de IS

De Spearman Correlaciones

	Rho de Spearman	p	IC inferior al 95%	IC superior 95%
Ideación Suicida - Dificultades en la regulación emocional	0.364 ***	< .001	0.270	0.452
Ideación Suicida - Actitudes vida/muerte	0.592 ***	< .001	0.520	0.656
Ideación Suicida - Pensamientos suicidas	0.904 ***	< .001	0.883	0.921
Ideación Suicida - Proyecto de intento suicida	0.772 ***	< .001	0.726	0.811
Ideación Suicida - Desesperanza	0.650 ***	< .001	0.585	0.706
Actitudes vida/muerte - Pensamientos suicidas	0.392 ***	< .001	0.300	0.477
Actitudes vida/muerte - Proyecto de intento suicida	0.381 ***	< .001	0.289	0.467
Actitudes vida/muerte - Desesperanza	0.353 ***	< .001	0.258	0.441
Pensamientos suicidas - Proyecto de intento suicida	0.599 ***	< .001	0.528	0.662
Pensamientos suicidas - Desesperanza	0.515 ***	< .001	0.434	0.588
Proyecto de intento suicida - Desesperanza	0.569 ***	< .001	0.494	0.636

De Spearman Correlaciones

	Rho de Spearman	p	IC inferior al 95%	IC superior 95%
--	-----------------	---	--------------------	-----------------

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Nota. La tabla nos muestra el análisis de correlación entre las variables de e IS con dificultades en RE y subescalas de IS.

Tabla 17

Correlación de variables entre Dificultades en RE y subescalas de IS

De Spearman Correlaciones


		Rho de Spearman	p	IC inferior al 95%	IC superior 95%
Dificultades en la regulación emocional	- Actitudes vida/muerte	0.284 ***	< .001	0.185	0.377
Dificultades en la regulación emocional	- Pensamientos suicidas	0.319 ***	< .001	0.223	0.410
Dificultades en la regulación emocional	- Proyecto de intento suicida	0.308 ***	< .001	0.211	0.400
Dificultades en la regulación emocional	- Desesperanza	0.342 ***	< .001	0.246	0.431

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Nota. La tabla nos muestra el análisis de correlación entre las variables de dificultades en RE y subescalas de IS.

Figura 2

Rho de Spearman mapa de calor



Gráficos de dispersión

Figura 3

Depresión vs. Ideación Suicida




Figura 4

Depresión vs. Dificultades en la regulación emocional




Figura 5

Ideación Suicida vs. Dificultades en la regulación emocional




Tabla 18

Regresión Lineal para Depresión

Resumen del Modelo - Depresión

Modelo	R	R ²	R ² Ajustado	RMSE	Durbin-Watson		
					Autocorrelación	Estadístico	p
H ₀	0.000	0.000	0.000	11.692	0.063	1.866	0.208
H ₁	0.734	0.539	0.538	7.947	-0.023	2.040	0.708

Tabla 19

ANOVA para Depresión

Modelo		Suma de Cuadrados	gl	Cuadrado Medio	F	p
H _i	Regresión	25955.559	1	25955.559	411.013	< .001
	Residuo	22165.715	351	63.150		
	Total	48121.275	352			

Nota. El modelo de la constante se omite, ya que no se puede mostrar información importante.

Tabla 20

Coefficientes Depresión y Dificultad en Regulación Emocional

Modelo		No tipificado	Error Típico	Tipificado	t	p
H ₀	(Intercept)	15.955	0.622		25.638	< .001
H _i	(Intercept)	-6.752	1.197		-5.639	< .001
	Dificultades en la regulación emocional	0.784	0.039	0.734	20.273	< .001

Gráfico Q-Q de los Errores Tipificados

Figura 6

Análisis de fiabilidad del modelo Errores vs. Predicho para Depresión




Figura 7

Gráfico Q-Q de los Errores Tipificados para Depresión




Tabla 21

Regresión lineal para Ideación suicida

Resumen del Modelo - Ideación Suicida

Modelo	R	R ²	R ² Ajustado	RMSE	Durbin-Watson		
					Autocorrelación Estadístico		p
H ₀	0.000	0.000	0.000	5.654	0.199	1.596	< .001
H ₁	0.416	0.173	0.170	5.150	0.184	1.628	< .001

Tabla 22

ANOVA para Ideación suicida

Modelo	Suma de Cuadrados	gl	Cuadrado Medio	F	p
H ₁ Regresión	1943.438	1	1943.438	73.280	< .001
Residuo	9308.777	351	26.521		
Total	11252.215	352			

Nota. El modelo de la constante se omite, ya que no se puede mostrar información importante.

Tabla 23

Coefficientes Ideación suicida y Dificultad en Regulación Emocional

Modelo	No tipificado	Error Típico	Tipificado	t	p
H ₀ (Intercept)	5.510	0.301		18.310	< .001
H ₁ (Intercept)	-0.703	0.776		-0.906	0.365
Dificultades en la regulación emocional	0.215	0.025	0.416	8.560	< .001

Figura 8

Análisis de fiabilidad del modelo Errores vs. Predicho para Ideación Suicida




Figura 9
Gráfico Q-Q de los Errores Tipificados para Ideación Suicida

