

ANEXO 3

Tabla de Daños

ABSCISA	N° PLACA		DIMENSIONES DE LA LOSA		TIPO DE DETERIORO				ACLARACIONES
	#	Letra	Largo	Ancho	Tipo	Severidad	DAÑO		
							Largo	Ancho	
K0+198,9	41	AC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	Acceso Via Calle 6
K0+198,9	40	BC	5,00	0,90	GE	M	0,85	0,05	
K0+196,3	40	AC	5,00	0,90	GE	M	1,30	0,04	
K0+186,4	39	AC	5,00	0,90	GL	M	2,20		
K0+181,5	38	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+179,0	38	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+175,9	37	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+171,3	36	BC	5,00	0,90	GE	M	1,25	0,03	
K0+169,9	36	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+166,3	35	BC	5,00	0,90	BCH	M	0,90	0,40	
K0+163,9	35	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+159,3	34	BC	5,00	0,13	GB		2,50	0,13	
K0+158,9	34	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+158,8	33	AC	5,00	0,90	GE	M	1,20	0,04	
K0+155,5	33	AC	5,00	0,90	GB		1,10	0,90	
K0+156,3	33	B	5,00	0,90	DPT	M	0,90		
K0+154,0	33	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+150,9	32	BC	5,00	0,90	GE	M	1,20	0,04	
K0+149,6	32	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+146,0	31	BC	5,00	0,90	GE	M	0,80	0,03	
K0+146,1	31	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+137,4	31	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+144,0	31	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+138,9	30	BC	5,00	0,90	GE	M	1,15	0,05	
K0+139,0	30	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+133,9	29	BC	5,00	0,13	GB		5,00	0,13	Bordillo Desprendido
K0+135,9	29	BC	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+138,7	29	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+128,9	28	BC	5,00	0,90	GE	M	1,20	0,03	
K0+130,7	28	AC	5,00	0,90	GB		1,00	0,90	
K0+129,2	28	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+131,0	28	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+125,9	27	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+125,9	27	AC	5,00	0,90	GB		1,10	0,90	
K0+125,9	27	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+123,9	27	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+125,8	27	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+118,9	26	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+120,2	26	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+120,4	26	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+113,9	25	BC	5,00	0,13	GB		5,00	0,13	
K0+113,9	25	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+113,9	25	AC	5,00	1,43	GB		5,00	1,43	
K0+115,3	25	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+115,4	25	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+117,7	24	BC	5,00	0,13	GB		0,96	0,13	Bordillo Desprendido
K0+113,7	24	AC	5,00	1,43	GB		5,00	1,43	
K0+115,8	24	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		Acceso Via Calle 8A
K0+115,8	24	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+113,1	23	BC	5,00	0,90	BCH	M	0,55	0,20	
K0+113,1	23	BC	5,00	0,90	GE	M	1,06	0,04	
K0+110,4	23	AC	5,00	0,90	GB		3,80	0,90	
K0+112,1	23	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+110,4	23	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		

ABSCISA	N° PLACA		DIMENSIONES DE LA LOSA		TIPO DE DETERIORO				ACLARACIONES
	#	Letra	Largo	Ancho	Tipo	Severidad	DAÑO		
							Largo	Ancho	
K0+103.7	22	BC	5,00	0,90	HU	A	2,23	0,90	
K0+103.7	22	BC	5,00	0,90	GB		2,23	0,90	
K0+108.1	22	AC	5,00	0,90	GE	M	0,67	0,05	
K0+103.9	22	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+103.9	22	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+098.7	21	BC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	
K0+098.7	21	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+103.0	21	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+093.7	20	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+098.2	20	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+095.5	20	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+088.7	19	BC	5,00	0,13	GB		5,00	0,13	Bordillo Desprendido
K0+088.7	19	BC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	
K0+088.7	19	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+093.1	19	AC	5,00	0,90	GE	M	1,10	0,04	
K0+090.7	19	AC	5,00	0,90	GE	M	0,75	0,04	
K0+093.2	19	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+093.1	19	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+090.9	19	A	5,00	0,90	BCH	B	0,20	0,20	
K0+090.2	19	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+083.7	18	BC	5,00	0,13	GB		5,00	0,13	Bordillo Desprendido
K0+083.7	18	BC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	
K0+083.7	18	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+086.8	18	AC	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+088.5	18	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+084.4	18	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+088.5	18	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+086.4	18	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+078.7	17	BC	5,00	0,13	GB		5,00	0,13	Bordillo Desprendido
K0+078.7	17	BC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	
K0+078.7	17	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+083.3	17	AC	5,00	0,90	GE	A	0,52	0,20	
K0+081.2	17	AC	5,00	0,90	GE	M	1,15	0,05	
K0+081.7	17	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+079.8	17	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+081.2	17	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+080.8	17	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+073.7	16	BC	5,00	0,13	GB		5,00	0,13	Bordillo Desprendido
K0+073.7	16	BC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	
K0+073.7	16	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+073.7	16	AC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+077.8	16	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+076.8	16	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+074.4	16	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+078.5	16	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+077.4	16	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+075.7	16	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+070.1	15	BC	5,00	0,13	GB		3,60	0,13	Bordillo Desprendido
K0+068.7	15	BC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	
K0+068.7	15	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+072.0	15	AC	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+070.2	15	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+069.7	15	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		

ABSCISA	N° PLACA		DIMENSIONES DE LA LOSA		TIPO DE DETERIORO				ACLARACIONES
	#	Letra	Largo	Ancho	Tipo	Severidad	DAÑO		
							Largo	Ancho	
K0+063.7	14	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+068.1	14	AC	5,00	0,90	GE	M	1,10	0,03	
K0+064.6	14	AC	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+066.9	14	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+064.0	14	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+067.4	14	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+064.3	14	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+061.0	13	BC	5,00	0,90	BCH	A	0,50	0,30	
K0+061.0	13	BC	5,00	0,90	GE	M	0,72	0,08	
K0+060.6	13	BC	5,00	0,90	GE	A	0,65	0,10	
K0+063.1	13	AC	5,00	0,90	GE	M	0,94	0,05	
K0+058.7	13	AC	5,00	0,90	GL	M	2,50		
K0+060.4	13	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+060.7	13	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+053.9	12	BC	4,80	0,90	GB		4,80	0,90	
K0+057.0	12	B	4,80	0,90	GT	M	0,90		
K0+056.0	12	B	4,80	0,90	BCH	A	0,80	0,15	
K0+053.9	12	B	4,80	0,90	GT	M	0,90		
K0+056.3	12	AC	4,80	0,90	GL	B	2,20		
K0+057.8	12	AC	4,80	0,90	GE	M	1,20	0,04	
K0+054.1	12	A	4,80	0,90	GT	A	0,90		
K0+049.1	11	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+053.8	11	AC	5,00	0,90	GE	M	0,70	0,05	
K0+051.6	11	AC	5,00	0,90	GE	M	0,60	0,04	
K0+051.2	11	AC	5,00	0,90	GE	M	0,55	0,03	
K0+044.1	11	AC	5,00	0,90	GE	M	0,60	0,04	
K0+051.4	11	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+052.9	11	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+051.6	11	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+049.8	11	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+044.3	10	BC	4,80	0,90	HU	A	4,80	0,90	
K0+044.3	10	BC	4,80	0,90	GB		4,80	0,90	
K0+044.3	10	AC	4,80	0,90	GB		4,80	0,90	
K0+046.5	10	APB	4,80	2,70	DPT	M	2,70		Junta Placa A, B y P (Piedra Pegada)
K0+045.7	10	B	4,80	0,90	GT	M	0,90		
K0+044.9	10	B	4,80	0,90	GT	M	0,90		
K0+044.9	10	A	4,80	0,90	GT	M	0,90		
K0+044.3	9	BC	5,00	0,90	GE	M	0,95	0,08	
K0+039.3	9	AC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	Sumidero Sobre La Cuneta
K0+039.3	9	AC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	Sumidero Sobre La Cuneta
K0+041.9	9	B	5,00	0,90	BCH	A	0,20	0,15	
K0+040.7	9	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+039.6	9	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+041.9	9	A	5,00	0,90	HU	A	2,20	0,90	
K0+041.2	9	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+040.6	9	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+039.9	9	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+038.9	8	BC	5,00	0,90	GE	M	0,70	0,04	
K0+034.9	8	BC	5,00	0,90	GE	M	1,10	0,04	
K0+036.4	8	AC	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+036.4	8	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+035.5	8	A	5,00	0,90	GT	B	0,90		

ABSCISA	N° PLACA		DIMENSIONES DE LA LOSA		TIPO DE DETERIORO				ACLARACIONES
	#	Letra	Largo	Ancho	Tipo	Severidad	DAÑO		
							Largo	Ancho	
K0+029.3	7	BC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	
K0+029.3	7	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+034.0	7	AC	5,00	0,90	GE	M	0,80	0,09	
K0+031.9	7	AC	5,00	0,90	GE	A	0,95	0,30	
K0+030.8	7	AC	5,00	0,90	GE	A	0,60	0,20	
K0+033.9	7	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+031.6	7	APB	5,00	2,70	DPT	M	2,70		
K0+030.7	7	A	5,00	0,90	GT	A	0,90		
K0+029.6	7	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+024.4	6	BC	4,90	0,90	GB		4,90	0,90	
K0+028.6	6	AC	4,90	0,90	GE	M	1,00	0,07	
K0+027.7	6	P	2,305	0,90	GT	M	0,90		Ciclópeo Central (Piedra Pegada)
K0+027.3	6	B	4,90	0,90	GT	M	0,90		
K0+025.8	6	B	4,90	0,90	GT	M	0,90		
K0+024.55	6	B	4,90	0,90	GT	M	0,90		
K0+028.6	6	A	4,90	0,90	GT	M	0,90		
K0+025.8	6	A	4,90	0,90	GT	M	0,90		
K0+025.1	6	A	4,90	0,90	GT	M	0,90		
K0+019.4	5	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+024.4	5	AC	5,00	0,90	GE	A	0,42	0,30	
K0+022.7	5	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+020.7	5	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+023.4	5	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+021.0	5	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+021.8	5	APB	5,00	2,70	DPT	M	2,70		Junta Placa A, B y P (Piedra Pegada)
K0+014.4	4	BC	5,00	0,90	BCH	A	5,00	0,90	
K0+014.4	4	BC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	
K0+014.4	4	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+019.25	4	AC	5,00	0,90	GE	M	0,53	0,05	
K0+015.1	4	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+014.5	4	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+009.4	3	BC	5,00	0,90	BCH	A	5,00	0,90	
K0+009.4	3	BC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	
K0+009.4	3	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+013.7	3	AC	5,00	0,90	GE	M	0,86	0,06	
K0+009.4	3	AC	5,00	0,90	GB		2,20	0,90	
K0+011.8	3	B	5,00	0,90	GT	B	0,90		
K0+010.2	3	A	5,00	0,90	GT	B	0,90		
K0+004.4	2	BC	5,00	0,90	BCH	A	5,00	0,90	
K0+004.4	2	BC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+004.4	2	AC	5,00	0,90	BCH	A	5,00	0,90	
K0+004.4	2	AC	5,00	0,90	HU	A	5,00	0,90	
K0+004.4	2	AC	5,00	0,90	GB		5,00	0,90	
K0+005.2	2	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+004.8	2	B	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+007.1	2	A	5,00	0,90	CD		0,90	0,70	
K0+007.1	2	A	5,00	0,90	GT	M	0,90		
K0+000.0	1	BC	4,40	0,90	BCH	B	4,40	0,90	Cuneta Contigua Placa B
K0+000.0	1	BC	4,40	0,90	GB		4,40	0,90	No Tiene Bordillo
K0+000.0	1	AC	4,40	0,90	BCH	A	4,40	0,90	
K0+000.0	1	AC	4,40	0,90	HU	A	4,40	0,90	
K0+000.0	1	AC	4,40	0,90	GB		4,40	0,90	Cuneta Contigua Placa A
K0+002.7	1	P	2,305	0,90	GT	M	0,90		Ciclópeo Central (Piedra Pegada)
K0+002.6	1	B	4,40	0,90	GT	M	0,90		
K0+000.7	1	A	4,40	0,90	GT	M	0,90		