

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																								
AÑO 2022																								
PROCESOS	ACTIVIDAD	TAREA	TABLAS RUTINARIAS	LUGAR	PELIGRO			CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DE RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES				ELIMINACIÓN			
			SI / NO		DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS/EFFECTO	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	N.D	N.E	N.P	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	Nº EXPOSITOS DIRECTOS	RIESGO CONSECUENCIA		EXISTENCIA DE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS		
	Servicio al Cliente	Planificar las necesidades del cliente	SI	Ferretería	Exposición al Ruido	Riesgo Físico	Hipoacusia neurosensorial causada por la exposición a fuertes ruidos de forma constante, cansancio auditivo, traumatismo acústico agudo y sordera profesional	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Alteracion del oido (perdida)	SI	N/A		
	Descargue y Almacenamiento del Material	Supervisar, orientar y asignar responsabilidades a los trabajadores de bodega como tareas de almacenaje, preparación de pedidos y limpieza	SI	Ferretería	Deficiencia de Luz Artificial y Natural	Riesgo Físico	Fatiga visual, perdida temporal de la visión, escosor en los ojos y migraña	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Perdida temporal de la visión	SI	Proporcionar un aumento de iluminación general para el área de trabajo		
					Temperaturas Extremas/Calor		Deshidratación, golpe de calor, vomito y desmayo	N/A	N/A	Pausas activas e hidratación	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Perdida de memoria	SI	N/A		
					Áreas de Circulación Congestionada por Exceso de Material	Peligro Locativo	Deshidratación, golpe de calor, vomito y desmayo	N/A	N/A	Pausas activas e hidratación	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Perdida de memoria	SI	N/A		
					Levantamiento Manual de Cargas	Riesgo Biomecánico	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos, alteraciones y lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, degarros, distensiones, etc).	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Dolores musculares en la espalda	SI	Utilización de maquinaria para la disminución de levantamiento manual		
					Posturas Forzadas		Dolor persistente en articulaciones, musculos y tendones.	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Trastornos en la zona lumbar de la espalda	SI	N/A		
					Movimientos Repetitivos		Afectaciones respiratorias, malestar general, perdida del olfato, afectaciones digestivas	N/A	N/A	Uso de tapabocas y lavado de manos	6	3	18	MUY ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Muerte	SI	N/A		
		Control de inventarios para seguimiento de material	NO	Ferretería	Condiciones de la Tarea	Riesgo Psicosocial	Cefalea y estrés	N/A	N/A	Pausas activas	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Acotamiento fisico	SI	N/A		
	Despacho del Material	Planificar las entregas a realizar durante el día	SI	Ferretería	Levantamiento Manual de Cargas	Riesgo Biomecánico	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos, alteraciones y lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, degarros, distensiones, etc).	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Dolores musculares en la espalda	SI	Utilización de maquinaria para la disminución de levantamiento manual		
					Posturas Forzadas		Dolor persistente en articulaciones, musculos y tendones.	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Trastornos en la zona lumbar de la espalda	SI	N/A		
					Movimientos Repetitivos		Afectaciones respiratorias, malestar general, perdida del olfato, afectaciones digestivas	N/A	N/A	Uso de tapabocas y lavado de manos	6	3	18	MUY ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Muerte	SI	N/A		
					Polvos Inorgánicos	Riesgo Químico	Alergias, dermatitis e infecciones	N/A	N/A	Tapabocas	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación	SI	N/A		
					Temperaturas Extremas/Calor	Riesgo Físico	Deshidratación, golpe de calor, vomito y desmayo	N/A	N/A	Pausas activas e hidratación	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	1	Perdida de memoria	SI	N/A		
					Condiciones de la Tarea	Riesgo Psicosocial	Cefalea y estrés	N/A	N/A	Pausas activas	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Acotamiento fisico	SI	N/A		
		Verificar que cada producto y su documentación esten en orden	SI	Ferretería	Condiciones de la Tarea	Riesgo Psicosocial	Cefalea y estrés	N/A	N/A	Pausas activas	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Acotamiento fisico	SI	N/A		
					Exposición al Ruido	Riesgo Físico	Hipoacusia neurosensorial causada por la exposición a fuertes ruidos de forma constante, cansancio auditivo, traumatismo acústico agudo y sordera profesional	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Alteracion del oido (perdida)	SI	N/A		
					Levantamiento Manual de Cargas		Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos, alteraciones y lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, degarros, distensiones, etc).	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Dolores musculares en la espalda	SI	Utilización de maquinaria para la disminución de levantamiento manual		

Operativo	Dirigir la mercancía en el transporte correcto	SI	Ferretería	Posturas Forzadas	Riesgo Biomecánico	Dolor persistente en articulaciones, músculos y tendones.	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Trastornos en la zona lumbar de la espalda	SI	N/A	
				Movimientos Repetitivos		Afectaciones respiratorias, malestar general, pérdida del olfato, afectaciones digestivas	N/A	N/A	Uso de tapabocas y lavado de manos	6	3	18	MUY ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Muerte	SI	N/A	
				Condiciones de la Tarea	Riesgo Psicosocial	Cefalea y estrés	N/A	N/A	Pausas activas	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Acotamiento físico	SI	N/A	
				Polvos Inorgánicos	Riesgo Químico	Alergias, dermatitis e infecciones	N/A	N/A	Tapabocas	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación	SI	N/A	
				Temperaturas Extremas/Calor	Riesgo Físico	Deshidratación, golpe de calor, vomito y desmayo	N/A	N/A	Pausas activas e hidratación	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	1	Pérdida de memoria	SI	N/A	
	Descargue y Almacenamiento del Material	Recibir, organizar y revisar el material que ingresa a la organización	NO	Ferretería	Deficiencia de Luz Artificial y Natural	Riesgo Físico	Fatiga visual, pérdida temporal de la visión, escosor en los ojos y migraña	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Pérdida temporal de la visión	SI	Proporcionar un aumento de iluminación general para el área de trabajo
					Levantamiento Manual de Cargas	Riesgo Biomecánico	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos, alteraciones y lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, desgarrs, distensiones, etc).	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Dolores musculares en la espalda	SI	Utilización de maquinaria para la disminución de levantamiento manual
					Posturas Forzadas		Dolor persistente en articulaciones, músculos y tendones.	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Trastornos en la zona lumbar de la espalda	SI	N/A
					Movimientos Repetitivos		Afectaciones respiratorias, malestar general, pérdida del olfato, afectaciones digestivas	N/A	N/A	Uso de tapabocas y lavado de manos	6	3	18	MUY ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Muerte	SI	N/A
					Temperaturas Extremas/Calor	Riesgo Físico	Deshidratación, golpe de calor, vomito y desmayo	N/A	N/A	Pausas activas e hidratación	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	1	Pérdida de memoria	SI	N/A
					Condiciones de la Tarea	Riesgo Psicosocial	Cefalea y estrés	N/A	N/A	Pausas activas	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Acotamiento físico	SI	N/A
					Polvos Inorgánicos	Riesgo Químico	Alergias, dermatitis e infecciones	N/A	N/A	Tapabocas	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación	SI	N/A
		Inventariar los productos que ingresan	NO	Ferretería	Deficiencia de Luz Artificial y Natural	Riesgo Físico	Fatiga visual, pérdida temporal de la visión, escosor en los ojos y migraña	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Pérdida temporal de la visión	SI	Proporcionar un aumento de iluminación general para el área de trabajo
					Polvos Inorgánicos	Riesgo Químico	Alergias, dermatitis e infecciones	N/A	N/A	Tapabocas	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación	SI	N/A
					Exposición al Ruido	Riesgo Físico	Hipoacusia neurosensorial causada por la exposición a fuertes ruidos de forma constante, cansancio auditivo, traumatismo acústico agudo y sordera profesional	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Alteracion del oido (pérdida)	SI	N/A
	Limpieza en el Área de Trabajo	Mantener el orden al momento de despachar y recibir el material	SI	Ferretería	Exposición a Bacterias y Fluidos	Riesgo Biológico	Alergias, dermatitis e infecciones	Desinfección de áreas	N/A	Uso de guantes y tapabocas	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Infecciones graves y enfermedades de alta complejidad	SI	Fumigación y desinfección de áreas
					Polvos Inorgánicos	Riesgo Químico	Alergias, dermatitis e infecciones	N/A	N/A	Tapabocas	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación	SI	N/A
					Levantamiento Manual de Cargas	Riesgo Biomecánico	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos, alteraciones y lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, desgarrs, distensiones, etc).	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Dolores musculares en la espalda	SI	Utilización de maquinaria para la disminución de levantamiento manual
					Posturas Forzadas		Dolor persistente en articulaciones, músculos y tendones.	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Trastornos en la zona lumbar de la espalda	SI	N/A
					Movimientos Repetitivos		Afectaciones respiratorias, malestar general, pérdida del olfato, afectaciones digestivas	N/A	N/A	Uso de tapabocas y lavado de manos	6	3	18	MUY ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Muerte	SI	N/A
					Temperaturas Extremas/Calor	Deshidratación, golpe de calor, vomito y desmayo	N/A	N/A	Pausas activas e hidratación	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	1	Pérdida de memoria	SI	N/A	
					Exposición al Ruido	Riesgo Físico	Hipoacusia neurosensorial causada por la exposición a fuertes ruidos de forma constante, cansancio auditivo, traumatismo acústico agudo y sordera profesional	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Alteracion del oido (pérdida)	SI	N/A

				Deficiencia de Luz Artificial y Natural		Fatiga visual, perdida temporal de la visión, escoror en los ojos y migraña	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Perdida temporal de la visión	SI	Proporcionar un aumento de iluminación general para el área de trabajo
	Mantener en óptimas condiciones el área de trabajo	SI	Ferretería	Exposición a Bacterias y Fluidos	Riesgo Biológico	Alergias, dermatitis e infecciones	Desinfección de áreas	N/A	Uso de guantes y tapabocas	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Infecciones graves y enfermedades de alta complejidad	SI	Fumigación y desinfección de áreas
				Polvos Inorgánicos	Riesgo Químico	Alergias, dermatitis e infecciones	N/A	N/A	Tapabocas	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación	SI	N/A
				Temperaturas Extremas/Calor	Riesgo Físico	Deshidratación, golpe de calor, vomito y desmayo	N/A	N/A	Pausas activas e hidratación	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	1	Perdida de memoria	SI	N/A
				Exposición al Ruido		Hipoacusia neurosensorial causada por la exposición a fuertes ruidos de forma constante, cansancio auditivo, traumatismo acústico agudo y sordera profesional	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Alteracion del oido (perdida)	SI	N/A
				Deficiencia de Luz Artificial y Natural		Fatiga visual, perdida temporal de la visión, escoror en los ojos y migraña	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Perdida temporal de la visión	SI	Proporcionar un aumento de iluminación general para el área de trabajo
Servicio al Cliente	Asesorar los nuevos productos	SI	Ferretería	Condiciones de la Tarea	Riesgo Psicosocial	Cefalea y estrés	N/A	N/A	Pausas activas	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Acotamiento físico	SI	N/A
				Exposición al Ruido	Riesgo Físico	Hipoacusia neurosensorial causada por la exposición a fuertes ruidos de forma constante, cansancio auditivo, traumatismo acústico agudo y sordera profesional	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Alteracion del oido (perdida)	SI	N/A
Condiciones del Vehículo	Operar y responder por el buen uso del vehículo	SI	Ferretería	Condiciones de Seguridad (exposición a robots, alcances y orden público)	Riesgo Público	Heridas, estrés y traumas	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	1	Heridas por arma de fuego y/o cortopuntante y muerte	SI	N/A
				Exposición a accidentes de tránsito	Accidente de Tránsito	Heridas, hemorragias, contusiones y roturas	N/A	Vehículo con documentos al día	Verificación de curso de conducción	1	1	1	BAJO	25	25	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	1	Laceraciones y amputaciones	SI	N/A
				Temperaturas Extremas/Calor	Riesgo Físico	Deshidratación, golpe de calor, vomito y desmayo	N/A	N/A	Pausas activas e hidratación	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	1	Perdida de memoria	SI	N/A
	Realizar la revisión diaria del estado del vehículo	NO	Ferretería	Polvos Inorgánicos	Riesgo Químico	Alergias, dermatitis e infecciones	N/A	N/A	Tapabocas	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación	SI	N/A
	Organizar, asear y mantener en condiciones óptimas de higiene y limpieza el vehículo	SI	Ferretería	Temperaturas Extremas/Calor	Riesgo Físico	Deshidratación, golpe de calor, vomito y desmayo	N/A	N/A	Pausas activas e hidratación	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	1	Perdida de memoria	SI	N/A
				Polvos Inorgánicos	Riesgo Químico	Alergias, dermatitis e infecciones	N/A	N/A	Tapabocas	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación	SI	N/A
				Exposición al Ruido	Riesgo Físico	Hipoacusia neurosensorial causada por la exposición a fuertes ruidos de forma constante, cansancio auditivo, traumatismo acústico agudo y sordera profesional	N/A	N/A	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Alteracion del oido (perdida)	SI	N/A
	Ayudar ocasionalmente a cargar o descargar el material	NO	Ferretería	Levantamiento Manual de Cargas	Riesgo Biomecánico	Fatiga física, lesiones osteomusculares por sobreesfuerzos, alteraciones y lesiones musculoesqueléticas (tendinitis, desgarrs, distensiones, etc).	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Dolores musculares en la espalda	SI	Utilización de maquinaria para la disminución de levantamiento manual
				Posturas Forzadas		Dolor persistente en articulaciones, musculos y tendones.	N/A	N/A	Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Trastornos en la zona lumbar de la espalda	SI	N/A
				Movimientos Repetitivos		Afectaciones respiratorias, malestar general, perdida del oflato, afectaciones digestivas	N/A	N/A	Uso de tapabocas y lavado de manos	6	3	18	MUY ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Muerte	SI	N/A
				Temperaturas Extremas/Calor	Riesgo Físico	Deshidratación, golpe de calor, vomito y desmayo	N/A	N/A	Pausas activas e hidratación	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	1	Perdida de memoria	SI	N/A
				Condiciones de la Tarea	Riesgo Psicosocial	Cefalea y estrés	N/A	N/A	Pausas activas	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE MEJORAR ES POSIBLE	3	Acotamiento físico	SI	N/A

MEDIDAS INTERVENCION			
SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Traslado de bodega	Acondicionamiento acústico	Realizar exámenes de forma periodica para revisar como es el avance de los trabajadores expuestos, disminuir el tiempo de exposicion y hacer uso de los tapaoido y/o orejeras	Tapaoidos y orejeras
Implementación de más lámparas fluorescentes, pintar periódicamente las paredes empleando colores que tengan el máximo porcentaje de reflectancia de luz	Reubicar las fuentes de luz, mantenimiento de las fuentes de luz, mantener el valor de reflectancia recomendado para cada una de las áreas de la infraestructura del local	Iluminar almacén, bodega y demás áreas, proporcionar iluminación suficiente, implementar un programa de conservación visual para el personal de las áreas críticas	Lámparas fluorescentes
N/A	Instalación de polisombra para disminuir efectos del sol	Suministro de hidratación, protector solar, pausas activas y rotación del personal	Gorro tipo safari y overol
N/A	Instalación de polisombra para disminuir efectos del sol	Suministro de hidratación, protector solar, pausas activas y rotación del personal	Gorro tipo safari y overol
Maquinaria de fácil manejo	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, rotación del personal y asegurar las pausas activas	Faja de seguridad
Disminuir el peso de la carga	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, asegurar las pausas activas y actividades en estilo de vida saludable	N/A
N/A	N/A	Capacitaciones de riesgo biológico y jornada vacunación Covid-1	Tapabocas desechable
N/A	N/A	Capacitación en manejo de estrés, actividades de bienestar laboral y pausas activas	N/A
Maquinaria de fácil manejo	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, rotación del personal y asegurar las pausas activas	Faja de seguridad
Disminuir el peso de la carga	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, asegurar las pausas activas y actividades en estilo de vida saludable	N/A
N/A	N/A	Capacitaciones de riesgo biológico y jornada vacunación Covid-1	Tapabocas desechable
N/A	Implementar una adecuada ventilación	Implementar pausas activas, capacitación y manipulación de sustancias químicas	Guantes y tapabocas industriales
N/A	Instalación de polisombra para disminuir efectos del sol	Suministro de hidratación, protector solar, pausas activas y rotación del personal	Gorro tipo safari y overol
N/A	N/A	Capacitación en manejo de estrés, actividades de bienestar laboral y pausas activas	N/A
N/A	N/A	Capacitación en manejo de estrés, actividades de bienestar laboral y pausas activas	N/A
Traslado de bodega	Acondicionamiento acústico	Realizar exámenes de forma periodica para revisar como es el avance de los trabajadores expuestos, disminuir el tiempo de exposicion y hacer uso de los tapaoido y/o orejeras	Tapaoidos y orejeras
Maquinaria de fácil manejo	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, rotación del personal y asegurar las pausas activas	Faja de seguridad

Disminuir el peso de la carga	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, asegurar las pausas activas y actividades en estilo de vida saludable	N/A
N/A	N/A	Capacitaciones de riesgo biológico y jornada vacunación Covid-1	Tapabocas desechable
N/A	N/A	Capacitación en manejo de estrés, actividades de bienestar laboral y pausas activas	N/A
N/A	Implementar una adecuada ventilación	Implementar pausas activas, capacitación y manipulación de sustancias químicas	Guantes y tapabocas industriales
N/A	Instalación de polisombra para disminuir efectos del sol	Suministro de hidratación, protector solar, pausas activas y rotación del personal	Gorro tipo safari y overol
Implementación de más lámparas fluorescentes, pintar periódicamente las paredes empleando colores que tengan el máximo porcentaje de reflectancia de luz	Reubicar las fuentes de luz, mantenimiento de las fuentes de luz, mantener el valor de reflectancia recomendado para cada una de las áreas de la infraestructura del local	Iluminar almacén, bodega y demás áreas, proporcionar iluminación suficiente, implementar un programa de conservación visual para el personal de las áreas críticas	Lámparas fluorescentes
Maquinaria de fácil manejo	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, rotación del personal y asegurar las pausas activas	Faja de seguridad
Disminuir el peso de la carga	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, asegurar las pausas activas y actividades en estilo de vida saludable	N/A
N/A	N/A	Capacitaciones de riesgo biológico y jornada vacunación Covid-1	Tapabocas desechable
N/A	Instalación de polisombra para disminuir efectos del sol	Suministro de hidratación, protector solar, pausas activas y rotación del personal	Gorro tipo safari y overol
N/A	N/A	Capacitación en manejo de estrés, actividades de bienestar laboral y pausas activas	N/A
N/A	Implementar una adecuada ventilación	Implementar pausas activas, capacitación y manipulación de sustancias químicas	Guantes y tapabocas industriales
Implementación de más lámparas fluorescentes, pintar periódicamente las paredes empleando colores que tengan el máximo porcentaje de reflectancia de luz	Reubicar las fuentes de luz, mantenimiento de las fuentes de luz, mantener el valor de reflectancia recomendado para cada una de las áreas de la infraestructura del local	Iluminar almacén, bodega y demás áreas, proporcionar iluminación suficiente, implementar un programa de conservación visual para el personal de las áreas críticas	Lámparas fluorescentes
N/A	Implementar una adecuada ventilación	Implementar pausas activas, capacitación y manipulación de sustancias químicas	Guantes y tapabocas industriales
Traslado de bodega	Acondicionamiento acústico	Realizar exámenes de forma periódica para revisar como es el avance de los trabajadores expuestos, disminuir el tiempo de exposición y hacer uso de los tapaoído y/o orejeras	Tapaoídos y orejeras
N/A	N/A	Capacitación en riesgo biológico y disponibilidad de elementos de aseo	Guantes de caucho, tapabocas desechables y botas de caucho
N/A	Implementar una adecuada ventilación	Implementar pausas activas, capacitación y manipulación de sustancias químicas	Guantes y tapabocas industriales
Maquinaria de fácil manejo	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, rotación del personal y asegurar las pausas activas	Faja de seguridad
Disminuir el peso de la carga	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, asegurar las pausas activas y actividades en estilo de vida saludable	N/A
N/A	N/A	Capacitaciones de riesgo biológico y jornada vacunación Covid-1	Tapabocas desechable
N/A	Instalación de polisombra para disminuir efectos del sol	Suministro de hidratación, protector solar, pausas activas y rotación del personal	Gorro tipo safari y overol
Traslado de bodega	Acondicionamiento acústico	Realizar exámenes de forma periódica para revisar como es el avance de los trabajadores expuestos, disminuir el tiempo de exposición y hacer uso de los tapaoído y/o orejeras	Tapaoídos y orejeras

Implementación de más lámparas fluorescentes, pintar periódicamente las paredes empleando colores que tengan el máximo porcentaje de reflectancia de luz	Reubicar las fuentes de luz, mantenimiento de las fuentes de luz, mantener el valor de reflectancia recomendado para cada una de las áreas de la infraestructura del local	Iluminar almacén, bodega y demás áreas, proporcionar iluminación suficiente, implementar un programa de conservación visual para el personal de las áreas críticas	Lámparas fluorescentes
N/A	N/A	Capacitación en riesgo biológico y disponibilidad de elementos de aseo	Guantes de caucho, tapabocas desechables y botas de caucho
N/A	Implementar una adecuada ventilación	Implementar pausas activas, capacitación y manipulación de sustancias químicas	Guantes y tapabocas industriales
N/A	Instalación de polisombra para disminuir efectos del sol	Suministro de hidratación, protector solar, pausas activas y rotación del personal	Gorro tipo safari y overol
Traslado de bodega	Acondicionamiento acústico	Realizar exámenes de forma periódica para revisar como es el avance de los trabajadores expuestos, disminuir el tiempo de exposición y hacer uso de los tapaoído y/o orejeras	Tapaoídos y orejeras
Implementación de más lámparas fluorescentes, pintar periódicamente las paredes empleando colores que tengan el máximo porcentaje de reflectancia de luz	Reubicar las fuentes de luz, mantenimiento de las fuentes de luz, mantener el valor de reflectancia recomendado para cada una de las áreas de la infraestructura del local	Iluminar almacén, bodega y demás áreas, proporcionar iluminación suficiente, implementar un programa de conservación visual para el personal de las áreas críticas	Lámparas fluorescentes
N/A	N/A	Capacitación en manejo de estrés, actividades de bienestar laboral y pausas activas	N/A
Traslado de bodega	Acondicionamiento acústico	Realizar exámenes de forma periódica para revisar como es el avance de los trabajadores expuestos, disminuir el tiempo de exposición y hacer uso de los tapaoído y/o orejeras	Tapaoídos y orejeras
N/A	N/A	Capacitación en riesgo público y capacitación en autocuidado	N/A
N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo	Capacitación en accidente de tránsito, capacitación en curso de manejo defensivo, verificación ocasional de prueba de alcoholimetría y documentación normativa	N/A
N/A	Instalación de polisombra para disminuir efectos del sol	Suministro de hidratación, protector solar, pausas activas y rotación del personal	Gorro tipo safari y overol
N/A	Implementar una adecuada ventilación	Implementar pausas activas, capacitación y manipulación de sustancias químicas	Guantes y tapabocas industriales
N/A	Instalación de polisombra para disminuir efectos del sol	Suministro de hidratación, protector solar, pausas activas y rotación del personal	Gorro tipo safari y overol
N/A	Implementar una adecuada ventilación	Implementar pausas activas, capacitación y manipulación de sustancias químicas	Guantes y tapabocas industriales
Traslado de bodega	Acondicionamiento acústico	Realizar exámenes de forma periódica para revisar como es el avance de los trabajadores expuestos, disminuir el tiempo de exposición y hacer uso de los tapaoído y/o orejeras	Tapaoídos y orejeras
Maquinaria de fácil manejo	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, rotación del personal y asegurar las pausas activas	Faja de seguridad
Disminuir el peso de la carga	N/A	Capacitación al personal en higiene postural, asegurar las pausas activas y actividades en estilo de vida saludable	N/A
N/A	N/A	Capacitaciones de riesgo biológico y jornada vacunación Covid-1	Tapabocas desechable
N/A	Instalación de polisombra para disminuir efectos del sol	Suministro de hidratación, protector solar, pausas activas y rotación del personal	Gorro tipo safari y overol
N/A	N/A	Capacitación en manejo de estrés, actividades de bienestar laboral y pausas activas	N/A

