




	CONTROL EXTINTORES	Código: Versión: 1 Página 1 de 1

	CONTROL EXTINTORES	Código: Versión: 1 Página 1 de 1

[illegible]



Fecha: 18 de Marzo 2017

Insumo	Cantidad	Unidad	Observaciones
Alcohol antiséptico plástico (Para limpieza de equipos)	1	Botella	
Algodón (Para limpieza de equipos como tijeras)	1	Bolsa	
Aplicadores		Unidades	
Apositos		Unidades	
Bajalenguas	10	Unidades	
Baterías de reserva para linterna	—	Par	
Bolsa cierre hermetico	3	Unidades	
Bolsa roja para residuos biológicos	—	Unidades	NO APLICA
Camilla de inmovilización - Correas e inmvilizador craneo	1	Unidad	
Curitas	75	Unidades	
Esparadrapo de tela	1	Rollo	
Gafas de seguridad	4	Unidad	
Gasas estériles individuales	4	Unidades	
Guantes de nitrilo o látex	3	Pares	
Guardian (Para depositar material corto punzante)	—	Unidad	
Inmovilizador cervical	—	Unidad	
Inmovilizadores extremidades inferiores	—	Unidad	
Inmovilizadores extremidades superiores	—	Unidad	
Isodine espuma	1	Frasco	
Jabón antiséptico	1	Frasco	
Jeringas 10 ml	2	Unidades	
Libreta y lápiz	1	Unidad	
Linterna para reflejo pupilar	—	Unidad	
Lista de teléfonos de emergencia	1	Unidad	
Manta térmica	—	Unidad	
Manual de Primeros Auxilios	1	Unidad	
Mascarilla desechable RCP o Llavero de la vida	—	Unidad	
Micro pore	1	Rollos	
Parque ocular adulto	—	Unidades	
Pito	1	Unidad	
Protector naso bucal	—	Unidades	
Suero fisiológico 500 ml	—	Bolsas	
Termómetro digital		Unidad	SE COMPLACA
Tijeras punta roma o de trauma		Unidad	
Vasos desechables	4	Unidades	
Venda triangular cabestrillo		Unidad	
Vendas elásticas de 2"		Unidades	
Vendas elásticas de 3"		Unidades	
Vendas elásticas de 5"		Unidades	

[illegible]



INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Código:
Versión: 1
Página 1 DE 1

Fecha:	18 de Marzo de 2017	
Locacion:	Administración	Hora: 4:00 pm

Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar

	Bueno	A mejorar	No Aplica
MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Limpias y libres de todo material innecesario	✓		
Libres de filtraciones innecesarias	✓		
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES			
Apilados y ordenados en forma adecuada	✓		
Los elementos y materiales en general almacenados o archivados se tiene identificados	✓		
OFICINA			
Pisos limpios, secos, sin desperdicios, sin material innecesarios, sin obstáculos, aseados, sin manchas de aceite y grasa	✓		
Vías de circulación y/o evacuación sin obstáculos	✓		
Cables eléctricos canalizados	✓		
Cajones y escritorios en orden	✓		
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS			
Señalización de las canecas de disposición de residuos	✓		
Residuos dispuestos en la caneca correspondiente	✓		
BAÑOS			
Baños se encuentran en buen estado	✓		
Los servicios sanitarios están dotados de papel higiénico y dispensadores de papel.	✓		
Se realiza aseo periodico	✓		
EDIFICACIONES			
Muros y ventanas limpiasy libres de cosas innecesarias (contaminación visual)	✓		
Limpieza de las luminarias	✓		
Escaleras limpiasy, libres de materiales y escalones en buenas condiciones	✓		

Acciones tomar: Correctiva ☐ Preventiva ☐

Ninguna

Fecha propuesta para la acción _____

Observaciones _____

Inspeccionó: Jonathan Murcia Amorcho Fecha: 18 de Marzo



INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Código:
Versión: 1
Página 1 DE 1

Fecha:	18 de Marzo de 2017		
Locacion:	Producción	Hora: 3:00 pm	
Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar			
	Bueno	A mejorar	No Aplica
MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Limpias y libres de todo material innecesario	✓		
Libres de filtraciones innecesarias	✓		
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES			
Apilados y ordenados en forma adecuada	✓		
Los elementos y materiales en general almacenados o archivados se tiene identificados	✓		
OFICINA			
Pisos limpios, secos, sin desperdicios, sin material innecesarios, sin obstáculos, aseados, sin manchas de aceite y grasa		✓	
Vías de circulación y/o evacuación sin obstáculos	✓		
Cables eléctricos canalizados	✓		
Cajones y escritorios en orden	✓		
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS			
Señalización de las canecas de disposición de residuos	✓		
Residuos dispuestos en la caneca correspondiente		✓	
BAÑOS			
Baños se encuentran en buen estado	✓		
Los servicios sanitarios están dotados de papel higiénico y dispensadores de papel.		✓	
Se realiza aseo periodico	✓		
EDIFICACIONES			
Muros y ventanas limpiasy libres de cosas innecesarias (contaminación visual)	✓		
Limpieza de las luminarias	✓		
Escaleras limpiasy, libres de materiales y escalones en buenas condiciones		✓	
Acciones a tomar: Correctiva ☐ Preventiva ☒			
El piso presenta aceite y grasa, se procede a limpiar para evitar incidentes.			
Fecha propuesta para la acción 21 Marzo			
Observaciones			
Inspeccionó: Jonathan Murcia Amorcho			
Fecha: 18 de Marzo			

FECHA DE LA INSPECCION: 18 de Marzo de 2017

REALIZA LA INSPECCION: Jonathan Murcia Amovacho

[illegible][illegible]

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jonathan Amorcho	Jefe de Planta / Jefe SB-SST Cargo
--------------------------------------	------------------	---------------------------------------

COMENTARIOS GENERALES:

El operario Hernny Jhoan presenta un guante perforado producto de un cargue realizado el día anterior.



Centro de trabajo: Gamac Colombia	Área (Oficinas, Operativa): Oficina	Fecha de la Inspección: 18 de Marzo
Responsable de la Inspección: Jonathan Murcia Amorocho		Acompañante de la Inspección:

CRITERIO	S I	N O	N. A.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Y UBICACIÓN	RESPONSABLE DE LA CORRECCIÓN
ELÉCTRICOS					
Entubados y protegidos	✓				
Aislados	✓				
Toma corriente sin sobrecarga	✓				
Extensiones eléctricas sin uniones y aisladas	✓				
Enchufes en buen estado	✓				
ERGONOMICO					
Se generan sobre esfuerzos durante el levantamiento y transporte		✓			
Sillas					
Altura graduable	✓				
Los antebrazos quedan paralelos al suelo y las muñecas no se doblan	✓				
Zona lumbar comodamente apoyada	✓				
Los pies quedan de forma plana sobre el suelo (con o sin reposapiés)	✓				
Computador					
Pantalla vertical que no refleja puntos de luz	✓				
Monitor a distancia entre 60 y 80 cm	✓				
La línea superior de la pantalla no excede la altura de los ojos	✓				
Pantalla en dirección paralela al plano en que se encuentran las ventanas para evitar reflejos		✓			
ILUMINACIÓN					
Suficiente número de luminarias	✓				
Luminarias ubicadas perpendicularmente respecto al plano de trabajo	✓				
Luminarias limpias y en buen estado	✓				
Uso de persianas y cortinas para controlar la cantidad de luz		✓			
Superficies antireflectoras		✓			
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Pisos					
En buen estado	✓				
Antideslizantes, sin materiales cortopunzantes	✓				
Sin objetos ni materiales en vías de circulación	✓				
Ventanas y muros					
En buen estado	✓				
Bien asegurados	✓				
Techos					
Sin defectos, grietas, cerchas dobladas ni goteras	✓				
Bien asegurados	✓				
Con o adecuados bajantes o canales			✓		
Escaleras					
De 60cms de ancho a más	✓		✓		
Huella de 30 cms de profundidad o más			✓		
ángulo de inclinación superior a 30°			✓		
En buen estado (peldaños, huellas y barandas)			✓		
Con pasamanos			✓		

Piso antideslizante			✓		
Espacios de trabajo					
Suficiente para movilización de personas, objetos y materiales	✓				
Vías de circulación libres, demarcadas, limpias y ordenadas	✓				
Cajones de archivadores y puertas de armarios se encuentran cerradas	✓				
Condiciones de higiene y limpieza de los puestos de trabajo controladas	✓				
Servicio sanitario - baños					
Con o suficientes			✓		
Con o adecuados desagües			✓		
Con recipientes para las basuras	✓				
Limpios y en buen estado	✓				
Señalización y demarcación					
Con o en buen estado	✓				
Apropiada para el tipo de procesos, herramientas o estructuras	✓				
Tuberías					
Debidamente identificadas, señalizadas y demarcadas			✓		
Con dispositivos de seguridad (válvulas de alivio, manómetros, etc)			✓		
Con desfogues			✓		
Buen estado			✓		
Drenajes limpios y protegidos			✓		



Centro de trabajo:	Área (Oficinas, Operativa):			Fecha de la Inspección:	
GAMAC COLOMBIA	Producción			18 de Marzo	
Responsable de la Inspección:	Acompañante de la Inspección:				
Henny Jhon Sammel Amaya	Jonathan Murcia Amorochio				
CRITERIO	S I	N O	N. A.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Y UBICACIÓN	RESPONSABLE DE LA CORRECCIÓN
ELÉCTRICOS					
Entubados y protegidos	✓				
Aislados	✓				
Toma corriente sin sobrecarga	✓				
Extensiones eléctricas sin uniones y aisladas	✓		✓		
Enchufes en buen estado	✓				
ERGONOMICO					
Se generan sobreesfuerzos durante el levantamiento y transporte	✓			Se cuenta con cavalletes para el levantamiento y transporte	Coordinador de SST
Sillas					
Altura graduable	✓				
Los antebrazos quedan paralelos al suelo y las muñecas no se doblan	✓		✓		
Zona lumbar comodamente apoyada	✓				
Los pies quedan de forma plana sobre el suelo (con o sin reposapiés)	✓				
Computador					
Pantalla vertical que no refleje puntos de luz	✓				
Monitor a distancia entre 60 y 80 cm	✓				
La línea superior de la pantalla no excede la altura de los ojos	✓				
Pantalla en dirección paralela al plano en que se encuentran las ventanas para evitar reflejos	✓				
ILUMINACIÓN					
Suficiente número de luminarias	✓				
Luminarias ubicadas perpendicularmente respecto al plano de trabajo	✓				
Luminarias limpias y en buen estado	✓				
Uso de persianas y cortinas para controlar la cantidad de luz	✓		✓		
Superficies antireflectoras	✓				
INSTALACIONES LOCATIVAS					
Pisos					
En buen estado	✓				
Antideslizantes, sin materiales cortopunzantes	✓				
Sin objetos ni materiales en vías de circulación					
Ventanas y muros					
En buen estado	✓				
Bien asegurados	✓				
Techos					
Sin defectos, grietas, cerchas dobladas ni goteras		✓		Se hallan grietas en los techos	Coordinador de SST
Bien asegurados					
Con o adecuados bajantes o canales	✓				
Escaleras					
De 60cms de ancho a más	✓				
Huella de 30 cms de profundidad o más	✓				
ángulo de inclinación superior a 30°	✓				
En buen estado (peldaños, huellas y barandas)	✓				
Con pasamanos	✓				

Piso antideslizante	✓				
Espacios de trabajo					
Suficiente para movilización de personas, objetos y materiales	✓				
Vías de circulación libres, demarcadas, limpias y ordenadas	✓				
Cajones de archivadores y puertas de armarios se encuentran cerradas	✓				
Condiciones de higiene y limpieza de los puestos de trabajo controladas	✓				
Servicio sanitario - baños					
Con o suficientes	✓				
Con o adecuados desagües	✓				
Con recipientes para las basuras	✓				
Limpios y en buen estado	✓				
Señalización y demarcación					
Con o en buen estado	✓			Señalización NO visible	coordinador SST
Apropiada para el tipo de procesos, herramientas o estructuras	✓				
Tuberías					
Debidamente identificadas, señalizadas y demarcadas	✓				
Con dispositivos de seguridad (válvulas de alivio, manómetros, etc)			✓		
Con desfogues			✓		
Buen estado	✓				
Drenajes limpios y protegidos	✓				