



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN.

FECHA DE VERIFICACION: _____ REALIZADO POR: _____ CARGO: _____
TIPO DE BOTIQUIN: FIJO _____ PORTATIL: _____ UBICACIÓN: _____
CERRADO CON LLAVE SI: _____ NO: _____ QUIEN LAS CUSTODIA: _____ CARGO: _____

INSPECCION REALIZADA POR						FECHA					
DESCRIPCION		ESTADO			PRESENTACIÓN	STOCK	CANTIDAD ENCONTRADA	CONDICIONES SUBESTANDAR			
		B	R	M							
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD											
Guantes Desechables					PAR	4					
Tapabocas					UNIDAD	4					
Monogafas					UNIDAD	1					
Mascara Barrera para RCP					UNIDAD	1					
Bolsa para Desperdicios Peligrosos (Roja)					UNIDADES	2					
ELEMENTOS DE CURACION E INMOVILIZACION											
Aplicadores					UNIDADES	20					
Apósito Estéril					UNIDAD	6					
Compresas					UNIDAD	2					
Baja lenguas					UNIDAD	20					
Curitas					UNIDADES	40					
Inmovilizador Cervical Graduable					UNIDAD	1					
Esparadrapo					ROLLO MEDIANO	1					
Gasas Estériles de 7,5 x 7,5 cm					SOBRE X 2 PIEZAS	12					
Camilla rígida en polietileno					UNIDAD	1					



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN.

Kit de Inmovilizadores					UNIDAD	1		
Micro poro					ROLLO MEDIANO	1		
Solución Salina Normal Estéril					BOLSA DE 250 ML	1		
Venda Triangular					UNIDADES	1		
Vendaje Elástico 2x5					PEQUEÑA	1		
Vendaje Elástico 3x5					MEDIANA	1		
Vendaje Elástico 5x5					GRANDE	1		
Vendaje de Algodón Laminado 3x5					UNIDAD	1		
Oclusores Oculares					UNIDADES	6		
ANTISEPTICOS								
Jabón Antiséptico Liquido					FCO X 60 ML	1		
Solución Antiséptica					FCO X 60 ML	1		
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS								
Termómetro								
Tijeras Para Trauma								
Linterna Pequeña con Pilas								
Pilas y Bombillo de Repuesto								
Manual de Primeros Auxilios								
Pito								
OBSERVACIONES GENERALES								



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN.

LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR

CONDICION SUBESTANDAR: *Es toda situación fuera de lo normal que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que puedan generar AT ó EP*

1. Material antiséptico vencido o pasado
2. Material antiséptico contaminado
3. Material antiséptico sellado inadecuadamente
4. Material antiséptico insuficiente
5. Sin material antiséptico
6. Medicamentos vencidos o en mal estado
7. Medicamentos insuficientes
8. Sin medicamentos
9. Gasa, algodón y aplicadores sucios o contaminados
10. Material de curación insuficiente
11. Sin material de curación.