



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN.

FECHA DE VERIFICACION: 02/08/16
TIPO DE BOTIQUIN: FIJO
CERRADO CON LLAVE SI: X NO:
PORTATIL: X UBICACIÓN: Bodega

INSPECCION REALIZADA POR	Hernando Mora Pallares				FECHA	02/08/17	
DESCRIPCION	ESTADO			PRESENTACIÓN	STOCK	CANTIDAD ENCONTRADA	CONDICIONES SUBESTANDAR
	B	R	M				
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
Guantes Desechables	X			PAR	4	4	
Tapabocas	X			UNIDAD	4	4	
Monogafas	X			UNIDAD	1	1	
Mascara Barrera para RCP	X			UNIDAD	1	1	
Bolsa para Desperdicios Peligrosos (Roja)	X			UNIDADES	2	2	
ELEMENTOS DE CURACION E INMOVILIZACION							
Aplicadores	X			UNIDADES	20	20	
Apósito Estéril	X			UNIDAD	6	6	
Compresas	X			UNIDAD	2	2	
Baja lenguas	X			UNIDAD	20	20	
Curitas	X			UNIDADES	40	40	
Inmovilizador Cervical Graduable	X			UNIDAD	1	1	
Esparadrapo	X			ROLLO MEDIANO	1	1	
Gasas Estériles de 7,5 x 7,5 cm	X			SOBRE X 2 PIEZAS	12	12	
Camilla rígida en polietileno	X			UNIDAD	1	1	



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN.

Kit de Inmovilizadores	X				UNIDAD	1	1	
Micro poro	X				ROLLO MEDIANO	1	1	
Solución Salina Normal Estéril	X				BOLSA DE 250 ML	1	1	
Venda Triangular	X				UNIDADES	1	1	
Vendaje Elástico 2x5	X				PEQUEÑA	1	1	
Vendaje Elástico 3x5	X				MEDIANA	1	1	
Vendaje Elástico 5x5	X				GRANDE	1	1	
Vendaje de Algodón Laminado 3x5	X				UNIDAD	1	1	
Oclusores Oculares	X				UNIDADES	6	6	
ANTISEPTICOS								
Jabón Antiséptico Liquido	X				FCO X 60 ML	1	1	
Solución Antiséptica	X				FCO X 60 ML	1	1	
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS								
Termómetro								
Tijeras Para Trauma								
Linterna Pequeña con Pilas								
Pilas y Bombillo de Repuesto								
Manual de Primeros Auxilios								
Pito								
OBSERVACIONES GENERALES								
Los elementos se encuentran en buen estado, no se evidencia ninguno vencido o con algún tipo de contaminación								



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN.

LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR

CONDICION SUBESTANDAR: *Es toda situación fuera de lo normal que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que puedan generar AT ó EP*

1. Material antiséptico vencido o pasado
2. Material antiséptico contaminado
3. Material antiséptico sellado inadecuadamente
4. Material antiséptico insuficiente
5. Sin material antiséptico
6. Medicamentos vencidos o en mal estado
7. Medicamentos insuficientes
8. Sin medicamentos
9. Gasa, algodón y aplicadores sucios o contaminados
10. Material de curación insuficiente
11. Sin material de curación.