

Diagnóstico de Georradar

Unidad Funcional 1A


 	DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)									PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1A - Carril Derecho									Versión 0
	Espesores									
Tramo	Carril	Ubicación		Desde		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta	Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		PR23+680	PR23+700	K 0+000	K 0+020	20	0,13	0,97	0,40	
		PR23+700	PR23+720	K 0+020	K 0+040	20	0,14	0,97	0,39	
		PR23+720	PR23+740	K 0+040	K 0+060	20	0,12	0,98	0,39	
		PR23+740	PR23+760	K 0+060	K 0+080	20	0,13	0,97	0,40	
		PR23+760	PR23+780	K 0+080	K 0+100	20	0,12	0,97	0,41	
		PR23+780	PR23+800	K 0+100	K 0+120	20	0,12	0,97	0,41	
		PR23+800	PR23+820	K 0+120	K 0+140	20	0,13	0,97	0,41	
		PR23+820	PR23+840	K 0+140	K 0+160	20	0,14	0,95	0,41	
		PR23+840	PR23+860	K 0+160	K 0+180	20	0,12	0,97	0,40	
		PR23+860	PR23+880	K 0+180	K 0+200	20	0,14	0,95	0,41	
		PR23+880	PR23+900	K 0+200	K 0+220	20	0,14	0,95	0,41	
		PR23+900	PR23+920	K 0+220	K 0+240	20	0,15	0,94	0,40	
		PR23+920	PR23+940	K 0+240	K 0+260	20	0,14	0,95	0,41	
		PR23+940	PR23+960	K 0+260	K 0+280	20	0,13	0,95	0,42	
		PR23+960	PR23+980	K 0+280	K 0+300	20	0,14	0,94	0,42	
		PR23+980	PR24+000	K 0+300	K 0+320	20	0,14	0,94	0,41	
		PR24+000	PR24+020	K 0+320	K 0+340	20	0,14	0,94	0,42	
		PR24+020	PR24+040	K 0+340	K 0+360	20	0,14	0,93	0,43	
		PR24+040	PR24+060	K 0+360	K 0+380	20	0,13	0,91	0,46	
		PR24+060	PR24+080	K 0+380	K 0+400	20	0,12	0,89	0,49	
		PR24+080	PR24+100	K 0+400	K 0+420	20	0,12	0,87	0,51	
		PR24+100	PR24+120	K 0+420	K 0+440	20	0,11	0,86	0,53	
		PR24+120	PR24+140	K 0+440	K 0+460	20	0,12	0,83	0,55	
		PR24+140	PR24+160	K 0+460	K 0+480	20	0,15	0,76	0,58	
		PR24+160	PR24+180	K 0+480	K 0+500	20	0,20	0,69	0,61	
		PR24+180	PR24+200	K 0+500	K 0+520	20	0,25	0,63	0,63	
		PR24+200	PR24+220	K 0+520	K 0+540	20	0,25	0,60	0,66	
		PR24+220	PR24+240	K 0+540	K 0+560	20	0,25	0,58	0,67	
		PR24+240	PR24+260	K 0+560	K 0+580	20	0,24	0,60	0,66	
		PR24+260	PR24+280	K 0+580	K 0+600	20	0,24	0,59	0,66	
		PR24+280	PR24+300	K 0+600	K 0+620	20	0,25	0,58	0,67	
		PR24+300	PR24+320	K 0+620	K 0+640	20	0,23	0,59	0,68	
		PR24+320	PR24+340	K 0+640	K 0+660	20	0,23	0,60	0,67	
		PR24+340	PR24+360	K 0+660	K 0+680	20	0,23	0,60	0,68	
		PR24+360	PR24+380	K 0+680	K 0+700	20	0,24	0,59	0,67	
		PR24+380	PR24+400	K 0+700	K 0+720	20	0,26	0,57	0,68	
		PR24+400	PR24+420	K 0+720	K 0+740	20	0,24	0,58	0,68	
		PR24+420	PR24+440	K 0+740	K 0+760	20	0,23	0,59	0,68	
		PR24+440	PR24+460	K 0+760	K 0+780	20	0,23	0,60	0,68	
		PR24+460	PR24+480	K 0+780	K 0+800	20	0,22	0,60	0,68	
		PR24+480	PR24+500	K 0+800	K 0+820	20	0,21	0,61	0,68	
		PR24+500	PR24+520	K 0+820	K 0+840	20	0,22	0,60	0,68	
		PR24+520	PR24+540	K 0+840	K 0+860	20	0,22	0,59	0,69	
		PR24+540	PR24+560	K 0+860	K 0+880	20	0,23	0,58	0,69	
		PR24+560	PR24+580	K 0+880	K 0+900	20	0,22	0,59	0,69	
		PR24+580	PR24+600	K 0+900	K 0+920	20	0,22	0,58	0,70	
		PR24+600	PR24+620	K 0+920	K 0+940	20	0,24	0,57	0,69	
		PR24+620	PR24+640	K 0+940	K 0+960	20	0,26	0,55	0,69	
		PR24+640	PR24+660	K 0+960	K 0+980	20	0,27	0,54	0,69	
		PR24+660	PR24+680	K 0+980	K 1+000	20	0,25	0,56	0,69	
		PR24+680	PR24+700	K 1+000	K 1+020	20	0,27	0,54	0,69	
		PR24+700	PR24+720	K 1+020	K 1+040	20	0,27	0,53	0,69	
		PR24+720	PR24+740	K 1+040	K 1+060	20	0,25	0,57	0,69	
		PR24+740	PR24+760	K 1+060	K 1+080	20	0,25	0,57	0,69	
		PR24+760	PR24+780	K 1+080	K 1+100	20	0,24	0,57	0,69	
		PR24+780	PR24+800	K 1+100	K 1+120	20	0,24	0,59	0,68	
		PR24+800	PR24+820	K 1+120	K 1+140	20	0,23	0,59	0,68	
		PR24+820	PR24+840	K 1+140	K 1+160	20	0,23	0,59	0,68	
		PR24+840	PR24+860	K 1+160	K 1+180	20	0,24	0,58	0,68	
		PR24+860	PR24+880	K 1+180	K 1+200	20	0,24	0,57	0,69	
		PR24+880	PR24+900	K 1+200	K 1+220	20	0,27	0,56	0,68	
		PR24+900	PR24+920	K 1+220	K 1+240	20	0,25	0,58	0,66	
		PR24+920	PR24+940	K 1+240	K 1+260	20	0,24	0,60	0,67	
		PR24+940	PR24+960	K 1+260	K 1+280	20	0,24	0,58	0,68	
		PR24+960	PR24+980	K 1+280	K 1+300	20	0,19	0,64	0,68	
		PR24+980	PR25+000	K 1+300	K 1+320	20	0,12	0,70	0,68	
		PR25+000	PR25+020	K 1+320	K 1+340	20	0,13	0,70	0,66	
		PR25+020	PR25+040	K 1+340	K 1+360	20	0,13	0,71	0,66	
		PR25+040	PR25+060	K 1+360	K 1+380	20	0,14	0,73	0,63	
		PR25+060	PR25+080	K 1+380	K 1+400	20	0,13	0,76	0,61	
		PR25+080	PR25+100	K 1+400	K 1+420	20	0,13	0,77	0,59	
		PR25+100	PR25+120	K 1+420	K 1+440	20	0,14	0,78	0,58	
		PR25+120	PR25+140	K 1+440	K 1+460	20	0,15	0,80	0,55	
		PR25+140	PR25+160	K 1+460	K 1+480	20	0,15	0,81	0,54	
		PR25+160	PR25+180	K 1+480	K 1+500	20	0,15	0,81	0,54	
		PR25+180	PR25+200	K 1+500	K 1+520	20	0,14	0,82	0,53	
		PR25+200	PR25+220	K 1+520	K 1+540	20	0,15	0,82	0,53	
		PR25+220	PR25+240	K 1+540	K 1+560	20	0,14	0,82	0,54	
		PR25+240	PR25+260	K 1+560	K 1+580	20	0,14	0,82	0,54	
		PR25+260	PR25+280	K 1+580	K 1+600	20	0,12	0,85	0,53	
		PR25+280	PR25+300	K 1+600	K 1+620	20	0,12	0,85	0,53	
		PR25+300	PR25+320	K 1+620	K 1+640	20	0,12	0,85	0,53	
		PR25+320	PR25+340	K 1+640	K 1+660	20	0,13	0,84	0,53	
		PR25+340	PR25+360	K 1+660	K 1+680	20	0,13	0,85	0,52	
		PR25+360	PR25+380	K 1+680	K 1+700	20	0,14	0,84	0,52	
		PR25+380	PR25+400	K 1+700	K 1+720	20	0,14	0,85	0,52	
		PR25+400	PR25+420	K 1+720	K 1+740	20	0,14	0,84	0,52	
		PR25+420	PR25+440	K 1+740	K 1+760	20	0,14	0,85	0,51	
		PR25+440	PR25+460	K 1+760	K 1+780	20	0,14	0,85	0,51	
		PR25+460	PR25+480	K 1+780	K 1+800	20	0,15	0,84	0,51	
		PR25+480	PR25+500	K 1+800	K 1+820	20	0,16	0,84	0,50	
		PR25+500	PR25+520	K 1+820	K 1+840	20	0,21	0,79	0,51	
		PR25+520	PR25+540	K 1+840	K 1+860	20	0,25	0,75	0,50	
		PR25+540	PR25+560	K 1+860	K 1+880	20	0,27	0,72	0,50	
		PR25+560	PR25+580	K 1+880	K 1+900	20	0,27	0,74	0,49	
		PR25+580	PR25+600	K 1+900	K 1+920	20	0,28	0,73	0,49	
		PR25+600	PR25+620	K 1+920	K 1+940	20	0,24	0,77	0,49	
		PR25+620	PR25+640	K 1+940	K 1+960	20	0,24	0,76	0,50	
		PR25+640	PR25+660	K 1+960	K 1+980	20	0,25	0,76	0,49	
		PR25+660	PR25+680	K 1+980	K 2+000	20	0,25	0,76	0,49	
		PR25+680	PR25+700	K 2+000	K 2+020	20	0,24	0,77	0,48	
		PR25+700	PR25+720	K 2+020	K 2+040	20	0,26	0,76	0,48	
		PR25+720	PR25+740	K 2+040	K 2+060	20	0,25	0,76	0,49	
		PR25+740	PR25+760	K 2+060	K 2+080	20	0,25	0,77	0,48	
		PR25+760	PR25+780	K 2+080	K 2+100	20	0,24	0,78	0,47	
		PR25+780	PR25+800	K 2+100	K 2+120	20	0,23	0,79	0,48	
		PR25+800	PR25+820	K 2+120	K 2+140	20	0,24	0,77	0,48	
		PR25+820	PR25+840	K 2+140	K 2+160	20	0,25	0,78	0,48	
		PR25+840	PR25+860	K 2+160	K 2+180	20	0,22	0,81	0,47	

Pavinfra AECOM		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)									PAV-PROY-041-2020	
		Unidad Funcional 1A - Carril Derecho									Versión 0	
		Espesores					Espesores (m)					
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones		
		PR25+860	PR25+880	K 2+180	K 2+200	20	0,23	0,80	0,46			
		PR25+880	PR25+900	K 2+200	K 2+220	20	0,22	0,82	0,47			
		PR25+900	PR25+920	K 2+220	K 2+240	20	0,22	0,83	0,45			
		PR25+920	PR25+940	K 2+240	K 2+260	20	0,24	0,82	0,43			
		PR25+940	PR25+960	K 2+260	K 2+280	20	0,22	0,87	0,41			
		PR25+960	PR25+980	K 2+280	K 2+300	20	0,20	0,90	0,39			
		PR25+980	PR26+000	K 2+300	K 2+320	20	0,22	0,92	0,37			
		PR26+000	PR26+020	K 2+320	K 2+340	20	0,21	0,94	0,35			
		PR26+020	PR26+040	K 2+340	K 2+360	20	0,21	0,96	0,33			
		PR26+040	PR26+060	K 2+360	K 2+380	20	0,22	0,95	0,33			
		PR26+060	PR26+080	K 2+380	K 2+400	20	0,22	0,95	0,33			
		PR26+080	PR26+100	K 2+400	K 2+420	20	0,23	0,94	0,33			
		PR26+100	PR26+120	K 2+420	K 2+440	20	0,25	0,92	0,33			
		PR26+120	PR26+140	K 2+440	K 2+460	20	0,24	0,93	0,33			
		PR26+140	PR26+160	K 2+460	K 2+480	20	0,23	0,94	0,33			
		PR26+160	PR26+180	K 2+480	K 2+500	20	0,22	0,95	0,32			
		PR26+180	PR26+200	K 2+500	K 2+520	20	0,23	0,94	0,32			
		PR26+200	PR26+220	K 2+520	K 2+540	20	0,24	0,94	0,32			
		PR26+220	PR26+240	K 2+540	K 2+560	20	0,24	0,94	0,32			
		PR26+240	PR26+260	K 2+560	K 2+580	20	0,25	0,93	0,32			
		PR26+260	PR26+280	K 2+580	K 2+600	20	0,22	0,96	0,32			
		PR26+280	PR26+300	K 2+600	K 2+620	20	0,22	0,96	0,32			
		PR26+300	PR26+320	K 2+620	K 2+640	20	0,23	0,95	0,32			
		PR26+320	PR26+340	K 2+640	K 2+660	20	0,22	0,96	0,32			
		PR26+340	PR26+360	K 2+660	K 2+680	20	0,22	0,96	0,32			
		PR26+360	PR26+380	K 2+680	K 2+700	20	0,21	0,96	0,32			
		PR26+380	PR26+400	K 2+700	K 2+720	20	0,21	0,97	0,32			
		PR26+400	PR26+420	K 2+720	K 2+740	20	0,20	0,98	0,32			
		PR26+420	PR26+440	K 2+740	K 2+760	20	0,20	0,98	0,32			
		PR26+440	PR26+460	K 2+760	K 2+780	20	0,22	0,96	0,32			
		PR26+460	PR26+480	K 2+780	K 2+800	20	0,22	0,96	0,32			
		PR26+480	PR26+500	K 2+800	K 2+820	20	0,22	0,96	0,32			
		PR26+500	PR26+520	K 2+820	K 2+840	20	0,23	0,95	0,32			
		PR26+520	PR26+540	K 2+840	K 2+860	20	0,22	0,96	0,32			
		PR26+540	PR26+560	K 2+860	K 2+880	20	0,22	0,96	0,32			
		PR26+560	PR26+580	K 2+880	K 2+900	20	0,25	0,93	0,32			
		PR26+580	PR26+600	K 2+900	K 2+920	20	0,25	0,93	0,32			
		PR26+600	PR26+620	K 2+920	K 2+940	20	0,24	0,94	0,32			
		PR26+620	PR26+640	K 2+940	K 2+960	20	0,23	0,94	0,32			
		PR26+640	PR26+660	K 2+960	K 2+980	20	0,25	0,93	0,32			
		PR26+660	PR26+680	K 2+980	K 3+000	20	0,24	0,94	0,32			
		PR26+680	PR26+700	K 3+000	K 3+020	20	0,23	0,95	0,32			
		PR26+700	PR26+720	K 3+020	K 3+040	20	0,23	0,95	0,32			
		PR26+720	PR26+740	K 3+040	K 3+060	20	0,24	0,94	0,32			
		PR26+740	PR26+760	K 3+060	K 3+080	20	0,25	0,93	0,32			
		PR26+760	PR26+780	K 3+080	K 3+100	20	0,23	0,95	0,32			
		PR26+780	PR26+800	K 3+100	K 3+120	20	0,23	0,93	0,33			
		PR26+800	PR26+820	K 3+120	K 3+140	20	0,23	0,94	0,33			
		PR26+820	PR26+840	K 3+140	K 3+160	20	0,25	0,92	0,33			
		PR26+840	PR26+860	K 3+160	K 3+180	20	0,25	0,92	0,33			
		PR26+860	PR26+880	K 3+180	K 3+200	20	0,23	0,95	0,33			
		PR26+880	PR26+900	K 3+200	K 3+220	20	0,23	0,93	0,33			
		PR26+900	PR26+920	K 3+220	K 3+240	20	0,24	0,93	0,33			
		PR26+920	PR26+940	K 3+240	K 3+260	20	0,23	0,93	0,33			
		PR26+940	PR26+960	K 3+260	K 3+280	20	0,23	0,94	0,33			
		PR26+960	PR26+980	K 3+280	K 3+300	20	0,25	0,93	0,33			
		PR26+980	PR27+000	K 3+300	K 3+320	20	0,24	0,93	0,33			
		PR27+000	PR27+020	K 3+320	K 3+340	20	0,21	0,95	0,33			
		PR27+020	PR27+040	K 3+340	K 3+360	20	0,22	0,96	0,33			
		PR27+040	PR27+060	K 3+360	K 3+380	20	0,22	0,95	0,33			
		PR27+060	PR27+080	K 3+380	K 3+400	20	0,22	0,94	0,34			
		PR27+080	PR27+100	K 3+400	K 3+420	20	0,24	0,92	0,34			
		PR27+100	PR27+120	K 3+420	K 3+440	20	0,23	0,94	0,34			
		PR27+120	PR27+140	K 3+440	K 3+460	20	0,25	0,91	0,34			
		PR27+140	PR27+160	K 3+460	K 3+480	20	0,25	0,92	0,34			
		PR27+160	PR27+180	K 3+480	K 3+500	20	0,24	0,92	0,34			
		PR27+180	PR27+200	K 3+500	K 3+520	20	0,25	0,90	0,34			
		PR27+200	PR27+220	K 3+520	K 3+540	20	0,26	0,91	0,33			
		PR27+220	PR27+240	K 3+540	K 3+560	20	0,25	0,92	0,33			
		PR27+240	PR27+260	K 3+560	K 3+580	20	0,22	0,96	0,32			
		PR27+260	PR27+280	K 3+580	K 3+600	20	0,24	0,95	0,31			
		PR27+280	PR27+300	K 3+600	K 3+620	20	0,23	0,97	0,30			
		PR27+300	PR27+320	K 3+620	K 3+640	20	0,23	0,97	0,30			
		PR27+320	PR27+340	K 3+640	K 3+660	20	0,24	0,95	0,31			
		PR27+340	PR27+360	K 3+660	K 3+680	20	0,25	0,90	0,35			
		PR27+360	PR27+380	K 3+680	K 3+700	20	0,25	0,86	0,39			
		PR27+380	PR27+400	K 3+700	K 3+720	20	0,24	0,84	0,42			
		PR27+400	PR27+420	K 3+720	K 3+740	20	0,22	0,83	0,45			
		PR27+420	PR27+440	K 3+740	K 3+760	20	0,21	0,83	0,46			
		PR27+440	PR27+460	K 3+760	K 3+780	20	0,22	0,82	0,46			
		PR27+460	PR27+480	K 3+780	K 3+800	20	0,21	0,83	0,46			
		PR27+480	PR27+500	K 3+800	K 3+820	20	0,18	0,86	0,46			
		PR27+500	PR27+520	K 3+820	K 3+840	20	0,15	0,90	0,45			
		PR27+520	PR27+540	K 3+840	K 3+860	20	0,14	0,90	0,46			
		PR27+540	PR27+560	K 3+860	K 3+880	20	0,13	0,91	0,46			
		PR27+560	PR27+580	K 3+880	K 3+900	20	0,14	0,90	0,46			
		PR27+580	PR27+600	K 3+900	K 3+920	20	0,16	0,87	0,46			
		PR27+600	PR27+620	K 3+920	K 3+940	20	0,15	0,89	0,46			
		PR27+620	PR27+640	K 3+940	K 3+960	20	0,15	0,89	0,46			
		PR27+640	PR27+660	K 3+960	K 3+980	20	0,15	0,89	0,46			
		PR27+660	PR27+680	K 3+980	K 4+000	20	0,15	0,89	0,46			
		PR27+680	PR27+700	K 4+000	K 4+020	20	0,15	0,90	0,46			
		PR27+700	PR27+720	K 4+020	K 4+040	20	0,14	0,90	0,46			
		PR27+720	PR27+740	K 4+040	K 4+060	20	0,14	0,90	0,46			
		PR27+740	PR27+760	K 4+060	K 4+080	20	0,14	0,91	0,46			
		PR27+760	PR27+780	K 4+080	K 4+100	20	0,13	0,91	0,46			
		PR27+780	PR27+800	K 4+100	K 4+120	20	0,13	0,91	0,46			
		PR27+800	PR27+820	K 4+120	K 4+140	20	0,14	0,90	0,46			
		PR27+820	PR27+840	K 4+140	K 4+160	20	0,15	0,89	0,46			
		PR27+840	PR27+860	K 4+160	K 4+180	20	0,16	0,88	0,47			
		PR27+860	PR27+880	K 4+180	K 4+200	20	0,17	0,87	0,46			
		PR27+880	PR27+900	K 4+200	K 4+220	20	0,18	0,85	0,47			
		PR27+900	PR27+920	K 4+220	K 4+240	20	0,18	0,86	0,46			
		PR27+920	PR27+940	K 4+240	K 4+260	20	0,17	0,86	0,47			
		PR27+940	PR27+960	K 4+260	K 4+280	20	0,16	0,86	0,48			
		PR27+960	PR27+980	K 4+280	K 4+300	20	0,15	0,87	0,48			
		PR27+980	PR28+000	K 4+300	K 4+320	20	0,21	0,82	0,48			
		PR28+000	PR28+020	K 4+320	K 4+340	20	0,25	0,77	0,48			
		PR28+020	PR28+040	K 4+340	K 4+360	20	0,28	0,74	0,48			

Pavinfra		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)								PAV-PROY-041-2020	
		Unidad Funcional 1A - Carril Derecho								Versión 0	
AECOM		Espesores									
		Ubicación						Espesores (m)			
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones	
UNIDAD FUNCIONAL 1A	DERECHO	PR28+040	PR28+060	K 4+360	K 4+380	20	0,26	0,75	0,49		
		PR28+060	PR28+080	K 4+380	K 4+400	20	0,27	0,73	0,49		
		PR28+080	PR28+100	K 4+400	K 4+420	20	0,28	0,74	0,49		
		PR28+100	PR28+120	K 4+420	K 4+440	20	0,26	0,75	0,49		
		PR28+120	PR28+140	K 4+440	K 4+460	20	0,25	0,77	0,48		
		PR28+140	PR28+160	K 4+460	K 4+480	20	0,25	0,77	0,48		
		PR28+160	PR28+180	K 4+480	K 4+500	20	0,25	0,77	0,48		
		PR28+180	PR28+200	K 4+500	K 4+520	20	0,26	0,76	0,48		
		PR28+200	PR28+220	K 4+520	K 4+540	20	0,24	0,78	0,48		
		PR28+220	PR28+240	K 4+540	K 4+560	20	0,27	0,75	0,48		
		PR28+240	PR28+260	K 4+560	K 4+580	20	0,27	0,76	0,47		
		PR28+260	PR28+280	K 4+580	K 4+600	20	0,24	0,80	0,47		
		PR28+280	PR28+300	K 4+600	K 4+620	20	0,23	0,80	0,47		
		PR28+300	PR28+320	K 4+620	K 4+640	20	0,24	0,79	0,47		
		PR28+320	PR28+340	K 4+640	K 4+660	20	0,24	0,79	0,47		
		PR28+340	PR28+360	K 4+660	K 4+680	20	0,23	0,79	0,48		
		PR28+360	PR28+380	K 4+680	K 4+700	20	0,23	0,79	0,47		
		PR28+380	PR28+400	K 4+700	K 4+720	20	0,24	0,78	0,48		
		PR28+400	PR28+420	K 4+720	K 4+740	20	0,24	0,78	0,48		
		PR28+420	PR28+440	K 4+740	K 4+760	20	0,25	0,77	0,48		
		PR28+440	PR28+460	K 4+760	K 4+780	20	0,22	0,79	0,48		
		PR28+460	PR28+480	K 4+780	K 4+800	20	0,23	0,78	0,49		
		PR28+480	PR28+500	K 4+800	K 4+820	20	0,23	0,78	0,49		
		PR28+500	PR28+520	K 4+820	K 4+840	20	0,23	0,77	0,49		
		PR28+520	PR28+540	K 4+840	K 4+860	20	0,24	0,75	0,50		
		PR28+540	PR28+560	K 4+860	K 4+880	20	0,24	0,76	0,50		
		PR28+560	PR28+580	K 4+880	K 4+900	20	0,24	0,76	0,50		
		PR28+580	PR28+600	K 4+900	K 4+920	20	0,25	0,74	0,50		
		PR28+600	PR28+620	K 4+920	K 4+940	20	0,25	0,75	0,50		
		PR28+620	PR28+640	K 4+940	K 4+960	20	0,26	0,74	0,50		
		PR28+640	PR28+660	K 4+960	K 4+980	20	0,25	0,75	0,50		
		PR28+660	PR28+680	K 4+980	K 5+000	20	0,26	0,75	0,49		
		PR28+680	PR28+700	K 5+000	K 5+020	20	0,24	0,77	0,49		
		PR28+700	PR28+720	K 5+020	K 5+040	20	0,26	0,75	0,49		
		PR28+720	PR28+740	K 5+040	K 5+060	20	0,23	0,78	0,49		
		PR28+740	PR28+760	K 5+060	K 5+080	20	0,24	0,76	0,49		
		PR28+760	PR28+780	K 5+080	K 5+100	20	0,23	0,78	0,49		
		PR28+780	PR28+800	K 5+100	K 5+120	20	0,27	0,74	0,49		
		PR28+800	PR28+820	K 5+120	K 5+140	20	0,27	0,74	0,49		
		PR28+820	PR28+840	K 5+140	K 5+160	20	0,28	0,74	0,48		
		PR28+840	PR28+860	K 5+160	K 5+180	20	0,26	0,76	0,49		
		PR28+860	PR28+880	K 5+180	K 5+200	20	0,26	0,75	0,49		
		PR28+880	PR28+900	K 5+200	K 5+220	20	0,25	0,77	0,48		
		PR28+900	PR28+920	K 5+220	K 5+240	20	0,21	0,80	0,49		
		PR28+920	PR28+940	K 5+240	K 5+260	20	0,24	0,78	0,48		
		PR28+940	PR28+960	K 5+260	K 5+280	20	0,23	0,80	0,48		
		PR28+960	PR28+980	K 5+280	K 5+300	20	0,26	0,77	0,47		
		PR28+980	PR29+000	K 5+300	K 5+320	20	0,25	0,78	0,47		
		PR29+000	PR29+020	K 5+320	K 5+340	20	0,23	0,84	0,43		
		PR29+020	PR29+040	K 5+340	K 5+360	20	0,23	0,84	0,43		
		PR29+040	PR29+060	K 5+360	K 5+380	20	0,22	0,84	0,43		
		PR29+060	PR29+080	K 5+380	K 5+400	20	0,22	0,85	0,43		
		PR29+080	PR29+100	K 5+400	K 5+420	20	0,22	0,84	0,43		
		PR29+100	PR29+120	K 5+420	K 5+440	20	0,21	0,86	0,43		
		PR29+120	PR29+140	K 5+440	K 5+460	20	0,21	0,86	0,43		
		PR29+140	PR29+160	K 5+460	K 5+480	20	0,23	0,84	0,43		
		PR29+160	PR29+180	K 5+480	K 5+500	20	0,24	0,83	0,43		
		PR29+180	PR29+200	K 5+500	K 5+520	20	0,24	0,82	0,44		
		PR29+200	PR29+220	K 5+520	K 5+540	20	0,25	0,81	0,44		
		PR29+220	PR29+240	K 5+540	K 5+560	20	0,24	0,83	0,44		
		PR29+240	PR29+260	K 5+560	K 5+580	20	0,23	0,83	0,43		
		PR29+260	PR29+280	K 5+580	K 5+600	20	0,24	0,83	0,43		
		PR29+280	PR29+300	K 5+600	K 5+620	20	0,23	0,83	0,44		
		PR29+300	PR29+320	K 5+620	K 5+640	20	0,23	0,83	0,43		
		PR29+320	PR29+340	K 5+640	K 5+660	20	0,24	0,82	0,44		
		PR29+340	PR29+360	K 5+660	K 5+680	20	0,28	0,79	0,43		
		PR29+360	PR29+380	K 5+680	K 5+700	20	0,24	0,82	0,43		
		PR29+380	PR29+400	K 5+700	K 5+720	20	0,28	0,79	0,43		
		PR29+400	PR29+420	K 5+720	K 5+740	20	0,27	0,80	0,43		
		PR29+420	PR29+440	K 5+740	K 5+760	20	0,29	0,78	0,43		
		PR29+440	PR29+460	K 5+760	K 5+780	20	0,27	0,81	0,43		
		PR29+460	PR29+480	K 5+780	K 5+800	20	0,25	0,82	0,43		
		PR29+480	PR29+500	K 5+800	K 5+820	20	0,23	0,84	0,44		
		PR29+500	PR29+520	K 5+820	K 5+840	20	0,26	0,81	0,43		
		PR29+520	PR29+540	K 5+840	K 5+860	20	0,24	0,82	0,44		
		PR29+540	PR29+560	K 5+860	K 5+880	20	0,24	0,83	0,43		
		PR29+560	PR29+580	K 5+880	K 5+900	20	0,24	0,83	0,43		
		PR29+580	PR29+600	K 5+900	K 5+920	20	0,24	0,83	0,43		
		PR29+600	PR29+620	K 5+920	K 5+940	20	0,21	0,87	0,42		
		PR29+620	PR29+640	K 5+940	K 5+960	20	0,20	0,87	0,42		
		PR29+640	PR29+660	K 5+960	K 5+980	20	0,21	0,86	0,43		
		PR29+660	PR29+680	K 5+980	K 6+000	20	0,22	0,85	0,42		
		PR29+680	PR29+700	K 6+000	K 6+020	20	0,22	0,85	0,42		
		PR29+700	PR29+720	K 6+020	K 6+040	20	0,22	0,86	0,42		
		PR29+720	PR29+740	K 6+040	K 6+060	20	0,22	0,86	0,43		
		PR29+740	PR29+760	K 6+060	K 6+080	20	0,21	0,86	0,42		
		PR29+760	PR29+780	K 6+080	K 6+100	20	0,22	0,85	0,43		
		PR29+780	PR29+800	K 6+100	K 6+120	20	0,22	0,85	0,43		
		PR29+800	PR29+820	K 6+120	K 6+140	20	0,23	0,84	0,43		
		PR29+820	PR29+840	K 6+140	K 6+160	20	0,24	0,83	0,43		
		PR29+840	PR29+860	K 6+160	K 6+180	20	0,26	0,80	0,43		
		PR29+860	PR29+880	K 6+180	K 6+200	20	0,25	0,81	0,44		
		PR29+880	PR29+900	K 6+200	K 6+220	20	0,25	0,82	0,43		
		PR29+900	PR29+920	K 6+220	K 6+240	20	0,25	0,82	0,43		
		PR29+920	PR29+940	K 6+240	K 6+260	20	0,25	0,82	0,43		
		PR29+940	PR29+960	K 6+260	K 6+280	20	0,25	0,81	0,44		
		PR29+960	PR29+980	K 6+280	K 6+300	20	0,25	0,82	0,43		
		PR29+980	PR30+000	K 6+300	K 6+320	20	0,26	0,80	0,44		
		PR30+000	PR30+020	K 6+320	K 6+340	20	0,19	0,87	0,44		
		PR30+020	PR30+040	K 6+340	K 6+360	20	0,14	0,92	0,44		
		PR30+040	PR30+060	K 6+360	K 6+380	20	0,14	0,91	0,44		
		PR30+060	PR30+080	K 6+380	K 6+400	20	0,16	0,91	0,43		
		PR30+080	PR30+100	K 6+400	K 6+420	20	0,16	0,89	0,45		
		PR30+100	PR30+120	K 6+420	K 6+440	20	0,16	0,90	0,44		
		PR30+120	PR30+140	K 6+440	K 6+460	20	0,19	0,86	0,45		
		PR30+140	PR30+160	K 6+460	K 6+480	20	0,19	0,86	0,45		
		PR30+160	PR30+180	K 6+480	K 6+500	20	0,17	0,87	0,45		
		PR30+180	PR30+200	K 6+500	K 6+520	20	0,18	0,87	0,45		
		PR30+200	PR30+220	K 6+520	K 6+540	20	0,18	0,88	0,45		

	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)										PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1A - Carril Derecho										Versión 0
	AECOM										
Espeores											
Tramo	Carril	Ubicación		Ubicación		Longitud (m)	Espeores (m)			Observaciones	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales		
		PR30+220	PR30+240	K 6+540	K 6+560	20	0,18	0,87	0,45		
		PR30+240	PR30+260	K 6+560	K 6+580	20	0,20	0,86	0,45		
		PR30+260	PR30+280	K 6+580	K 6+600	20	0,18	0,88	0,44		
		PR30+280	PR30+300	K 6+600	K 6+620	20	0,17	0,89	0,45		
		PR30+300	PR30+320	K 6+620	K 6+640	20	0,17	0,88	0,45		
		PR30+320	PR30+340	K 6+640	K 6+660	20	0,18	0,88	0,44		
		PR30+340	PR30+360	K 6+660	K 6+680	20	0,18	0,89	0,43		
		PR30+360	PR30+380	K 6+680	K 6+700	20	0,17	0,90	0,44		
		PR30+380	PR30+400	K 6+700	K 6+720	20	0,17	0,91	0,43		
		PR30+400	PR30+420	K 6+720	K 6+740	20	0,15	0,92	0,43		
		PR30+420	PR30+440	K 6+740	K 6+760	20	0,17	0,91	0,43		
		PR30+440	PR30+460	K 6+760	K 6+780	20	0,17	0,91	0,43		
		PR30+460	PR30+480	K 6+780	K 6+800	20	0,16	0,91	0,43		
		PR30+480	PR30+500	K 6+800	K 6+820	20	0,17	0,91	0,42		
		PR30+500	PR30+520	K 6+820	K 6+840	20	0,21	0,86	0,43		
		PR30+520	PR30+540	K 6+840	K 6+860	20	0,25	0,82	0,43		
		PR30+540	PR30+560	K 6+860	K 6+880	20	0,25	0,82	0,43		
		PR30+560	PR30+580	K 6+880	K 6+900	20	0,28	0,80	0,42		
		PR30+580	PR30+600	K 6+900	K 6+920	20	0,24	0,84	0,42		
		PR30+600	PR30+620	K 6+920	K 6+940	20	0,25	0,83	0,42		
		PR30+620	PR30+640	K 6+940	K 6+960	20	0,27	0,81	0,42		
		PR30+640	PR30+660	K 6+960	K 6+980	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+660	PR30+680	K 6+980	K 7+000	20	0,28	0,80	0,42		
		PR30+680	PR30+700	K 7+000	K 7+020	20	0,28	0,80	0,42		
		PR30+700	PR30+720	K 7+020	K 7+040	20	0,28	0,80	0,42		
		PR30+720	PR30+740	K 7+040	K 7+060	20	0,28	0,80	0,42		
		PR30+740	PR30+760	K 7+060	K 7+080	20	0,28	0,79	0,42		
		PR30+760	PR30+780	K 7+080	K 7+100	20	0,28	0,79	0,43		
		PR30+780	PR30+800	K 7+100	K 7+120	20	0,27	0,81	0,42		
		PR30+800	PR30+820	K 7+120	K 7+140	20	0,26	0,81	0,43		
		PR30+820	PR30+840	K 7+140	K 7+160	20	0,25	0,83	0,42		
		PR30+840	PR30+860	K 7+160	K 7+180	20	0,24	0,84	0,42		
		PR30+860	PR30+880	K 7+180	K 7+200	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+880	PR30+900	K 7+200	K 7+220	20	0,25	0,82	0,42		
		PR30+900	PR30+920	K 7+220	K 7+240	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+920	PR30+940	K 7+240	K 7+260	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+940	PR30+960	K 7+260	K 7+280	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+960	PR30+980	K 7+280	K 7+300	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+980	PR31+000	K 7+300	K 7+320	20	0,27	0,80	0,43		
		PR31+000	PR31+020	K 7+320	K 7+340	20	0,28	0,79	0,43		
		PR31+020	PR31+040	K 7+340	K 7+360	20	0,27	0,81	0,42		
		PR31+040	PR31+060	K 7+360	K 7+380	20	0,26	0,82	0,42		
		PR31+060	PR31+080	K 7+380	K 7+400	20	0,27	0,81	0,41		
		PR31+080	PR31+100	K 7+400	K 7+420	20	0,26	0,83	0,41		
		PR31+100	PR31+120	K 7+420	K 7+440	20	0,24	0,85	0,41		
		PR31+120	PR31+140	K 7+440	K 7+460	20	0,24	0,84	0,41		
		PR31+140	PR31+160	K 7+460	K 7+480	20	0,25	0,84	0,41		
		PR31+160	PR31+180	K 7+480	K 7+500	20	0,25	0,84	0,42		
		PR31+180	PR31+200	K 7+500	K 7+520	20	0,26	0,83	0,41		
		PR31+200	PR31+220	K 7+520	K 7+540	20	0,24	0,85	0,41		
		PR31+220	PR31+240	K 7+540	K 7+560	20	0,23	0,85	0,42		
		PR31+240	PR31+260	K 7+560	K 7+580	20	0,23	0,84	0,43		
		PR31+260	PR31+280	K 7+580	K 7+600	20	0,22	0,86	0,42		
		PR31+280	PR31+300	K 7+600	K 7+620	20	0,22	0,84	0,43		
		PR31+300	PR31+320	K 7+620	K 7+640	20	0,21	0,86	0,43		
		PR31+320	PR31+340	K 7+640	K 7+660	20	0,21	0,86	0,43		
		PR31+340	PR31+360	K 7+660	K 7+680	20	0,22	0,85	0,44		
		PR31+360	PR31+380	K 7+680	K 7+700	20	0,24	0,82	0,44		
		PR31+380	PR31+400	K 7+700	K 7+720	20	0,23	0,83	0,44		
		PR31+400	PR31+420	K 7+720	K 7+740	20	0,21	0,84	0,44		
		PR31+420	PR31+440	K 7+740	K 7+760	20	0,21	0,84	0,45		
		PR31+440	PR31+460	K 7+760	K 7+780	20	0,22	0,83	0,45		
		PR31+460	PR31+480	K 7+780	K 7+800	20	0,20	0,85	0,45		
		PR31+480	PR31+500	K 7+800	K 7+820	20	0,16	0,88	0,46		
		PR31+500	PR31+520	K 7+820	K 7+840	20	0,13	0,90	0,46		
		PR31+520	PR31+540	K 7+840	K 7+860	20	0,15	0,88	0,47		
		PR31+540	PR31+560	K 7+860	K 7+880	20	0,15	0,89	0,46		
		PR31+560	PR31+580	K 7+880	K 7+900	20	0,15	0,88	0,47		
		PR31+580	PR31+600	K 7+900	K 7+920	20	0,16	0,87	0,47		
		PR31+600	PR31+620	K 7+920	K 7+940	20	0,15	0,89	0,46		
		PR31+620	PR31+640	K 7+940	K 7+960	20	0,16	0,88	0,46		
		PR31+640	PR31+660	K 7+960	K 7+980	20	0,19	0,86	0,46		
		PR31+660	PR31+680	K 7+980	K 8+000	20	0,19	0,85	0,46		
		PR31+680	PR31+700	K 8+000	K 8+020	20	0,18	0,86	0,46		
		PR31+700	PR31+720	K 8+020	K 8+040	20	0,19	0,86	0,45		
		PR31+720	PR31+740	K 8+040	K 8+060	20	0,18	0,88	0,45		
		PR31+740	PR31+760	K 8+060	K 8+080	20	0,20	0,85	0,45		
		PR31+760	PR31+780	K 8+080	K 8+100	20	0,20	0,85	0,45		
		PR31+780	PR31+800	K 8+100	K 8+120	20	0,19	0,86	0,45		
		PR31+800	PR31+820	K 8+120	K 8+140	20	0,19	0,87	0,44		
		PR31+820	PR31+840	K 8+140	K 8+160	20	0,19	0,87	0,44		
		PR31+840	PR31+860	K 8+160	K 8+180	20	0,20	0,86	0,44		
		PR31+860	PR31+880	K 8+180	K 8+200	20	0,20	0,86	0,44		
		PR31+880	PR31+900	K 8+200	K 8+220	20	0,22	0,84	0,44		
		PR31+900	PR31+920	K 8+220	K 8+240	20	0,20	0,85	0,44		
		PR31+920	PR31+940	K 8+240	K 8+260	20	0,20	0,86	0,44		
		PR31+940	PR31+960	K 8+260	K 8+280	20	0,19	0,87	0,44		
		PR31+960	PR31+980	K 8+280	K 8+300	20	0,19	0,87	0,44		
		PR31+980	PR32+000	K 8+300	K 8+320	20	0,20	0,86	0,44		
		PR32+000	PR32+020	K 8+320	K 8+340	20	0,19	0,87	0,45		
		PR32+020	PR32+040	K 8+340	K 8+360	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+040	PR32+060	K 8+360	K 8+380	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+060	PR32+080	K 8+380	K 8+400	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+080	PR32+100	K 8+400	K 8+420	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+100	PR32+120	K 8+420	K 8+440	20	0,17	0,87	0,45		
		PR32+120	PR32+140	K 8+440	K 8+460	20	0,17	0,88	0,45		
		PR32+140	PR32+160	K 8+460	K 8+480	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+160	PR32+180	K 8+480	K 8+500	20	0,17	0,89	0,45		
		PR32+180	PR32+200	K 8+500	K 8+520	20	0,16	0,88	0,45		
		PR32+200	PR32+220	K 8+520	K 8+540	20	0,18	0,88	0,45		
PR32+220	PR32+240	K 8+540	K 8+560	20	0,17	0,88	0,45				
PR32+240	PR32+260	K 8+560	K 8+580	20	0,15	0,90	0,45				
PR32+260	PR32+280	K 8+580	K 8+600	20	0,18	0,88	0,45				
PR32+280	PR32+300	K 8+600	K 8+620	20	0,18	0,87	0,45				
PR32+300	PR32+320	K 8+620	K 8+640	20	0,18	0,87	0,45				
PR32+320	PR32+340	K 8+640	K 8+660	20	0,19	0,87	0,44				
PR32+340	PR32+360	K 8+660	K 8+680	20	0,19	0,87	0,44				
PR32+360	PR32+380	K 8+680	K 8+700	20	0,17	0,88	0,44				
PR32+380	PR32+400	K 8+700	K 8+720	20	0,18	0,88	0,44				

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)									PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1A - Carril Derecho									Versión 0
	Espesores									
Tramo	Carril	Ubicación		Desde	Hasta	Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta				Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		PR32+400	PR32+420	K 8+720	K 8+740	20	0,18	0,88	0,44	
		PR32+420	PR32+440	K 8+740	K 8+760	20	0,15	0,90	0,44	
		PR32+440	PR32+460	K 8+760	K 8+780	20	0,18	0,88	0,44	
		PR32+460	PR32+480	K 8+780	K 8+800	20	0,18	0,87	0,44	
		PR32+480	PR32+500	K 8+800	K 8+820	20	0,16	0,90	0,44	
		PR32+500	PR32+520	K 8+820	K 8+840	20	0,18	0,89	0,44	
		PR32+520	PR32+540	K 8+840	K 8+860	20	0,16	0,90	0,44	
		PR32+540	PR32+560	K 8+860	K 8+880	20	0,17	0,89	0,45	
		PR32+560	PR32+580	K 8+880	K 8+900	20	0,17	0,88	0,45	
		PR32+580	PR32+600	K 8+900	K 8+920	20	0,18	0,87	0,45	
		PR32+600	PR32+620	K 8+920	K 8+940	20	0,18	0,88	0,45	
		PR32+620	PR32+640	K 8+940	K 8+960	20	0,18	0,86	0,45	
		PR32+640	PR32+660	K 8+960	K 8+980	20	0,18	0,86	0,46	
		PR32+660	PR32+680	K 8+980	K 9+000	20	0,18	0,86	0,46	
		PR32+680	PR32+700	K 9+000	K 9+020	20	0,19	0,85	0,46	
		PR32+700	PR32+720	K 9+020	K 9+040	20	0,19	0,86	0,46	
		PR32+720	PR32+740	K 9+040	K 9+060	20	0,19	0,85	0,46	
		PR32+740	PR32+760	K 9+060	K 9+080	20	0,16	0,87	0,47	
		PR32+760	PR32+780	K 9+080	K 9+100	20	0,17	0,87	0,47	
		PR32+780	PR32+800	K 9+100	K 9+120	20	0,20	0,84	0,47	
		PR32+800	PR32+820	K 9+120	K 9+140	20	0,17	0,86	0,47	
		PR32+820	PR32+840	K 9+140	K 9+160	20	0,19	0,85	0,46	
		PR32+840	PR32+860	K 9+160	K 9+180	20	0,19	0,85	0,46	
		PR32+860	PR32+880	K 9+180	K 9+200	20	0,19	0,85	0,46	
		PR32+880	PR32+900	K 9+200	K 9+220	20	0,18	0,86	0,45	
		PR32+900	PR32+920	K 9+220	K 9+240	20	0,15	0,89	0,46	
		PR32+920	PR32+940	K 9+240	K 9+260	20	0,15	0,90	0,46	
		PR32+940	PR32+960	K 9+260	K 9+280	20	0,16	0,90	0,45	
		PR32+960	PR32+980	K 9+280	K 9+300	20	0,16	0,90	0,45	
		PR32+980	PR33+000	K 9+300	K 9+320	20	0,15	0,90	0,45	
		PR33+000	PR33+020	K 9+320	K 9+340	20	0,15	0,90	0,45	
		PR33+020	PR33+040	K 9+340	K 9+360	20	0,15	0,90	0,45	
		PR33+040	PR33+060	K 9+360	K 9+380	20	0,15	0,89	0,46	
		PR33+060	PR33+080	K 9+380	K 9+400	20	0,15	0,89	0,46	
		PR33+080	PR33+100	K 9+400	K 9+420	20	0,15	0,89	0,45	
		PR33+100	PR33+120	K 9+420	K 9+440	20	0,15	0,89	0,46	
		PR33+120	PR33+140	K 9+440	K 9+460	20	0,16	0,88	0,46	
		PR33+140	PR33+160	K 9+460	K 9+480	20	0,16	0,88	0,46	
		PR33+160	PR33+180	K 9+480	K 9+500	20	0,20	0,84	0,47	
		PR33+180	PR33+200	K 9+500	K 9+520	20	0,20	0,83	0,47	
		PR33+200	PR33+220	K 9+520	K 9+540	20	0,20	0,83	0,47	
		PR33+220	PR33+240	K 9+540	K 9+560	20	0,20	0,82	0,47	
		PR33+240	PR33+260	K 9+560	K 9+580	20	0,20	0,84	0,46	
		PR33+260	PR33+280	K 9+580	K 9+600	20	0,20	0,87	0,43	
		PR33+280	PR33+300	K 9+600	K 9+620	20	0,20	0,91	0,39	
		PR33+300	PR33+320	K 9+620	K 9+640	20	0,19	0,94	0,36	
		PR33+320	PR33+340	K 9+640	K 9+660	20	0,19	0,98	0,33	
		PR33+340	PR33+360	K 9+660	K 9+680	20	0,18	1,02	0,30	
		PR33+360	PR33+380	K 9+680	K 9+700	20	0,17	1,05	0,28	
		PR33+380	PR33+400	K 9+700	K 9+720	20	0,18	1,03	0,29	
		PR33+400	PR33+420	K 9+720	K 9+740	20	0,18	1,04	0,28	
		PR33+420	PR33+440	K 9+740	K 9+760	20	0,18	1,04	0,28	
		PR33+440	PR33+460	K 9+760	K 9+780	20	0,18	1,04	0,29	
		PR33+460	PR33+480	K 9+780	K 9+800	20	0,17	1,04	0,28	
		PR33+480	PR33+500	K 9+800	K 9+820	20	0,16	1,06	0,28	
		PR33+500	PR33+520	K 9+820	K 9+840	20	0,17	1,05	0,29	
		PR33+520	PR33+540	K 9+840	K 9+860	20	0,15	1,07	0,28	
		PR33+540	PR33+560	K 9+860	K 9+880	20	0,15	1,07	0,28	
		PR33+560	PR33+580	K 9+880	K 9+900	20	0,16	1,06	0,28	
		PR33+580	PR33+600	K 9+900	K 9+920	20	0,16	1,07	0,27	
		PR33+600	PR33+620	K 9+920	K 9+940	20	0,16	1,07	0,28	
		PR33+620	PR33+640	K 9+940	K 9+960	20	0,16	1,06	0,28	
		PR33+640	PR33+660	K 9+960	K 9+980	20	0,17	1,06	0,27	
		PR33+660	PR33+680	K 9+980	K 10+000	20	0,18	1,05	0,28	
		PR33+680	PR33+700	K 10+000	K 10+020	20	0,19	1,04	0,27	
		PR33+700	PR33+720	K 10+020	K 10+040	20	0,17	1,05	0,28	
		PR33+720	PR33+740	K 10+040	K 10+060	20	0,20	1,04	0,27	
		PR33+740	PR33+760	K 10+060	K 10+080	20	0,19	1,03	0,27	
		PR33+760	PR33+780	K 10+080	K 10+100	20	0,18	1,04	0,28	
		PR33+780	PR33+800	K 10+100	K 10+120	20	0,18	1,04	0,28	
		PR33+800	PR33+820	K 10+120	K 10+140	20	0,20	1,01	0,28	
		PR33+820	PR33+840	K 10+140	K 10+160	20	0,19	1,03	0,29	
		PR33+840	PR33+860	K 10+160	K 10+180	20	0,18	1,02	0,30	
		PR33+860	PR33+880	K 10+180	K 10+200	20	0,17	1,04	0,29	
		PR33+880	PR33+900	K 10+200	K 10+220	20	0,18	1,02	0,30	
		PR33+900	PR33+920	K 10+220	K 10+240	20	0,18	1,02	0,30	
		PR33+920	PR33+940	K 10+240	K 10+260	20	0,18	1,02	0,30	
		PR33+940	PR33+960	K 10+260	K 10+280	20	0,18	1,01	0,31	
		PR33+960	PR33+980	K 10+280	K 10+300	20	0,18	1,01	0,31	
		PR33+980	PR34+000	K 10+300	K 10+320	20	0,18	1,01	0,31	
		PR34+000	PR34+020	K 10+320	K 10+340	20	0,17	1,02	0,31	
		PR34+020	PR34+040	K 10+340	K 10+360	20	0,19	1,00	0,31	
		PR34+040	PR34+060	K 10+360	K 10+380	20	0,19	1,00	0,31	
		PR34+060	PR34+080	K 10+380	K 10+400	20	0,19	1,01	0,31	
		PR34+080	PR34+100	K 10+400	K 10+420	20	0,19	1,00	0,30	
		PR34+100	PR34+120	K 10+420	K 10+440	20	0,19	1,01	0,30	
		PR34+120	PR34+140	K 10+440	K 10+460	20	0,19	1,01	0,30	
		PR34+140	PR34+160	K 10+460	K 10+480	20	0,20	1,01	0,30	
		PR34+160	PR34+180	K 10+480	K 10+500	20	0,19	1,00	0,30	
		PR34+180	PR34+200	K 10+500	K 10+520	20	0,17	1,03	0,30	
		PR34+200	PR34+220	K 10+520	K 10+540	20	0,19	1,00	0,31	
		PR34+220	PR34+240	K 10+540	K 10+560	20	0,19	1,01	0,31	
		PR34+240	PR34+260	K 10+560	K 10+580	20	0,19	1,01	0,30	
		PR34+260	PR34+280	K 10+580	K 10+600	20	0,20	1,01	0,29	
		PR34+280	PR34+300	K 10+600	K 10+620	20	0,21	1,00	0,30	
		PR34+300	PR34+320	K 10+620	K 10+640	20	0,20	1,01	0,30	
		PR34+320	PR34+340	K 10+640	K 10+660	20	0,19	1,01	0,29	
		PR34+340	PR34+360	K 10+660	K 10+680	20	0,20	1,01	0,29	
		PR34+360	PR34+380	K 10+680	K 10+700	20	0,19	1,01	0,30	
		PR34+380	PR34+400	K 10+700	K 10+720	20	0,20	0,97	0,33	
		PR34+400	PR34+420	K 10+720	K 10+740	20	0,20	0,95	0,35	
		PR34+420	PR34+440	K 10+740	K 10+760	20	0,19	0,94	0,37	
		PR34+440	PR34+460	K 10+760	K 10+780	20	0,19	0,91	0,40	
		PR34+460	PR34+480	K 10+780	K 10+800	20	0,20	0,88	0,42	
		PR34+480	PR34+500	K 10+800	K 10+820	20	0,19	0,87	0,44	
		PR34+500	PR34+520	K 10+820	K 10+840	20	0,19	0,86	0,45	
		PR34+520	PR34+540	K 10+840	K 10+860	20	0,19	0,86	0,45	
		PR34+540	PR34+560	K 10+860	K 10+880	20	0,19	0,86	0,45	
		PR34+560	PR34+580	K 10+880	K 10+900	20	0,17	0,87	0,46	



		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)								PAV-PROY-041-2020			
		Unidad Funcional 1A - Carril Izquierdo										Versión 0	
		Espesores											
		Ubicación						Espesores (m)					
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones			
		PR23+680	PR23+700	K 0+000	K 0+020	20	0,13	0,97	0,39				
		PR23+700	PR23+720	K 0+020	K 0+040	20	0,14	0,97	0,39				
		PR23+720	PR23+740	K 0+040	K 0+060	20	0,12	0,98	0,39				
		PR23+740	PR23+760	K 0+060	K 0+080	20	0,13	0,97	0,41				
		PR23+760	PR23+780	K 0+080	K 0+100	20	0,12	0,97	0,40				
		PR23+780	PR23+800	K 0+100	K 0+120	20	0,12	0,98	0,41				
		PR23+800	PR23+820	K 0+120	K 0+140	20	0,13	0,97	0,41				
		PR23+820	PR23+840	K 0+140	K 0+160	20	0,14	0,96	0,41				
		PR23+840	PR23+860	K 0+160	K 0+180	20	0,12	0,98	0,40				
		PR23+860	PR23+880	K 0+180	K 0+200	20	0,14	0,95	0,41				
		PR23+880	PR23+900	K 0+200	K 0+220	20	0,14	0,95	0,41				
		PR23+900	PR23+920	K 0+220	K 0+240	20	0,15	0,95	0,41				
		PR23+920	PR23+940	K 0+240	K 0+260	20	0,14	0,96	0,41				
		PR23+940	PR23+960	K 0+260	K 0+280	20	0,13	0,95	0,42				
		PR23+960	PR23+980	K 0+280	K 0+300	20	0,13	0,95	0,42				
		PR23+980	PR24+000	K 0+300	K 0+320	20	0,14	0,95	0,41				
		PR24+000	PR24+020	K 0+320	K 0+340	20	0,14	0,94	0,42				
		PR24+020	PR24+040	K 0+340	K 0+360	20	0,14	0,93	0,43				
		PR24+040	PR24+060	K 0+360	K 0+380	20	0,13	0,92	0,46				
		PR24+060	PR24+080	K 0+380	K 0+400	20	0,12	0,89	0,49				
		PR24+080	PR24+100	K 0+400	K 0+420	20	0,12	0,88	0,51				
		PR24+100	PR24+120	K 0+420	K 0+440	20	0,11	0,86	0,53				
		PR24+120	PR24+140	K 0+440	K 0+460	20	0,12	0,83	0,55				
		PR24+140	PR24+160	K 0+460	K 0+480	20	0,15	0,76	0,58				
		PR24+160	PR24+180	K 0+480	K 0+500	20	0,20	0,68	0,61				
		PR24+180	PR24+200	K 0+500	K 0+520	20	0,25	0,63	0,62				
		PR24+200	PR24+220	K 0+520	K 0+540	20	0,25	0,60	0,65				
		PR24+220	PR24+240	K 0+540	K 0+560	20	0,26	0,58	0,66				
		PR24+240	PR24+260	K 0+560	K 0+580	20	0,24	0,60	0,66				
		PR24+260	PR24+280	K 0+580	K 0+600	20	0,24	0,60	0,66				
		PR24+280	PR24+300	K 0+600	K 0+620	20	0,25	0,59	0,66				
		PR24+300	PR24+320	K 0+620	K 0+640	20	0,23	0,59	0,68				
		PR24+320	PR24+340	K 0+640	K 0+660	20	0,22	0,59	0,68				
		PR24+340	PR24+360	K 0+660	K 0+680	20	0,22	0,60	0,68				
		PR24+360	PR24+380	K 0+680	K 0+700	20	0,24	0,58	0,68				
		PR24+380	PR24+400	K 0+700	K 0+720	20	0,26	0,57	0,68				
		PR24+400	PR24+420	K 0+720	K 0+740	20	0,24	0,58	0,68				
		PR24+420	PR24+440	K 0+740	K 0+760	20	0,23	0,58	0,69				
		PR24+440	PR24+460	K 0+760	K 0+780	20	0,23	0,60	0,68				
		PR24+460	PR24+480	K 0+780	K 0+800	20	0,22	0,60	0,68				
		PR24+480	PR24+500	K 0+800	K 0+820	20	0,22	0,59	0,69				
		PR24+500	PR24+520	K 0+820	K 0+840	20	0,22	0,59	0,68				
		PR24+520	PR24+540	K 0+840	K 0+860	20	0,22	0,59	0,70				
		PR24+540	PR24+560	K 0+860	K 0+880	20	0,23	0,59	0,69				
		PR24+560	PR24+580	K 0+880	K 0+900	20	0,22	0,59	0,69				
		PR24+580	PR24+600	K 0+900	K 0+920	20	0,22	0,59	0,69				
		PR24+600	PR24+620	K 0+920	K 0+940	20	0,25	0,57	0,68				
		PR24+620	PR24+640	K 0+940	K 0+960	20	0,25	0,56	0,69				
		PR24+640	PR24+660	K 0+960	K 0+980	20	0,26	0,54	0,69				
		PR24+660	PR24+680	K 0+980	K 1+000	20	0,24	0,57	0,69				
		PR24+680	PR24+700	K 1+000	K 1+020	20	0,27	0,54	0,69				
		PR24+700	PR24+720	K 1+020	K 1+040	20	0,28	0,53	0,70				
		PR24+720	PR24+740	K 1+040	K 1+060	20	0,25	0,57	0,69				
		PR24+740	PR24+760	K 1+060	K 1+080	20	0,25	0,56	0,69				
		PR24+760	PR24+780	K 1+080	K 1+100	20	0,25	0,56	0,69				
		PR24+780	PR24+800	K 1+100	K 1+120	20	0,24	0,59	0,68				
		PR24+800	PR24+820	K 1+120	K 1+140	20	0,23	0,58	0,69				
		PR24+820	PR24+840	K 1+140	K 1+160	20	0,22	0,60	0,68				
		PR24+840	PR24+860	K 1+160	K 1+180	20	0,24	0,58	0,68				
		PR24+860	PR24+880	K 1+180	K 1+200	20	0,24	0,57	0,69				
		PR24+880	PR24+900	K 1+200	K 1+220	20	0,26	0,56	0,68				
		PR24+900	PR24+920	K 1+220	K 1+240	20	0,25	0,58	0,67				
		PR24+920	PR24+940	K 1+240	K 1+260	20	0,24	0,60	0,67				
		PR24+940	PR24+960	K 1+260	K 1+280	20	0,24	0,58	0,68				
		PR24+960	PR24+980	K 1+280	K 1+300	20	0,19	0,63	0,68				
		PR24+980	PR25+000	K 1+300	K 1+320	20	0,12	0,70	0,68				
		PR25+000	PR25+020	K 1+320	K 1+340	20	0,14	0,70	0,66				
		PR25+020	PR25+040	K 1+340	K 1+360	20	0,13	0,72	0,65				
		PR25+040	PR25+060	K 1+360	K 1+380	20	0,14	0,73	0,63				
		PR25+060	PR25+080	K 1+380	K 1+400	20	0,13	0,76	0,61				
		PR25+080	PR25+100	K 1+400	K 1+420	20	0,13	0,78	0,59				
		PR25+100	PR25+120	K 1+420	K 1+440	20	0,14	0,79	0,57				
		PR25+120	PR25+140	K 1+440	K 1+460	20	0,15	0,80	0,55				
		PR25+140	PR25+160	K 1+460	K 1+480	20	0,15	0,82	0,54				
		PR25+160	PR25+180	K 1+480	K 1+500	20	0,15	0,81	0,54				
		PR25+180	PR25+200	K 1+500	K 1+520	20	0,14	0,82	0,54				
		PR25+200	PR25+220	K 1+520	K 1+540	20	0,15	0,82	0,54				
		PR25+220	PR25+240	K 1+540	K 1+560	20	0,15	0,82	0,54				
		PR25+240	PR25+260	K 1+560	K 1+580	20	0,15	0,82	0,53				
		PR25+260	PR25+280	K 1+580	K 1+600	20	0,12	0,86	0,52				
		PR25+280	PR25+300	K 1+600	K 1+620	20	0,12	0,86	0,53				
		PR25+300	PR25+320	K 1+620	K 1+640	20	0,12	0,85	0,53				
		PR25+320	PR25+340	K 1+640	K 1+660	20	0,13	0,84	0,53				
		PR25+340	PR25+360	K 1+660	K 1+680	20	0,13	0,85	0,52				
		PR25+360	PR25+380	K 1+680	K 1+700	20	0,14	0,84	0,52				
		PR25+380	PR25+400	K 1+700	K 1+720	20	0,14	0,85	0,52				
		PR25+400	PR25+420	K 1+720	K 1+740	20	0,14	0,84	0,52				
		PR25+420	PR25+440	K 1+740	K 1+760	20	0,14	0,86	0,51				
		PR25+440	PR25+460	K 1+760	K 1+780	20	0,14	0,85	0,51				
		PR25+460	PR25+480	K 1+780	K 1+800	20	0,15	0,84	0,51				
		PR25+480	PR25+500	K 1+800	K 1+820	20	0,17	0,83	0,50				
		PR25+500	PR25+520	K 1+820	K 1+840	20	0,21	0,79	0,51				
		PR25+520	PR25+540	K 1+840	K 1+860	20	0,25	0,74	0,51				
		PR25+540	PR25+560	K 1+860	K 1+880	20	0,27	0,73	0,50				
		PR25+560	PR25+580	K 1+880	K 1+900	20	0,27	0,73	0,50				
		PR25+580	PR25+600	K 1+900	K 1+920	20	0,28	0,73	0,49				
		PR25+600	PR25+620	K 1+920	K 1+940	20	0,23	0,78	0,49				
		PR25+620	PR25+640	K 1+940	K 1+960	20	0,24	0,77	0,49				
		PR25+640	PR25+660	K 1+960	K 1+980	20	0,24	0,77	0,49				
		PR25+660	PR25+680	K 1+980	K 2+000	20	0,25	0,76	0,49				
PR25+680	PR25+700	K 2+000	K 2+020	20	0,25	0,77	0,48						
PR25+700	PR25+720	K 2+020	K 2+040	20	0,26	0,76	0,48						
PR25+720	PR25+740	K 2+040	K 2+060	20	0,26	0,76	0,48						
PR25+740	PR25+760	K 2+060	K 2+080	20	0,25	0,77	0,48						
PR25+760	PR25+780	K 2+080	K 2+100	20	0,24	0,79	0,47						
PR25+780	PR25+800	K 2+100	K 2+120	20	0,24	0,78	0,48						
PR25+800	PR25+820	K 2+120	K 2+140	20	0,25	0,77	0,48						
PR25+820	PR25+840	K 2+140	K 2+160	20	0,25	0,78	0,47						
PR25+840	PR25+860	K 2+160	K 2+180	20	0,22	0,81	0,47						

	DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)									PAV-PROY-041-2020
										Versión 0
	Unidad Funcional 1A - Carril Izquierdo									
	Espeores									
	Espeores (m)									
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones
		PR25+860	PR25+880	K 2+180	K 2+200	20	0,24	0,79	0,47	
		PR25+880	PR25+900	K 2+200	K 2+220	20	0,22	0,82	0,47	
		PR25+900	PR25+920	K 2+220	K 2+240	20	0,22	0,83	0,45	
		PR25+920	PR25+940	K 2+240	K 2+260	20	0,24	0,83	0,43	
		PR25+940	PR25+960	K 2+260	K 2+280	20	0,22	0,87	0,41	
		PR25+960	PR25+980	K 2+280	K 2+300	20	0,20	0,90	0,40	
		PR25+980	PR26+000	K 2+300	K 2+320	20	0,22	0,92	0,37	
		PR26+000	PR26+020	K 2+320	K 2+340	20	0,21	0,94	0,35	
		PR26+020	PR26+040	K 2+340	K 2+360	20	0,20	0,97	0,32	
		PR26+040	PR26+060	K 2+360	K 2+380	20	0,22	0,95	0,33	
		PR26+060	PR26+080	K 2+380	K 2+400	20	0,22	0,94	0,33	
		PR26+080	PR26+100	K 2+400	K 2+420	20	0,23	0,94	0,33	
		PR26+100	PR26+120	K 2+420	K 2+440	20	0,25	0,93	0,33	
		PR26+120	PR26+140	K 2+440	K 2+460	20	0,24	0,93	0,32	
		PR26+140	PR26+160	K 2+460	K 2+480	20	0,23	0,93	0,34	
		PR26+160	PR26+180	K 2+480	K 2+500	20	0,22	0,96	0,32	
		PR26+180	PR26+200	K 2+500	K 2+520	20	0,24	0,95	0,32	
		PR26+200	PR26+220	K 2+520	K 2+540	20	0,24	0,95	0,31	
		PR26+220	PR26+240	K 2+540	K 2+560	20	0,24	0,94	0,32	
		PR26+240	PR26+260	K 2+560	K 2+580	20	0,25	0,92	0,32	
		PR26+260	PR26+280	K 2+580	K 2+600	20	0,23	0,96	0,32	
		PR26+280	PR26+300	K 2+600	K 2+620	20	0,23	0,95	0,32	
		PR26+300	PR26+320	K 2+620	K 2+640	20	0,23	0,95	0,32	
		PR26+320	PR26+340	K 2+640	K 2+660	20	0,23	0,96	0,31	
		PR26+340	PR26+360	K 2+660	K 2+680	20	0,22	0,95	0,32	
		PR26+360	PR26+380	K 2+680	K 2+700	20	0,21	0,96	0,32	
		PR26+380	PR26+400	K 2+700	K 2+720	20	0,21	0,97	0,32	
		PR26+400	PR26+420	K 2+720	K 2+740	20	0,20	0,98	0,32	
		PR26+420	PR26+440	K 2+740	K 2+760	20	0,20	0,98	0,32	
		PR26+440	PR26+460	K 2+760	K 2+780	20	0,22	0,96	0,32	
		PR26+460	PR26+480	K 2+780	K 2+800	20	0,22	0,97	0,31	
		PR26+480	PR26+500	K 2+800	K 2+820	20	0,22	0,96	0,32	
		PR26+500	PR26+520	K 2+820	K 2+840	20	0,23	0,95	0,32	
		PR26+520	PR26+540	K 2+840	K 2+860	20	0,22	0,96	0,32	
		PR26+540	PR26+560	K 2+860	K 2+880	20	0,23	0,95	0,32	
		PR26+560	PR26+580	K 2+880	K 2+900	20	0,24	0,94	0,32	
		PR26+580	PR26+600	K 2+900	K 2+920	20	0,25	0,93	0,32	
		PR26+600	PR26+620	K 2+920	K 2+940	20	0,25	0,94	0,32	
		PR26+620	PR26+640	K 2+940	K 2+960	20	0,23	0,94	0,33	
		PR26+640	PR26+660	K 2+960	K 2+980	20	0,25	0,93	0,32	
		PR26+660	PR26+680	K 2+980	K 3+000	20	0,24	0,94	0,32	
		PR26+680	PR26+700	K 3+000	K 3+020	20	0,23	0,94	0,33	
		PR26+700	PR26+720	K 3+020	K 3+040	20	0,23	0,94	0,32	
		PR26+720	PR26+740	K 3+040	K 3+060	20	0,24	0,94	0,32	
		PR26+740	PR26+760	K 3+060	K 3+080	20	0,25	0,93	0,31	
		PR26+760	PR26+780	K 3+080	K 3+100	20	0,23	0,95	0,32	
		PR26+780	PR26+800	K 3+100	K 3+120	20	0,23	0,94	0,33	
		PR26+800	PR26+820	K 3+120	K 3+140	20	0,23	0,94	0,33	
		PR26+820	PR26+840	K 3+140	K 3+160	20	0,25	0,92	0,33	
		PR26+840	PR26+860	K 3+160	K 3+180	20	0,25	0,92	0,33	
		PR26+860	PR26+880	K 3+180	K 3+200	20	0,22	0,95	0,33	
		PR26+880	PR26+900	K 3+200	K 3+220	20	0,24	0,93	0,33	
		PR26+900	PR26+920	K 3+220	K 3+240	20	0,24	0,94	0,32	
		PR26+920	PR26+940	K 3+240	K 3+260	20	0,24	0,93	0,33	
		PR26+940	PR26+960	K 3+260	K 3+280	20	0,23	0,94	0,32	
		PR26+960	PR26+980	K 3+280	K 3+300	20	0,25	0,93	0,32	
		PR26+980	PR27+000	K 3+300	K 3+320	20	0,24	0,93	0,33	
		PR27+000	PR27+020	K 3+320	K 3+340	20	0,21	0,95	0,34	
		PR27+020	PR27+040	K 3+340	K 3+360	20	0,21	0,96	0,33	
		PR27+040	PR27+060	K 3+360	K 3+380	20	0,21	0,95	0,33	
		PR27+060	PR27+080	K 3+380	K 3+400	20	0,22	0,94	0,34	
		PR27+080	PR27+100	K 3+400	K 3+420	20	0,24	0,92	0,34	
		PR27+100	PR27+120	K 3+420	K 3+440	20	0,23	0,94	0,33	
		PR27+120	PR27+140	K 3+440	K 3+460	20	0,25	0,91	0,34	
		PR27+140	PR27+160	K 3+460	K 3+480	20	0,24	0,91	0,34	
		PR27+160	PR27+180	K 3+480	K 3+500	20	0,24	0,91	0,34	
		PR27+180	PR27+200	K 3+500	K 3+520	20	0,25	0,91	0,34	
		PR27+200	PR27+220	K 3+520	K 3+540	20	0,25	0,92	0,33	
		PR27+220	PR27+240	K 3+540	K 3+560	20	0,25	0,92	0,33	
		PR27+240	PR27+260	K 3+560	K 3+580	20	0,22	0,97	0,31	
		PR27+260	PR27+280	K 3+580	K 3+600	20	0,24	0,94	0,31	
		PR27+280	PR27+300	K 3+600	K 3+620	20	0,23	0,97	0,30	
		PR27+300	PR27+320	K 3+620	K 3+640	20	0,23	0,98	0,30	
		PR27+320	PR27+340	K 3+640	K 3+660	20	0,24	0,95	0,31	
		PR27+340	PR27+360	K 3+660	K 3+680	20	0,25	0,90	0,35	
		PR27+360	PR27+380	K 3+680	K 3+700	20	0,25	0,86	0,39	
		PR27+380	PR27+400	K 3+700	K 3+720	20	0,23	0,84	0,42	
		PR27+400	PR27+420	K 3+720	K 3+740	20	0,22	0,83	0,45	
		PR27+420	PR27+440	K 3+740	K 3+760	20	0,22	0,83	0,46	
		PR27+440	PR27+460	K 3+760	K 3+780	20	0,22	0,81	0,46	
		PR27+460	PR27+480	K 3+780	K 3+800	20	0,21	0,83	0,46	
		PR27+480	PR27+500	K 3+800	K 3+820	20	0,18	0,86	0,46	
		PR27+500	PR27+520	K 3+820	K 3+840	20	0,15	0,90	0,46	
		PR27+520	PR27+540	K 3+840	K 3+860	20	0,14	0,90	0,46	
		PR27+540	PR27+560	K 3+860	K 3+880	20	0,15	0,91	0,45	
		PR27+560	PR27+580	K 3+880	K 3+900	20	0,14	0,90	0,46	
		PR27+580	PR27+600	K 3+900	K 3+920	20	0,16	0,87	0,46	
		PR27+600	PR27+620	K 3+920	K 3+940	20	0,15	0,89	0,46	
		PR27+620	PR27+640	K 3+940	K 3+960	20	0,15	0,89	0,46	
		PR27+640	PR27+660	K 3+960	K 3+980	20	0,14	0,90	0,46	
		PR27+660	PR27+680	K 3+980	K 4+000	20	0,14	0,89	0,46	
		PR27+680	PR27+700	K 4+000	K 4+020	20	0,15	0,89	0,46	
		PR27+700	PR27+720	K 4+020	K 4+040	20	0,14	0,90	0,46	
		PR27+720	PR27+740	K 4+040	K 4+060	20	0,14	0,91	0,45	
		PR27+740	PR27+760	K 4+060	K 4+080	20	0,14	0,91	0,46	
		PR27+760	PR27+780	K 4+080	K 4+100	20	0,14	0,90	0,46	
		PR27+780	PR27+800	K 4+100	K 4+120	20	0,13	0,91	0,46	
		PR27+800	PR27+820	K 4+120	K 4+140	20	0,14	0,90	0,45	
		PR27+820	PR27+840	K 4+140	K 4+160	20	0,15	0,88	0,47	
		PR27+840	PR27+860	K 4+160	K 4+180	20	0,15	0,88	0,47	
		PR27+860	PR27+880	K 4+180	K 4+200	20	0,17	0,87	0,47	
		PR27+880	PR27+900	K 4+200	K 4+220	20	0,18	0,86	0,47	
		PR27+900	PR27+920	K 4+220	K 4+240	20	0,18	0,85	0,47	
		PR27+920	PR27+940	K 4+240	K 4+260	20	0,17	0,86	0,47	
		PR27+940	PR27+960	K 4+260	K 4+280	20	0,16	0,86	0,48	
		PR27+960	PR27+980	K 4+280	K 4+300	20	0,15	0,87	0,48	
		PR27+980	PR28+000	K 4+300	K 4+320	20	0,20	0,82	0,48	
		PR28+000	PR28+020	K 4+320	K 4+340	20	0,25	0,77	0,48	
		PR28+020	PR28+040	K 4+340	K 4+360	20	0,28	0,74	0,48	

 	DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR) PAV-PROY-041-2020									
	Unidad Funcional 1A - Carril Izquierdo Versión 0									
	Espeores Ubicación Tramo Carril Desde Hasta Desde Hasta Longitud (m) Carpeta Asfáltica Material Granular Otros materiales Observaciones									
	Espeores (m)									
UNIDAD FUNCIONAL 1A	IZQUIERDO	PR28+040	PR28+060	K 4+380	K 4+380	20	0,26	0,74	0,49	
		PR28+060	PR28+080	K 4+380	K 4+400	20	0,27	0,74	0,49	
		PR28+080	PR28+100	K 4+400	K 4+420	20	0,27	0,75	0,48	
		PR28+100	PR28+120	K 4+420	K 4+440	20	0,26	0,75	0,49	
		PR28+120	PR28+140	K 4+440	K 4+460	20	0,26	0,76	0,48	
		PR28+140	PR28+160	K 4+460	K 4+480	20	0,25	0,77	0,48	
		PR28+160	PR28+180	K 4+480	K 4+500	20	0,25	0,77	0,48	
		PR28+180	PR28+200	K 4+500	K 4+520	20	0,26	0,76	0,48	
		PR28+200	PR28+220	K 4+520	K 4+540	20	0,24	0,78	0,48	
		PR28+220	PR28+240	K 4+540	K 4+560	20	0,27	0,75	0,48	
		PR28+240	PR28+260	K 4+560	K 4+580	20	0,27	0,76	0,47	
		PR28+260	PR28+280	K 4+580	K 4+600	20	0,24	0,80	0,46	
		PR28+280	PR28+300	K 4+600	K 4+620	20	0,23	0,80	0,47	
		PR28+300	PR28+320	K 4+620	K 4+640	20	0,25	0,79	0,47	
		PR28+320	PR28+340	K 4+640	K 4+660	20	0,24	0,80	0,46	
		PR28+340	PR28+360	K 4+660	K 4+680	20	0,23	0,78	0,48	
		PR28+360	PR28+380	K 4+680	K 4+700	20	0,23	0,79	0,47	
		PR28+380	PR28+400	K 4+700	K 4+720	20	0,25	0,77	0,48	
		PR28+400	PR28+420	K 4+720	K 4+740	20	0,24	0,78	0,48	
		PR28+420	PR28+440	K 4+740	K 4+760	20	0,25	0,77	0,49	
		PR28+440	PR28+460	K 4+760	K 4+780	20	0,23	0,80	0,48	
		PR28+460	PR28+480	K 4+780	K 4+800	20	0,23	0,78	0,49	
		PR28+480	PR28+500	K 4+800	K 4+820	20	0,23	0,78	0,49	
		PR28+500	PR28+520	K 4+820	K 4+840	20	0,24	0,77	0,49	
		PR28+520	PR28+540	K 4+840	K 4+860	20	0,24	0,75	0,50	
		PR28+540	PR28+560	K 4+860	K 4+880	20	0,24	0,76	0,50	
		PR28+560	PR28+580	K 4+880	K 4+900	20	0,24	0,76	0,50	
		PR28+580	PR28+600	K 4+900	K 4+920	20	0,26	0,74	0,51	
		PR28+600	PR28+620	K 4+920	K 4+940	20	0,25	0,75	0,50	
		PR28+620	PR28+640	K 4+940	K 4+960	20	0,26	0,74	0,50	
		PR28+640	PR28+660	K 4+960	K 4+980	20	0,26	0,74	0,50	
		PR28+660	PR28+680	K 4+980	K 5+000	20	0,26	0,75	0,49	
		PR28+680	PR28+700	K 5+000	K 5+020	20	0,24	0,77	0,49	
		PR28+700	PR28+720	K 5+020	K 5+040	20	0,26	0,76	0,49	
		PR28+720	PR28+740	K 5+040	K 5+060	20	0,24	0,77	0,49	
		PR28+740	PR28+760	K 5+060	K 5+080	20	0,24	0,76	0,50	
		PR28+760	PR28+780	K 5+080	K 5+100	20	0,24	0,78	0,49	
		PR28+780	PR28+800	K 5+100	K 5+120	20	0,27	0,74	0,49	
		PR28+800	PR28+820	K 5+120	K 5+140	20	0,27	0,74	0,49	
		PR28+820	PR28+840	K 5+140	K 5+160	20	0,28	0,74	0,48	
		PR28+840	PR28+860	K 5+160	K 5+180	20	0,26	0,75	0,49	
		PR28+860	PR28+880	K 5+180	K 5+200	20	0,26	0,74	0,49	
		PR28+880	PR28+900	K 5+200	K 5+220	20	0,24	0,77	0,48	
		PR28+900	PR28+920	K 5+220	K 5+240	20	0,21	0,80	0,49	
		PR28+920	PR28+940	K 5+240	K 5+260	20	0,24	0,79	0,47	
		PR28+940	PR28+960	K 5+260	K 5+280	20	0,23	0,80	0,47	
		PR28+960	PR28+980	K 5+280	K 5+300	20	0,26	0,77	0,47	
		PR28+980	PR29+000	K 5+300	K 5+320	20	0,25	0,78	0,47	
		PR29+000	PR29+020	K 5+320	K 5+340	20	0,23	0,83	0,44	
		PR29+020	PR29+040	K 5+340	K 5+360	20	0,23	0,84	0,43	
		PR29+040	PR29+060	K 5+360	K 5+380	20	0,22	0,84	0,44	
		PR29+060	PR29+080	K 5+380	K 5+400	20	0,23	0,84	0,43	
		PR29+080	PR29+100	K 5+400	K 5+420	20	0,22	0,85	0,43	
		PR29+100	PR29+120	K 5+420	K 5+440	20	0,21	0,85	0,44	
		PR29+120	PR29+140	K 5+440	K 5+460	20	0,21	0,86	0,43	
		PR29+140	PR29+160	K 5+460	K 5+480	20	0,23	0,83	0,44	
		PR29+160	PR29+180	K 5+480	K 5+500	20	0,24	0,83	0,44	
		PR29+180	PR29+200	K 5+500	K 5+520	20	0,24	0,82	0,44	
		PR29+200	PR29+220	K 5+520	K 5+540	20	0,24	0,81	0,45	
		PR29+220	PR29+240	K 5+540	K 5+560	20	0,24	0,83	0,43	
		PR29+240	PR29+260	K 5+560	K 5+580	20	0,23	0,84	0,43	
		PR29+260	PR29+280	K 5+580	K 5+600	20	0,24	0,83	0,43	
		PR29+280	PR29+300	K 5+600	K 5+620	20	0,23	0,83	0,44	
		PR29+300	PR29+320	K 5+620	K 5+640	20	0,24	0,82	0,44	
		PR29+320	PR29+340	K 5+640	K 5+660	20	0,25	0,81	0,44	
		PR29+340	PR29+360	K 5+660	K 5+680	20	0,27	0,80	0,42	
		PR29+360	PR29+380	K 5+680	K 5+700	20	0,25	0,83	0,42	
		PR29+380	PR29+400	K 5+700	K 5+720	20	0,28	0,80	0,42	
		PR29+400	PR29+420	K 5+720	K 5+740	20	0,27	0,80	0,43	
		PR29+420	PR29+440	K 5+740	K 5+760	20	0,29	0,79	0,43	
		PR29+440	PR29+460	K 5+760	K 5+780	20	0,26	0,81	0,42	
		PR29+460	PR29+480	K 5+780	K 5+800	20	0,25	0,82	0,43	
		PR29+480	PR29+500	K 5+800	K 5+820	20	0,22	0,84	0,44	
		PR29+500	PR29+520	K 5+820	K 5+840	20	0,25	0,82	0,43	
		PR29+520	PR29+540	K 5+840	K 5+860	20	0,24	0,82	0,44	
		PR29+540	PR29+560	K 5+860	K 5+880	20	0,24	0,83	0,43	
		PR29+560	PR29+580	K 5+880	K 5+900	20	0,24	0,83	0,44	
		PR29+580	PR29+600	K 5+900	K 5+920	20	0,24	0,83	0,43	
		PR29+600	PR29+620	K 5+920	K 5+940	20	0,21	0,86	0,42	
		PR29+620	PR29+640	K 5+940	K 5+960	20	0,20	0,88	0,42	
		PR29+640	PR29+660	K 5+960	K 5+980	20	0,21	0,86	0,43	
		PR29+660	PR29+680	K 5+980	K 6+000	20	0,22	0,86	0,42	
		PR29+680	PR29+700	K 6+000	K 6+020	20	0,23	0,85	0,43	
		PR29+700	PR29+720	K 6+020	K 6+040	20	0,22	0,86	0,42	
		PR29+720	PR29+740	K 6+040	K 6+060	20	0,22	0,85	0,43	
		PR29+740	PR29+760	K 6+060	K 6+080	20	0,21	0,87	0,42	
		PR29+760	PR29+780	K 6+080	K 6+100	20	0,22	0,86	0,43	
		PR29+780	PR29+800	K 6+100	K 6+120	20	0,22	0,85	0,43	
		PR29+800	PR29+820	K 6+120	K 6+140	20	0,23	0,84	0,43	
		PR29+820	PR29+840	K 6+140	K 6+160	20	0,24	0,83	0,43	
		PR29+840	PR29+860	K 6+160	K 6+180	20	0,26	0,80	0,43	
		PR29+860	PR29+880	K 6+180	K 6+200	20	0,25	0,82	0,44	
		PR29+880	PR29+900	K 6+200	K 6+220	20	0,26	0,82	0,42	
		PR29+900	PR29+920	K 6+220	K 6+240	20	0,25	0,82	0,43	
		PR29+920	PR29+940	K 6+240	K 6+260	20	0,25	0,82	0,43	
		PR29+940	PR29+960	K 6+260	K 6+280	20	0,25	0,82	0,43	
		PR29+960	PR29+980	K 6+280	K 6+300	20	0,25	0,82	0,43	
		PR29+980	PR30+000	K 6+300	K 6+320	20	0,26	0,80	0,44	
		PR30+000	PR30+020	K 6+320	K 6+340	20	0,19	0,87	0,44	
		PR30+020	PR30+040	K 6+340	K 6+360	20	0,14	0,92	0,44	
		PR30+040	PR30+060	K 6+360	K 6+380	20	0,14	0,91	0,45	
		PR30+060	PR30+080	K 6+380	K 6+400	20	0,16	0,91	0,43	
		PR30+080	PR30+100	K 6+400	K 6+420	20	0,15	0,91	0,44	
		PR30+100	PR30+120	K 6+420	K 6+440	20	0,16	0,90	0,44	
		PR30+120	PR30+140	K 6+440	K 6+460	20	0,19	0,87	0,44	
		PR30+140	PR30+160	K 6+460	K 6+480	20	0,19	0,86	0,45	
		PR30+160	PR30+180	K 6+480	K 6+500	20	0,17	0,87	0,45	
		PR30+180	PR30+200	K 6+500	K 6+520	20	0,18	0,87	0,45	
		PR30+200	PR30+220	K 6+520	K 6+540	20	0,17	0,88	0,45	

	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)										PAV-PROY-041-2020
											Versión 0
	Unidad Funcional 1A - Carril Izquierdo										
Espesores											
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones	
		PR30+220	PR30+240	K 6+540	K 6+560	20	0,18	0,87	0,45		
		PR30+240	PR30+260	K 6+560	K 6+580	20	0,20	0,86	0,44		
		PR30+260	PR30+280	K 6+580	K 6+600	20	0,18	0,88	0,44		
		PR30+280	PR30+300	K 6+600	K 6+620	20	0,17	0,88	0,45		
		PR30+300	PR30+320	K 6+620	K 6+640	20	0,17	0,88	0,45		
		PR30+320	PR30+340	K 6+640	K 6+660	20	0,18	0,88	0,44		
		PR30+340	PR30+360	K 6+660	K 6+680	20	0,17	0,89	0,44		
		PR30+360	PR30+380	K 6+680	K 6+700	20	0,16	0,91	0,43		
		PR30+380	PR30+400	K 6+700	K 6+720	20	0,17	0,90	0,43		
		PR30+400	PR30+420	K 6+720	K 6+740	20	0,16	0,92	0,42		
		PR30+420	PR30+440	K 6+740	K 6+760	20	0,17	0,91	0,42		
		PR30+440	PR30+460	K 6+760	K 6+780	20	0,16	0,91	0,43		
		PR30+460	PR30+480	K 6+780	K 6+800	20	0,16	0,91	0,43		
		PR30+480	PR30+500	K 6+800	K 6+820	20	0,17	0,91	0,42		
		PR30+500	PR30+520	K 6+820	K 6+840	20	0,21	0,86	0,42		
		PR30+520	PR30+540	K 6+840	K 6+860	20	0,25	0,82	0,43		
		PR30+540	PR30+560	K 6+860	K 6+880	20	0,25	0,83	0,42		
		PR30+560	PR30+580	K 6+880	K 6+900	20	0,28	0,80	0,42		
		PR30+580	PR30+600	K 6+900	K 6+920	20	0,24	0,84	0,42		
		PR30+600	PR30+620	K 6+920	K 6+940	20	0,24	0,84	0,42		
		PR30+620	PR30+640	K 6+940	K 6+960	20	0,27	0,81	0,42		
		PR30+640	PR30+660	K 6+960	K 6+980	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+660	PR30+680	K 6+980	K 7+000	20	0,28	0,80	0,42		
		PR30+680	PR30+700	K 7+000	K 7+020	20	0,28	0,81	0,42		
		PR30+700	PR30+720	K 7+020	K 7+040	20	0,28	0,80	0,42		
		PR30+720	PR30+740	K 7+040	K 7+060	20	0,28	0,79	0,43		
		PR30+740	PR30+760	K 7+060	K 7+080	20	0,28	0,80	0,42		
		PR30+760	PR30+780	K 7+080	K 7+100	20	0,28	0,79	0,43		
		PR30+780	PR30+800	K 7+100	K 7+120	20	0,27	0,80	0,42		
		PR30+800	PR30+820	K 7+120	K 7+140	20	0,26	0,81	0,43		
		PR30+820	PR30+840	K 7+140	K 7+160	20	0,25	0,83	0,42		
		PR30+840	PR30+860	K 7+160	K 7+180	20	0,23	0,85	0,42		
		PR30+860	PR30+880	K 7+180	K 7+200	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+880	PR30+900	K 7+200	K 7+220	20	0,25	0,81	0,43		
		PR30+900	PR30+920	K 7+220	K 7+240	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+920	PR30+940	K 7+240	K 7+260	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+940	PR30+960	K 7+260	K 7+280	20	0,26	0,83	0,42		
		PR30+960	PR30+980	K 7+280	K 7+300	20	0,26	0,82	0,42		
		PR30+980	PR31+000	K 7+300	K 7+320	20	0,27	0,81	0,42		
		PR31+000	PR31+020	K 7+320	K 7+340	20	0,28	0,80	0,42		
		PR31+020	PR31+040	K 7+340	K 7+360	20	0,28	0,81	0,42		
		PR31+040	PR31+060	K 7+360	K 7+380	20	0,26	0,82	0,42		
		PR31+060	PR31+080	K 7+380	K 7+400	20	0,27	0,81	0,41		
		PR31+080	PR31+100	K 7+400	K 7+420	20	0,26	0,83	0,41		
		PR31+100	PR31+120	K 7+420	K 7+440	20	0,24	0,85	0,41		
		PR31+120	PR31+140	K 7+440	K 7+460	20	0,25	0,84	0,41		
		PR31+140	PR31+160	K 7+460	K 7+480	20	0,25	0,83	0,42		
		PR31+160	PR31+180	K 7+480	K 7+500	20	0,25	0,84	0,42		
		PR31+180	PR31+200	K 7+500	K 7+520	20	0,26	0,83	0,41		
		PR31+200	PR31+220	K 7+520	K 7+540	20	0,24	0,85	0,41		
		PR31+220	PR31+240	K 7+540	K 7+560	20	0,23	0,85	0,42		
		PR31+240	PR31+260	K 7+560	K 7+580	20	0,23	0,84	0,43		
		PR31+260	PR31+280	K 7+580	K 7+600	20	0,22	0,86	0,42		
		PR31+280	PR31+300	K 7+600	K 7+620	20	0,22	0,85	0,43		
		PR31+300	PR31+320	K 7+620	K 7+640	20	0,21	0,86	0,43		
		PR31+320	PR31+340	K 7+640	K 7+660	20	0,21	0,86	0,43		
		PR31+340	PR31+360	K 7+660	K 7+680	20	0,22	0,85	0,43		
		PR31+360	PR31+380	K 7+680	K 7+700	20	0,24	0,82	0,44		
		PR31+380	PR31+400	K 7+700	K 7+720	20	0,23	0,83	0,45		
		PR31+400	PR31+420	K 7+720	K 7+740	20	0,21	0,84	0,44		
		PR31+420	PR31+440	K 7+740	K 7+760	20	0,21	0,84	0,45		
		PR31+440	PR31+460	K 7+760	K 7+780	20	0,22	0,83	0,45		
		PR31+460	PR31+480	K 7+780	K 7+800	20	0,20	0,85	0,45		
		PR31+480	PR31+500	K 7+800	K 7+820	20	0,16	0,89	0,45		
		PR31+500	PR31+520	K 7+820	K 7+840	20	0,14	0,90	0,47		
		PR31+520	PR31+540	K 7+840	K 7+860	20	0,15	0,88	0,47		
		PR31+540	PR31+560	K 7+860	K 7+880	20	0,15	0,89	0,46		
		PR31+560	PR31+580	K 7+880	K 7+900	20	0,15	0,87	0,47		
		PR31+580	PR31+600	K 7+900	K 7+920	20	0,16	0,87	0,47		
		PR31+600	PR31+620	K 7+920	K 7+940	20	0,16	0,88	0,46		
		PR31+620	PR31+640	K 7+940	K 7+960	20	0,15	0,89	0,46		
		PR31+640	PR31+660	K 7+960	K 7+980	20	0,19	0,85	0,46		
		PR31+660	PR31+680	K 7+980	K 8+000	20	0,19	0,85	0,46		
		PR31+680	PR31+700	K 8+000	K 8+020	20	0,18	0,86	0,46		
		PR31+700	PR31+720	K 8+020	K 8+040	20	0,19	0,86	0,45		
		PR31+720	PR31+740	K 8+040	K 8+060	20	0,18	0,88	0,44		
		PR31+740	PR31+760	K 8+060	K 8+080	20	0,20	0,85	0,45		
		PR31+760	PR31+780	K 8+080	K 8+100	20	0,20	0,85	0,45		
		PR31+780	PR31+800	K 8+100	K 8+120	20	0,20	0,85	0,45		
		PR31+800	PR31+820	K 8+120	K 8+140	20	0,19	0,87	0,44		
		PR31+820	PR31+840	K 8+140	K 8+160	20	0,18	0,88	0,44		
		PR31+840	PR31+860	K 8+160	K 8+180	20	0,20	0,87	0,43		
		PR31+860	PR31+880	K 8+180	K 8+200	20	0,20	0,86	0,44		
		PR31+880	PR31+900	K 8+200	K 8+220	20	0,22	0,85	0,44		
		PR31+900	PR31+920	K 8+220	K 8+240	20	0,21	0,85	0,44		
		PR31+920	PR31+940	K 8+240	K 8+260	20	0,20	0,87	0,44		
		PR31+940	PR31+960	K 8+260	K 8+280	20	0,19	0,87	0,44		
		PR31+960	PR31+980	K 8+280	K 8+300	20	0,19	0,87	0,44		
		PR31+980	PR32+000	K 8+300	K 8+320	20	0,20	0,86	0,44		
		PR32+000	PR32+020	K 8+320	K 8+340	20	0,19	0,87	0,44		
		PR32+020	PR32+040	K 8+340	K 8+360	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+040	PR32+060	K 8+360	K 8+380	20	0,17	0,88	0,45		
		PR32+060	PR32+080	K 8+380	K 8+400	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+080	PR32+100	K 8+400	K 8+420	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+100	PR32+120	K 8+420	K 8+440	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+120	PR32+140	K 8+440	K 8+460	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+140	PR32+160	K 8+460	K 8+480	20	0,17	0,88	0,45		
		PR32+160	PR32+180	K 8+480	K 8+500	20	0,17	0,89	0,44		
		PR32+180	PR32+200	K 8+500	K 8+520	20	0,16	0,88	0,46		
		PR32+200	PR32+220	K 8+520	K 8+540	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+220	PR32+240	K 8+540	K 8+560	20	0,17	0,88	0,45		
		PR32+240	PR32+260	K 8+560	K 8+580	20	0,15	0,89	0,45		
		PR32+260	PR32+280	K 8+580	K 8+600	20	0,17	0,88	0,45		
		PR32+280	PR32+300	K 8+600	K 8+620	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+300	PR32+320	K 8+620	K 8+640	20	0,18	0,87	0,45		
		PR32+320	PR32+340	K 8+640	K 8+660	20	0,20	0,86	0,44		
		PR32+340	PR32+360	K 8+660	K 8+680	20	0,18	0,88	0,44		
		PR32+360	PR32+380	K 8+680	K 8+700	20	0,17	0,88	0,45		
		PR32+380	PR32+400	K 8+700	K 8+720	20	0,18	0,87	0,45		

		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)								PAV-PROY-041-2020	
		Unidad Funcional 1A - Carril Izquierdo								Versión 0	
Espeores											
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Espeores (m)	Material Granular	Otros materiales	Observaciones
		PR32+400	PR32+420	K 8+720	K 8+740	20	0,18	0,88		0,44	
		PR32+420	PR32+440	K 8+740	K 8+760	20	0,16	0,90		0,44	
		PR32+440	PR32+460	K 8+760	K 8+780	20	0,18	0,88		0,44	
		PR32+460	PR32+480	K 8+780	K 8+800	20	0,19	0,87		0,44	
		PR32+480	PR32+500	K 8+800	K 8+820	20	0,15	0,91		0,44	
		PR32+500	PR32+520	K 8+820	K 8+840	20	0,17	0,89		0,44	
		PR32+520	PR32+540	K 8+840	K 8+860	20	0,16	0,90		0,44	
		PR32+540	PR32+560	K 8+860	K 8+880	20	0,16	0,89		0,45	
		PR32+560	PR32+580	K 8+880	K 8+900	20	0,18	0,88		0,44	
		PR32+580	PR32+600	K 8+900	K 8+920	20	0,18	0,86		0,46	
		PR32+600	PR32+620	K 8+920	K 8+940	20	0,17	0,88		0,45	
		PR32+620	PR32+640	K 8+940	K 8+960	20	0,18	0,87		0,45	
		PR32+640	PR32+660	K 8+960	K 8+980	20	0,18	0,86		0,46	
		PR32+660	PR32+680	K 8+980	K 9+000	20	0,18	0,86		0,47	
		PR32+680	PR32+700	K 9+000	K 9+020	20	0,19	0,84		0,46	
		PR32+700	PR32+720	K 9+020	K 9+040	20	0,19	0,85		0,46	
		PR32+720	PR32+740	K 9+040	K 9+060	20	0,18	0,85		0,46	
		PR32+740	PR32+760	K 9+060	K 9+080	20	0,16	0,87		0,47	
		PR32+760	PR32+780	K 9+080	K 9+100	20	0,17	0,86		0,47	
		PR32+780	PR32+800	K 9+100	K 9+120	20	0,20	0,83		0,47	
		PR32+800	PR32+820	K 9+120	K 9+140	20	0,17	0,86		0,47	
		PR32+820	PR32+840	K 9+140	K 9+160	20	0,19	0,85		0,47	
		PR32+840	PR32+860	K 9+160	K 9+180	20	0,18	0,86		0,46	
		PR32+860	PR32+880	K 9+180	K 9+200	20	0,18	0,85		0,46	
		PR32+880	PR32+900	K 9+200	K 9+220	20	0,19	0,86		0,45	
		PR32+900	PR32+920	K 9+220	K 9+240	20	0,15	0,89		0,46	
		PR32+920	PR32+940	K 9+240	K 9+260	20	0,15	0,89		0,46	
		PR32+940	PR32+960	K 9+260	K 9+280	20	0,15	0,90		0,45	
		PR32+960	PR32+980	K 9+280	K 9+300	20	0,15	0,90		0,45	
		PR32+980	PR33+000	K 9+300	K 9+320	20	0,15	0,91		0,44	
		PR33+000	PR33+020	K 9+320	K 9+340	20	0,15	0,90		0,45	
		PR33+020	PR33+040	K 9+340	K 9+360	20	0,15	0,89		0,46	
		PR33+040	PR33+060	K 9+360	K 9+380	20	0,15	0,89		0,47	
		PR33+060	PR33+080	K 9+380	K 9+400	20	0,15	0,90		0,45	
		PR33+080	PR33+100	K 9+400	K 9+420	20	0,15	0,90		0,45	
		PR33+100	PR33+120	K 9+420	K 9+440	20	0,15	0,89		0,46	
		PR33+120	PR33+140	K 9+440	K 9+460	20	0,15	0,89		0,46	
		PR33+140	PR33+160	K 9+460	K 9+480	20	0,16	0,88		0,46	
		PR33+160	PR33+180	K 9+480	K 9+500	20	0,20	0,84		0,46	
		PR33+180	PR33+200	K 9+500	K 9+520	20	0,20	0,83		0,46	
		PR33+200	PR33+220	K 9+520	K 9+540	20	0,20	0,83		0,47	
		PR33+220	PR33+240	K 9+540	K 9+560	20	0,20	0,82		0,48	
		PR33+240	PR33+260	K 9+560	K 9+580	20	0,20	0,84		0,46	
		PR33+260	PR33+280	K 9+580	K 9+600	20	0,20	0,87		0,43	
		PR33+280	PR33+300	K 9+600	K 9+620	20	0,20	0,91		0,39	
		PR33+300	PR33+320	K 9+620	K 9+640	20	0,20	0,95		0,36	
		PR33+320	PR33+340	K 9+640	K 9+660	20	0,19	0,98		0,33	
		PR33+340	PR33+360	K 9+660	K 9+680	20	0,18	1,01		0,31	
		PR33+360	PR33+380	K 9+680	K 9+700	20	0,17	1,06		0,28	
		PR33+380	PR33+400	K 9+700	K 9+720	20	0,18	1,03		0,29	
		PR33+400	PR33+420	K 9+720	K 9+740	20	0,18	1,04		0,28	
		PR33+420	PR33+440	K 9+740	K 9+760	20	0,18	1,05		0,28	
		PR33+440	PR33+460	K 9+760	K 9+780	20	0,18	1,04		0,28	
		PR33+460	PR33+480	K 9+780	K 9+800	20	0,17	1,05		0,28	
		PR33+480	PR33+500	K 9+800	K 9+820	20	0,16	1,07		0,28	
		PR33+500	PR33+520	K 9+820	K 9+840	20	0,16	1,05		0,28	
		PR33+520	PR33+540	K 9+840	K 9+860	20	0,15	1,07		0,28	
		PR33+540	PR33+560	K 9+860	K 9+880	20	0,15	1,07		0,28	
		PR33+560	PR33+580	K 9+880	K 9+900	20	0,16	1,07		0,27	
		PR33+580	PR33+600	K 9+900	K 9+920	20	0,16	1,07		0,27	
		PR33+600	PR33+620	K 9+920	K 9+940	20	0,16	1,07		0,27	
		PR33+620	PR33+640	K 9+940	K 9+960	20	0,16	1,06		0,28	
		PR33+640	PR33+660	K 9+960	K 9+980	20	0,17	1,06		0,27	
		PR33+660	PR33+680	K 9+980	K 10+000	20	0,18	1,05		0,28	
		PR33+680	PR33+700	K 10+000	K 10+020	20	0,19	1,04		0,27	
		PR33+700	PR33+720	K 10+020	K 10+040	20	0,17	1,05		0,28	
		PR33+720	PR33+740	K 10+040	K 10+060	20	0,20	1,04		0,27	
		PR33+740	PR33+760	K 10+060	K 10+080	20	0,19	1,04		0,27	
		PR33+760	PR33+780	K 10+080	K 10+100	20	0,18	1,04		0,28	
		PR33+780	PR33+800	K 10+100	K 10+120	20	0,19	1,03		0,28	
		PR33+800	PR33+820	K 10+120	K 10+140	20	0,20	1,02		0,28	
		PR33+820	PR33+840	K 10+140	K 10+160	20	0,19	1,03		0,29	
		PR33+840	PR33+860	K 10+160	K 10+180	20	0,18	1,02		0,30	
		PR33+860	PR33+880	K 10+180	K 10+200	20	0,17	1,04		0,29	
		PR33+880	PR33+900	K 10+200	K 10+220	20	0,18	1,02		0,30	
		PR33+900	PR33+920	K 10+220	K 10+240	20	0,17	1,03		0,30	
		PR33+920	PR33+940	K 10+240	K 10+260	20	0,18	1,02		0,30	
		PR33+940	PR33+960	K 10+260	K 10+280	20	0,18	1,02		0,30	
		PR33+960	PR33+980	K 10+280	K 10+300	20	0,18	1,01		0,31	
		PR33+980	PR34+000	K 10+300	K 10+320	20	0,18	1,01		0,31	
		PR34+000	PR34+020	K 10+320	K 10+340	20	0,17	1,02		0,31	
		PR34+020	PR34+040	K 10+340	K 10+360	20	0,19	1,01		0,31	
		PR34+040	PR34+060	K 10+360	K 10+380	20	0,19	1,00		0,31	
		PR34+060	PR34+080	K 10+380	K 10+400	20	0,19	1,00		0,31	
		PR34+080	PR34+100	K 10+400	K 10+420	20	0,19	1,01		0,30	
		PR34+100	PR34+120	K 10+420	K 10+440	20	0,19	1,01		0,30	
		PR34+120	PR34+140	K 10+440	K 10+460	20	0,18	1,02		0,30	
		PR34+140	PR34+160	K 10+460	K 10+480	20	0,20	1,00		0,30	
		PR34+160	PR34+180	K 10+480	K 10+500	20	0,20	1,00		0,31	
		PR34+180	PR34+200	K 10+500	K 10+520	20	0,17	1,03		0,30	
		PR34+200	PR34+220	K 10+520	K 10+540	20	0,20	0,99		0,31	
		PR34+220	PR34+240	K 10+540	K 10+560	20	0,19	1,01		0,30	
		PR34+240	PR34+260	K 10+560	K 10+580	20	0,19	1,00		0,30	
		PR34+260	PR34+280	K 10+580	K 10+600	20	0,20	1,01		0,29	
		PR34+280	PR34+300	K 10+600	K 10+620	20	0,21	1,00		0,29	
		PR34+300	PR34+320	K 10+620	K 10+640	20	0,19	1,01		0,30	
		PR34+320	PR34+340	K 10+640	K 10+660	20	0,20	1,01		0,29	
		PR34+340	PR34+360	K 10+660	K 10+680	20	0,20	1,00		0,29	
		PR34+360	PR34+380	K 10+680	K 10+700	20	0,19	1,01		0,30	
		PR34+380	PR34+400	K 10+700	K 10+720	20	0,20	0,97		0,33	
		PR34+400	PR34+420	K 10+720	K 10+740	20	0,20	0,95		0,35	
		PR34+420	PR34+440	K 10+740	K 10+760	20	0,19	0,93		0,38	
		PR34+440	PR34+460	K 10+760	K 10+780	20	0,19	0,92		0,40	
		PR34+460	PR34+480	K 10+780	K 10+800	20	0,21	0,87		0,42	
		PR34+480	PR34+500	K 10+800	K 10+820	20	0,19	0,86		0,45	
		PR34+500	PR34+520	K 10+820	K 10+840	20	0,20	0,85		0,45	
		PR34+520	PR34+540	K 10+840	K 10+860	20	0,19	0,85		0,45	
		PR34+540	PR34+560	K 10+860	K 10+880	20	0,18	0,87		0,45	
		PR34+560	PR34+580	K 10+880	K 10+900	20	0,17	0,87		0,46	

Diagnóstico de Georradar

Unidad Funcional 1B

 	DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K0+000	K0+020	20	0,12	0,58	0,80	
		K0+020	K0+040	20	0,12	0,59	0,79	
		K0+040	K0+060	20	0,12	0,59	0,79	
		K0+060	K0+080	20	0,13	0,56	0,81	
		K0+080	K0+100	20	0,13	0,59	0,79	
		K0+100	K0+120	20	0,13	0,56	0,81	
		K0+120	K0+140	20	0,12	0,60	0,78	
		K0+140	K0+160	20	0,14	0,61	0,76	
		K0+160	K0+180	20	0,14	0,58	0,78	
		K0+180	K0+200	20	0,14	0,58	0,78	
		K0+200	K0+220	20	0,15	0,56	0,79	
		K0+220	K0+240	20	0,14	0,57	0,79	
		K0+240	K0+260	20	0,15	0,57	0,79	
		K0+260	K0+280	20	0,15	0,56	0,80	
		K0+280	K0+300	20	0,14	0,57	0,79	
		K0+300	K0+320	20	0,14	0,59	0,77	
		K0+320	K0+340	20	0,13	0,60	0,77	
		K0+340	K0+360	20	0,13	0,60	0,77	
		K0+360	K0+380	20	0,13	0,60	0,77	
		K0+380	K0+400	20	0,12	0,60	0,78	
		K0+400	K0+420	20	0,14	0,59	0,77	
		K0+420	K0+440	20	0,14	0,59	0,77	
		K0+440	K0+460	20	0,13	0,61	0,76	
		K0+460	K0+480	20	0,13	0,61	0,76	
		K0+480	K0+500	20	0,12	0,60	0,77	
		K0+500	K0+520	20	0,12	0,63	0,76	
		K0+520	K0+540	20	0,10	0,65	0,75	
		K0+540	K0+560	20	0,12	0,62	0,77	
		K0+560	K0+580	20	0,11	0,61	0,78	
		K0+580	K0+600	20	0,12	0,59	0,79	
		K0+600	K0+620	20	0,12	0,59	0,79	
		K0+620	K0+640	20	0,13	0,60	0,77	
		K0+640	K0+660	20	0,13	0,60	0,77	
		K0+660	K0+680	20	0,12	0,57	0,80	
		K0+680	K0+700	20	0,13	0,59	0,78	
		K0+700	K0+720	20	0,13	0,59	0,78	
		K0+720	K0+740	20	0,12	0,59	0,78	
		K0+740	K0+760	20	0,13	0,58	0,79	
		K0+760	K0+780	20	0,12	0,61	0,77	
		K0+780	K0+800	20	0,11	0,61	0,78	
		K0+800	K0+820	20	0,13	0,59	0,78	
		K0+820	K0+840	20	0,13	0,58	0,79	
		K0+840	K0+860	20	0,13	0,59	0,78	
		K0+860	K0+880	20	0,12	0,59	0,79	
		K0+880	K0+900	20	0,11	0,62	0,77	
		K0+900	K0+920	20	0,12	0,61	0,77	
		K0+920	K0+940	20	0,13	0,59	0,78	
		K0+940	K0+960	20	0,12	0,59	0,79	
		K0+960	K0+980	20	0,11	0,59	0,79	
		K0+980	K1+000	20	0,12	0,59	0,79	
		K1+000	K1+020	20	0,11	0,58	0,81	
		K1+020	K1+040	20	0,12	0,59	0,79	
		K1+040	K1+060	20	0,14	0,57	0,79	
		K1+060	K1+080	20	0,12	0,58	0,80	
		K1+080	K1+100	20	0,13	0,57	0,80	
		K1+100	K1+120	20	0,14	0,57	0,79	
		K1+120	K1+140	20	0,13	0,58	0,80	
		K1+140	K1+160	20	0,14	0,58	0,79	
		K1+160	K1+180	20	0,13	0,58	0,79	
		K1+180	K1+200	20	0,12	0,59	0,79	
		K1+200	K1+220	20	0,11	0,60	0,80	
		K1+220	K1+240	20	0,11	0,60	0,79	
		K1+240	K1+260	20	0,10	0,59	0,81	
		K1+260	K1+280	20	0,10	0,60	0,79	
		K1+280	K1+300	20	0,10	0,61	0,79	
		K1+300	K1+320	20	0,12	0,59	0,79	
		K1+320	K1+340	20	0,11	0,60	0,80	
		K1+340	K1+360	20	0,11	0,59	0,80	
		K1+360	K1+380	20	0,12	0,59	0,79	
		K1+380	K1+400	20	0,13	0,58	0,79	
		K1+400	K1+420	20	0,12	0,60	0,77	
		K1+420	K1+440	20	0,13	0,57	0,80	
		K1+440	K1+460	20	0,13	0,56	0,81	
		K1+460	K1+480	20	0,13	0,57	0,79	
		K1+480	K1+500	20	0,14	0,57	0,79	
		K1+500	K1+520	20	0,14	0,56	0,80	
		K1+520	K1+540	20	0,13	0,56	0,81	
		K1+540	K1+560	20	0,14	0,57	0,79	
		K1+560	K1+580	20	0,13	0,57	0,79	
		K1+580	K1+600	20	0,11	0,60	0,78	
		K1+600	K1+620	20	0,12	0,60	0,79	
		K1+620	K1+640	20	0,13	0,59	0,78	
		K1+640	K1+660	20	0,11	0,61	0,78	
		K1+660	K1+680	20	0,11	0,61	0,78	
		K1+680	K1+700	20	0,13	0,58	0,79	
		K1+700	K1+720	20	0,12	0,60	0,78	
		K1+720	K1+740	20	0,13	0,58	0,78	
		K1+740	K1+760	20	0,14	0,56	0,80	
		K1+760	K1+780	20	0,14	0,58	0,79	
		K1+780	K1+800	20	0,15	0,58	0,78	
		K1+800	K1+820	20	0,15	0,57	0,78	
		K1+820	K1+840	20	0,14	0,58	0,78	
		K1+840	K1+860	20	0,14	0,57	0,79	
		K1+860	K1+880	20	0,13	0,58	0,79	
		K1+880	K1+900	20	0,12	0,60	0,78	
		K1+900	K1+920	20	0,12	0,60	0,78	
		K1+920	K1+940	20	0,12	0,60	0,78	
		K1+940	K1+960	20	0,12	0,59	0,78	
		K1+960	K1+980	20	0,12	0,60	0,78	
		K1+980	K2+000	20	0,11	0,61	0,78	
		K2+000	K2+020	20	0,12	0,62	0,76	
		K2+020	K2+040	20	0,13	0,58	0,79	
		K2+040	K2+060	20	0,12	0,60	0,78	
		K2+060	K2+080	20	0,11	0,61	0,78	
		K2+080	K2+100	20	0,12	0,59	0,79	
		K2+100	K2+120	20	0,11	0,60	0,79	
		K2+120	K2+140	20	0,12	0,61	0,78	
		K2+140	K2+160	20	0,13	0,60	0,77	
		K2+160	K2+180	20	0,13	0,60	0,78	

 	DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación			Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K2+180	K2+200	20	0,13	0,60	0,78	
		K2+200	K2+220	20	0,12	0,61	0,76	
		K2+220	K2+240	20	0,12	0,60	0,78	
		K2+240	K2+260	20	0,12	0,59	0,79	
		K2+260	K2+280	20	0,13	0,60	0,77	
		K2+280	K2+300	20	0,13	0,60	0,77	
		K2+300	K2+320	20	0,13	0,60	0,77	
		K2+320	K2+340	20	0,13	0,61	0,77	
		K2+340	K2+360	20	0,12	0,60	0,77	
		K2+360	K2+380	20	0,12	0,61	0,76	
		K2+380	K2+400	20	0,13	0,60	0,77	
		K2+400	K2+420	20	0,13	0,60	0,77	
		K2+420	K2+440	20	0,12	0,62	0,76	
		K2+440	K2+460	20	0,11	0,63	0,76	
		K2+460	K2+480	20	0,12	0,61	0,77	
		K2+480	K2+500	20	0,11	0,63	0,76	
		K2+500	K2+520	20	0,11	0,64	0,75	
		K2+520	K2+540	20	0,11	0,64	0,74	
		K2+540	K2+560	20	0,13	0,62	0,75	
		K2+560	K2+580	20	0,12	0,62	0,75	
		K2+580	K2+600	20	0,11	0,63	0,76	
		K2+600	K2+620	20	0,11	0,64	0,75	
		K2+620	K2+640	20	0,11	0,63	0,76	
		K2+640	K2+660	20	0,11	0,63	0,75	
		K2+660	K2+680	20	0,11	0,63	0,76	
		K2+680	K2+700	20	0,11	0,63	0,77	
		K2+700	K2+720	20	0,11	0,63	0,77	
		K2+720	K2+740	20	0,12	0,61	0,77	
		K2+740	K2+760	20	0,13	0,60	0,77	
		K2+760	K2+780	20	0,12	0,61	0,77	
		K2+780	K2+800	20	0,13	0,59	0,78	
		K2+800	K2+820	20	0,12	0,61	0,78	
		K2+820	K2+840	20	0,13	0,60	0,78	
		K2+840	K2+860	20	0,12	0,59	0,79	
		K2+860	K2+880	20	0,12	0,60	0,78	
		K2+880	K2+900	20	0,13	0,58	0,79	
		K2+900	K2+920	20	0,14	0,58	0,78	
		K2+920	K2+940	20	0,14	0,58	0,78	
		K2+940	K2+960	20	0,14	0,58	0,78	
		K2+960	K2+980	20	0,13	0,60	0,78	
		K2+980	K3+000	20	0,12	0,61	0,77	
		K3+000	K3+020	20	0,14	0,59	0,77	
		K3+020	K3+040	20	0,15	0,58	0,78	
		K3+040	K3+060	20	0,14	0,59	0,76	
		K3+060	K3+080	20	0,14	0,59	0,77	
		K3+080	K3+100	20	0,15	0,57	0,78	
		K3+100	K3+120	20	0,14	0,58	0,78	
		K3+120	K3+140	20	0,13	0,59	0,78	
		K3+140	K3+160	20	0,14	0,57	0,79	
		K3+160	K3+180	20	0,13	0,68	0,68	
		K3+180	K3+200	20	0,15	0,78	0,57	
		K3+200	K3+220	20	0,14	0,86	0,50	
		K3+220	K3+240	20	0,14	0,86	0,50	
		K3+240	K3+260	20	0,12	0,88	0,50	
		K3+260	K3+280	20	0,12	0,88	0,50	
		K3+280	K3+300	20	0,12	0,88	0,50	
		K3+300	K3+320	20	0,11	0,89	0,50	
		K3+320	K3+340	20	0,11	0,88	0,51	
		K3+340	K3+360	20	0,12	0,88	0,50	
		K3+360	K3+380	20	0,11	0,89	0,50	
		K3+380	K3+400	20	0,12	0,87	0,50	
		K3+400	K3+420	20	0,13	0,86	0,50	
		K3+420	K3+440	20	0,14	0,86	0,50	
		K3+440	K3+460	20	0,13	0,86	0,51	
		K3+460	K3+480	20	0,12	0,87	0,50	
		K3+480	K3+500	20	0,13	0,87	0,50	
		K3+500	K3+520	20	0,14	0,86	0,50	
		K3+520	K3+540	20	0,15	0,86	0,49	
		K3+540	K3+560	20	0,15	0,84	0,51	
		K3+560	K3+580	20	0,14	0,86	0,50	
		K3+580	K3+600	20	0,14	0,86	0,51	
		K3+600	K3+620	20	0,15	0,85	0,51	
		K3+620	K3+640	20	0,16	0,84	0,51	
		K3+640	K3+660	20	0,15	0,85	0,50	
		K3+660	K3+680	20	0,15	0,85	0,51	
		K3+680	K3+700	20	0,14	0,86	0,50	
		K3+700	K3+720	20	0,13	0,88	0,50	
		K3+720	K3+740	20	0,14	0,87	0,50	
		K3+740	K3+760	20	0,13	0,87	0,50	
		K3+760	K3+780	20	0,13	0,86	0,50	
		K3+780	K3+800	20	0,13	0,88	0,50	
		K3+800	K3+820	20	0,13	0,87	0,50	
		K3+820	K3+840	20	0,12	0,89	0,49	
		K3+840	K3+860	20	0,12	0,89	0,49	
		K3+860	K3+880	20	0,14	0,86	0,50	
		K3+880	K3+900	20	0,16	0,85	0,49	
		K3+900	K3+920	20	0,15	0,86	0,49	
		K3+920	K3+940	20	0,14	0,88	0,49	
		K3+940	K3+960	20	0,15	0,86	0,49	
		K3+960	K3+980	20	0,13	0,87	0,49	
		K3+980	K4+000	20	0,13	0,88	0,49	
		K4+000	K4+020	20	0,14	0,87	0,49	
		K4+020	K4+040	20	0,14	0,86	0,50	
		K4+040	K4+060	20	0,13	0,86	0,51	
		K4+060	K4+080	20	0,11	0,87	0,51	
		K4+080	K4+100	20	0,12	0,87	0,52	
		K4+100	K4+120	20	0,13	0,85	0,52	
		K4+120	K4+140	20	0,12	0,85	0,53	
		K4+140	K4+160	20	0,12	0,84	0,54	
		K4+160	K4+180	20	0,13	0,79	0,58	
		K4+180	K4+200	20	0,14	0,69	0,68	
		K4+200	K4+220	20	0,14	0,60	0,76	
		K4+220	K4+240	20	0,14	0,57	0,78	
		K4+240	K4+260	20	0,14	0,57	0,79	
		K4+260	K4+280	20	0,12	0,59	0,79	
		K4+280	K4+300	20	0,13	0,60	0,78	
		K4+300	K4+320	20	0,10	0,62	0,79	
		K4+320	K4+340	20	0,10	0,61	0,79	
		K4+340	K4+360	20	0,10	0,60	0,80	

		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
		Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
		Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación			Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta	Carpeta Asfáltica		Material Granular	Otros materiales		
		K4+360	K4+380	20	0,11	0,60	0,79		
		K4+380	K4+400	20	0,13	0,59	0,78		
		K4+400	K4+420	20	0,13	0,57	0,80		
		K4+420	K4+440	20	0,12	0,58	0,80		
		K4+440	K4+460	20	0,11	0,61	0,78		
		K4+460	K4+480	20	0,11	0,60	0,79		
		K4+480	K4+500	20	0,11	0,60	0,79		
		K4+500	K4+520	20	0,11	0,59	0,80		
		K4+520	K4+540	20	0,12	0,58	0,80		
		K4+540	K4+560	20	0,11	0,59	0,80		
		K4+560	K4+580	20	0,11	0,60	0,78		
		K4+580	K4+600	20	0,13	0,60	0,77		
		K4+600	K4+620	20	0,12	0,60	0,77		
		K4+620	K4+640	20	0,11	0,60	0,79		
		K4+640	K4+660	20	0,12	0,59	0,79		
		K4+660	K4+680	20	0,14	0,57	0,79		
		K4+680	K4+700	20	0,12	0,58	0,80		
		K4+700	K4+720	20	0,14	0,58	0,78		
		K4+720	K4+740	20	0,14	0,58	0,78		
		K4+740	K4+760	20	0,13	0,61	0,76		
		K4+760	K4+780	20	0,13	0,60	0,77		
		K4+780	K4+800	20	0,13	0,59	0,78		
		K4+800	K4+820	20	0,11	0,63	0,76		
		K4+820	K4+840	20	0,11	0,61	0,78		
		K4+840	K4+860	20	0,12	0,59	0,79		
		K4+860	K4+880	20	0,13	0,59	0,77		
		K4+880	K4+900	20	0,11	0,61	0,78		
		K4+900	K4+920	20	0,11	0,60	0,79		
		K4+920	K4+940	20	0,12	0,60	0,78		
		K4+940	K4+960	20	0,11	0,60	0,79		
		K4+960	K4+980	20	0,11	0,61	0,79		
		K4+980	K5+000	20	0,10	0,62	0,77		
		K5+000	K5+020	20	0,10	0,62	0,78		
		K5+020	K5+040	20	0,12	0,60	0,77		
		K5+040	K5+060	20	0,13	0,60	0,78		
		K5+060	K5+080	20	0,13	0,59	0,79		
		K5+080	K5+100	20	0,13	0,59	0,79		
		K5+100	K5+120	20	0,13	0,59	0,78		
		K5+120	K5+140	20	0,13	0,59	0,78		
		K5+140	K5+160	20	0,10	0,62	0,78		
		K5+160	K5+180	20	0,12	0,61	0,77		
		K5+180	K5+200	20	0,12	0,60	0,78		
		K5+200	K5+220	20	0,12	0,62	0,77		
		K5+220	K5+240	20	0,11	0,62	0,77		
		K5+240	K5+260	20	0,12	0,62	0,76		
		K5+260	K5+280	20	0,11	0,62	0,77		
		K5+280	K5+300	20	0,11	0,64	0,75		
		K5+300	K5+320	20	0,10	0,64	0,76		
		K5+320	K5+340	20	0,14	0,61	0,75		
		K5+340	K5+360	20	0,14	0,58	0,78		
		K5+360	K5+380	20	0,11	0,62	0,76		
		K5+380	K5+400	20	0,11	0,60	0,78		
		K5+400	K5+420	20	0,13	0,60	0,78		
		K5+420	K5+440	20	0,14	0,56	0,80		
		K5+440	K5+460	20	0,12	0,61	0,77		
		K5+460	K5+480	20	0,14	0,66	0,70		
		K5+480	K5+500	20	0,13	0,87	0,49		
		K5+500	K5+520	20	0,12	1,01	0,37		
		K5+520	K5+540	20	0,11	1,02	0,36		
		K5+540	K5+560	20	0,12	1,01	0,36		
		K5+560	K5+580	20	0,12	1,02	0,36		
		K5+580	K5+600	20	0,12	1,02	0,36		
		K5+600	K5+620	20	0,13	1,01	0,36		
		K5+620	K5+640	20	0,12	1,02	0,36		
		K5+640	K5+660	20	0,11	1,03	0,36		
		K5+660	K5+680	20	0,12	1,03	0,35		
		K5+680	K5+700	20	0,11	1,03	0,36		
		K5+700	K5+720	20	0,11	1,03	0,36		
		K5+720	K5+740	20	0,12	1,02	0,36		
		K5+740	K5+760	20	0,13	1,02	0,36		
		K5+760	K5+780	20	0,12	1,03	0,35		
		K5+780	K5+800	20	0,11	1,04	0,35		
		K5+800	K5+820	20	0,12	1,02	0,36		
		K5+820	K5+840	20	0,11	1,04	0,35		
		K5+840	K5+860	20	0,10	1,06	0,34		
		K5+860	K5+880	20	0,10	1,05	0,34		
		K5+880	K5+900	20	0,10	1,05	0,35		
		K5+900	K5+920	20	0,10	1,05	0,35		
		K5+920	K5+940	20	0,11	1,04	0,35		
		K5+940	K5+960	20	0,11	1,05	0,34		
		K5+960	K5+980	20	0,11	1,04	0,35		
		K5+980	K6+000	20	0,12	1,03	0,35		
		K6+000	K6+020	20	0,11	1,04	0,35		
		K6+020	K6+040	20	0,11	1,04	0,35		
		K6+040	K6+060	20	0,10	1,06	0,34		
		K6+060	K6+080	20	0,10	1,07	0,33		
		K6+080	K6+100	20	0,10	1,06	0,34		
		K6+100	K6+120	20	0,10	1,06	0,34		
		K6+120	K6+140	20	0,11	1,05	0,34		
		K6+140	K6+160	20	0,12	1,05	0,34		
		K6+160	K6+180	20	0,14	1,03	0,34		
		K6+180	K6+200	20	0,12	1,04	0,34		
		K6+200	K6+220	20	0,13	1,04	0,33		
		K6+220	K6+240	20	0,13	1,03	0,34		
		K6+240	K6+260	20	0,14	1,02	0,34		
		K6+260	K6+280	20	0,14	1,02	0,34		
		K6+280	K6+300	20	0,13	1,03	0,34		
		K6+300	K6+320	20	0,14	1,02	0,34		
		K6+320	K6+340	20	0,14	1,01	0,34		
		K6+340	K6+360	20	0,13	1,04	0,33		
K6+360	K6+380	20	0,13	1,03	0,34				
K6+380	K6+400	20	0,12	1,03	0,35				
K6+400	K6+420	20	0,14	1,01	0,35				
K6+420	K6+440	20	0,14	1,02	0,34				
K6+440	K6+460	20	0,12	1,03	0,35				
K6+460	K6+480	20	0,12	1,03	0,35				
K6+480	K6+500	20	0,12	1,03	0,35				
K6+500	K6+520	20	0,12	1,03	0,35				
K6+520	K6+540	20	0,14	1,01	0,35				

		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
		Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
		Espesores							
Ubicación					Espesores (m)				Observaciones
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales		
		K6+540	K6+560	20	0,12	1,03	0,34		
		K6+560	K6+580	20	0,15	1,00	0,35		
		K6+580	K6+600	20	0,15	1,01	0,35		
		K6+600	K6+620	20	0,14	1,01	0,35		
		K6+620	K6+640	20	0,13	1,03	0,34		
		K6+640	K6+660	20	0,14	1,02	0,34		
		K6+660	K6+680	20	0,13	1,03	0,34		
		K6+680	K6+700	20	0,12	1,03	0,35		
		K6+700	K6+720	20	0,12	1,04	0,34		
		K6+720	K6+740	20	0,11	1,05	0,35		
		K6+740	K6+760	20	0,09	1,05	0,35		
		K6+760	K6+780	20	0,11	1,04	0,35		
		K6+780	K6+800	20	0,12	1,04	0,34		
		K6+800	K6+820	20	0,11	1,04	0,35		
		K6+820	K6+840	20	0,13	1,03	0,35		
		K6+840	K6+860	20	0,10	1,05	0,35		
		K6+860	K6+880	20	0,13	1,02	0,35		
		K6+880	K6+900	20	0,16	1,00	0,35		
		K6+900	K6+920	20	0,10	1,04	0,35		
		K6+920	K6+940	20	0,10	1,00	0,40		
		K6+940	K6+960	20	0,14	0,90	0,47		
		K6+960	K6+980	20	0,15	0,83	0,52		
		K6+980	K7+000	20	0,13	0,79	0,59		
		K7+000	K7+020	20	0,11	0,79	0,60		
		K7+020	K7+040	20	0,09	0,80	0,61		
		K7+040	K7+060	20	0,09	0,81	0,60		
		K7+060	K7+080	20	0,11	0,78	0,61		
		K7+080	K7+100	20	0,11	0,79	0,61		
		K7+100	K7+120	20	0,12	0,78	0,61		
		K7+120	K7+140	20	0,11	0,78	0,62		
		K7+140	K7+160	20	0,12	0,77	0,61		
		K7+160	K7+180	20	0,11	0,78	0,61		
		K7+180	K7+200	20	0,13	0,76	0,61		
		K7+200	K7+220	20	0,12	0,78	0,60		
		K7+220	K7+240	20	0,12	0,78	0,60		
		K7+240	K7+260	20	0,11	0,79	0,60		
		K7+260	K7+280	20	0,12	0,79	0,59		
		K7+280	K7+300	20	0,11	0,80	0,60		
		K7+300	K7+320	20	0,10	0,81	0,60		
		K7+320	K7+340	20	0,10	0,79	0,60		
		K7+340	K7+360	20	0,10	0,81	0,60		
		K7+360	K7+380	20	0,09	0,82	0,59		
		K7+380	K7+400	20	0,10	0,80	0,60		
		K7+400	K7+420	20	0,09	0,82	0,60		
		K7+420	K7+440	20	0,10	0,81	0,60		
		K7+440	K7+460	20	0,09	0,81	0,60		
		K7+460	K7+480	20	0,10	0,81	0,59		
		K7+480	K7+500	20	0,10	0,81	0,59		
		K7+500	K7+520	20	0,10	0,80	0,60		
		K7+520	K7+540	20	0,10	0,80	0,60		
		K7+540	K7+560	20	0,11	0,79	0,60		
		K7+560	K7+580	20	0,11	0,79	0,60		
		K7+580	K7+600	20	0,11	0,78	0,61		
		K7+600	K7+620	20	0,12	0,77	0,60		
		K7+620	K7+640	20	0,12	0,78	0,60		
		K7+640	K7+660	20	0,12	0,78	0,61		
		K7+660	K7+680	20	0,12	0,77	0,61		
		K7+680	K7+700	20	0,11	0,78	0,61		
		K7+700	K7+720	20	0,10	0,80	0,60		
		K7+720	K7+740	20	0,10	0,80	0,61		
		K7+740	K7+760	20	0,10	0,79	0,61		
		K7+760	K7+780	20	0,10	0,79	0,61		
		K7+780	K7+800	20	0,10	0,80	0,60		
		K7+800	K7+820	20	0,09	0,80	0,61		
		K7+820	K7+840	20	0,10	0,80	0,60		
		K7+840	K7+860	20	0,11	0,79	0,60		
		K7+860	K7+880	20	0,11	0,79	0,60		
		K7+880	K7+900	20	0,11	0,79	0,60		
		K7+900	K7+920	20	0,11	0,80	0,59		
		K7+920	K7+940	20	0,12	0,79	0,59		
		K7+940	K7+960	20	0,11	0,80	0,59		
		K7+960	K7+980	20	0,11	0,81	0,58		
		K7+980	K8+000	20	0,09	0,82	0,59		
		K8+000	K8+020	20	0,09	0,83	0,59		
		K8+020	K8+040	20	0,08	0,83	0,59		
		K8+040	K8+060	20	0,09	0,84	0,57		
		K8+060	K8+080	20	0,09	0,83	0,58		
		K8+080	K8+100	20	0,09	0,83	0,58		
		K8+100	K8+120	20	0,11	0,82	0,58		
		K8+120	K8+140	20	0,09	0,84	0,57		
		K8+140	K8+160	20	0,09	0,84	0,57		
		K8+160	K8+180	20	0,10	0,82	0,58		
		K8+180	K8+200	20	0,11	0,81	0,58		
		K8+200	K8+220	20	0,10	0,84	0,56		
		K8+220	K8+240	20	0,11	0,82	0,57		
		K8+240	K8+260	20	0,10	0,83	0,58		
		K8+260	K8+280	20	0,11	0,82	0,58		
		K8+280	K8+300	20	0,10	0,82	0,58		
		K8+300	K8+320	20	0,08	0,84	0,57		
		K8+320	K8+340	20	0,10	0,83	0,57		
		K8+340	K8+360	20	0,10	0,83	0,57		
		K8+360	K8+380	20	0,10	0,83	0,57		
		K8+380	K8+400	20	0,10	0,83	0,57		
		K8+400	K8+420	20	0,10	0,83	0,57		
		K8+420	K8+440	20	0,11	0,81	0,58		
		K8+440	K8+460	20	0,11	0,82	0,56		
		K8+460	K8+480	20	0,11	0,81	0,57		
		K8+480	K8+500	20	0,12	0,82	0,56		
		K8+500	K8+520	20	0,11	0,83	0,56		
		K8+520	K8+540	20	0,12	0,81	0,57		
K8+540	K8+560	20	0,11	0,81	0,58				
K8+560	K8+580	20	0,11	0,81	0,58				
K8+580	K8+600	20	0,10	0,82	0,58				
K8+600	K8+620	20	0,09	0,83	0,58				
K8+620	K8+640	20	0,10	0,82	0,58				
K8+640	K8+660	20	0,10	0,82	0,58				
K8+660	K8+680	20	0,11	0,82	0,58				
K8+680	K8+700	20	0,11	0,81	0,58				
K8+700	K8+720	20	0,10	0,82	0,57				

		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)						PAV-PROY-041-2020		
		Unidad Funcional 1B - Carril Derecho						Versión 0		
		Espesores								
		Ubicación			Espesores (m)					
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones		
		K8+720	K8+740	20	0,10	0,81	0,58			
		K8+740	K8+760	20	0,11	0,80	0,59			
		K8+760	K8+780	20	0,11	0,79	0,60			
		K8+780	K8+800	20	0,09	0,82	0,59			
		K8+800	K8+820	20	0,09	0,82	0,59			
		K8+820	K8+840	20	0,10	0,82	0,58			
		K8+840	K8+860	20	0,09	0,83	0,58			
		K8+860	K8+880	20	0,09	0,82	0,58			
		K8+880	K8+900	20	0,11	0,81	0,58			
		K8+900	K8+920	20	0,09	0,83	0,57			
		K8+920	K8+940	20	0,10	0,83	0,56			
		K8+940	K8+960	20	0,10	0,83	0,57			
		K8+960	K8+980	20	0,09	0,84	0,57			
		K8+980	K9+000	20	0,09	0,84	0,57			
		K9+000	K9+020	20	0,10	0,84	0,56			
		K9+020	K9+040	20	0,09	0,85	0,56			
		K9+040	K9+060	20	0,09	0,85	0,56			
		K9+060	K9+080	20	0,10	0,85	0,55			
		K9+080	K9+100	20	0,10	0,85	0,55			
		K9+100	K9+120	20	0,10	0,85	0,55			
		K9+120	K9+140	20	0,09	0,85	0,56			
		K9+140	K9+160	20	0,10	0,84	0,56			
		K9+160	K9+180	20	0,10	0,83	0,56			
		K9+180	K9+200	20	0,09	0,84	0,56			
		K9+200	K9+220	20	0,09	0,85	0,56			
		K9+220	K9+240	20	0,09	0,84	0,57			
		K9+240	K9+260	20	0,08	0,85	0,57			
		K9+260	K9+280	20	0,09	0,84	0,57			
		K9+280	K9+300	20	0,08	0,85	0,57			
		K9+300	K9+320	20	0,08	0,84	0,58			
		K9+320	K9+340	20	0,08	0,85	0,57			
		K9+340	K9+360	20	0,09	0,83	0,58			
		K9+360	K9+380	20	0,09	0,83	0,58			
		K9+380	K9+400	20	0,09	0,83	0,59			
		K9+400	K9+420	20	0,10	0,81	0,59			
		K9+420	K9+440	20	0,08	0,82	0,59			
		K9+440	K9+460	20	0,09	0,81	0,60			
		K9+460	K9+480	20	0,09	0,81	0,60			
		K9+480	K9+500	20	0,10	0,81	0,59			
		K9+500	K9+520	20	0,11	0,80	0,60			
		K9+520	K9+540	20	0,10	0,80	0,60			
		K9+540	K9+560	20	0,10	0,80	0,59			
		K9+560	K9+580	20	0,10	0,80	0,60			
		K9+580	K9+600	20	0,11	0,80	0,59			
		K9+600	K9+620	20	0,10	0,81	0,59			
		K9+620	K9+640	20	0,09	0,81	0,59			
		K9+640	K9+660	20	0,10	0,80	0,60			
		K9+660	K9+680	20	0,10	0,80	0,61			
		K9+680	K9+700	20	0,09	0,80	0,61			
		K9+700	K9+720	20	0,10	0,79	0,61			
		K9+720	K9+740	20	0,09	0,80	0,60			
		K9+740	K9+760	20	0,09	0,80	0,61			
		K9+760	K9+780	20	0,08	0,81	0,61			
		K9+780	K9+800	20	0,08	0,81	0,61			
		K9+800	K9+820	20	0,09	0,81	0,60			
		K9+820	K9+840	20	0,10	0,80	0,61			
		K9+840	K9+860	20	0,09	0,81	0,60			
		K9+860	K9+880	20	0,10	0,80	0,60			
		K9+880	K9+900	20	0,10	0,80	0,60			
		K9+900	K9+920	20	0,11	0,79	0,59			
		K9+920	K9+940	20	0,11	0,79	0,59			
		K9+940	K9+960	20	0,12	0,80	0,59			
		K9+960	K9+980	20	0,12	0,80	0,58			
		K9+980	K10+000	20	0,11	0,82	0,58			
		K10+000	K10+020	20	0,11	0,80	0,59			
		K10+020	K10+040	20	0,14	0,74	0,62			
		K10+040	K10+060	20	0,13	0,76	0,61			
		K10+060	K10+080	20	0,12	0,78	0,61			
		K10+080	K10+100	20	0,12	0,77	0,61			
		K10+100	K10+120	20	0,12	0,77	0,61			
		K10+120	K10+140	20	0,14	0,76	0,61			
		K10+140	K10+160	20	0,13	0,77	0,60			
		K10+160	K10+180	20	0,13	0,77	0,60			
		K10+180	K10+200	20	0,13	0,77	0,60			
		K10+200	K10+220	20	0,13	0,77	0,60			
		K10+220	K10+240	20	0,13	0,78	0,59			
		K10+240	K10+260	20	0,12	0,80	0,58			
		K10+260	K10+280	20	0,12	0,79	0,59			
		K10+280	K10+300	20	0,13	0,79	0,58			
		K10+300	K10+320	20	0,12	0,80	0,58			
		K10+320	K10+340	20	0,11	0,81	0,58			
		K10+340	K10+360	20	0,10	0,81	0,58			
		K10+360	K10+380	20	0,12	0,80	0,58			
		K10+380	K10+400	20	0,12	0,80	0,58			
		K10+400	K10+420	20	0,11	0,81	0,58			
		K10+420	K10+440	20	0,13	0,80	0,57			
		K10+440	K10+460	20	0,12	0,80	0,59			
		K10+460	K10+480	20	0,12	0,78	0,60			
		K10+480	K10+500	20	0,13	0,79	0,58			
		K10+500	K10+520	20	0,12	0,79	0,59			
		K10+520	K10+540	20	0,12	0,79	0,59			
		K10+540	K10+560	20	0,12	0,80	0,58			
		K10+560	K10+580	20	0,13	0,80	0,58			
		K10+580	K10+600	20	0,13	0,79	0,58			
		K10+600	K10+620	20	0,12	0,79	0,58			
		K10+620	K10+640	20	0,10	0,81	0,59			
		K10+640	K10+660	20	0,12	0,79	0,59			
		K10+660	K10+680	20	0,12	0,80	0,59			
		K10+680	K10+700	20	0,11	0,80	0,59			
		K10+700	K10+720	20	0,11	0,82	0,58			
K10+720	K10+740	20	0,11	0,80	0,59					
K10+740	K10+760	20	0,10	0,81	0,59					
K10+760	K10+780	20	0,10	0,81	0,59					
K10+780	K10+800	20	0,11	0,80	0,59					
K10+800	K10+820	20	0,11	0,80	0,58					
K10+820	K10+840	20	0,13	0,80	0,58					
K10+840	K10+860	20	0,11	0,81	0,58					
K10+860	K10+880	20	0,10	0,82	0,58					
K10+880	K10+900	20	0,12	0,81	0,57					

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K10+900	K10+920	20	0,11	0,81	0,58	
		K10+920	K10+940	20	0,12	0,80	0,58	
		K10+940	K10+960	20	0,11	0,81	0,58	
		K10+960	K10+980	20	0,11	0,79	0,60	
		K10+980	K11+000	20	0,11	0,67	0,72	
		K11+000	K11+020	20	0,10	0,54	0,86	
		K11+020	K11+040	20	0,12	0,49	0,89	
		K11+040	K11+060	20	0,12	0,48	0,89	
		K11+060	K11+080	20	0,10	0,52	0,88	
		K11+080	K11+100	20	0,09	0,50	0,90	
		K11+100	K11+120	20	0,09	0,51	0,90	
		K11+120	K11+140	20	0,09	0,51	0,90	
		K11+140	K11+160	20	0,09	0,50	0,91	
		K11+160	K11+180	20	0,09	0,50	0,90	
		K11+180	K11+200	20	0,08	0,51	0,91	
		K11+200	K11+220	20	0,08	0,53	0,89	
		K11+220	K11+240	20	0,09	0,52	0,89	
		K11+240	K11+260	20	0,09	0,53	0,88	
		K11+260	K11+280	20	0,10	0,49	0,91	
		K11+280	K11+300	20	0,09	0,50	0,91	
		K11+300	K11+320	20	0,09	0,52	0,89	
		K11+320	K11+340	20	0,10	0,50	0,89	
		K11+340	K11+360	20	0,11	0,50	0,89	
		K11+360	K11+380	20	0,10	0,51	0,89	
		K11+380	K11+400	20	0,11	0,50	0,89	
		K11+400	K11+420	20	0,10	0,52	0,88	
		K11+420	K11+440	20	0,10	0,50	0,90	
		K11+440	K11+460	20	0,10	0,50	0,91	
		K11+460	K11+480	20	0,11	0,50	0,89	
		K11+480	K11+500	20	0,09	0,51	0,90	
		K11+500	K11+520	20	0,13	0,49	0,87	
		K11+520	K11+540	20	0,11	0,53	0,86	
		K11+540	K11+560	20	0,12	0,52	0,86	
		K11+560	K11+580	20	0,10	0,53	0,87	
		K11+580	K11+600	20	0,09	0,52	0,89	
		K11+600	K11+620	20	0,11	0,51	0,88	
		K11+620	K11+640	20	0,11	0,49	0,90	
		K11+640	K11+660	20	0,10	0,50	0,90	
		K11+660	K11+680	20	0,10	0,53	0,87	
		K11+680	K11+700	20	0,11	0,52	0,87	
		K11+700	K11+720	20	0,09	0,53	0,89	
		K11+720	K11+740	20	0,09	0,54	0,87	
		K11+740	K11+760	20	0,08	0,55	0,87	
		K11+760	K11+780	20	0,08	0,54	0,88	
		K11+780	K11+800	20	0,09	0,53	0,88	
		K11+800	K11+820	20	0,09	0,54	0,87	
		K11+820	K11+840	20	0,11	0,50	0,88	
		K11+840	K11+860	20	0,10	0,52	0,88	
		K11+860	K11+880	20	0,11	0,52	0,87	
		K11+880	K11+900	20	0,13	0,50	0,87	
		K11+900	K11+920	20	0,12	0,50	0,88	
		K11+920	K11+940	20	0,11	0,51	0,88	
		K11+940	K11+960	20	0,11	0,52	0,87	
		K11+960	K11+980	20	0,11	0,53	0,86	
		K11+980	K12+000	20	0,10	0,51	0,89	
		K12+000	K12+020	20	0,09	0,52	0,89	
		K12+020	K12+040	20	0,09	0,55	0,86	
		K12+040	K12+060	20	0,08	0,55	0,87	
		K12+060	K12+080	20	0,08	0,56	0,86	
		K12+080	K12+100	20	0,10	0,53	0,87	
		K12+100	K12+120	20	0,10	0,52	0,88	
		K12+120	K12+140	20	0,10	0,52	0,88	
		K12+140	K12+160	20	0,10	0,53	0,87	
		K12+160	K12+180	20	0,09	0,53	0,88	
		K12+180	K12+200	20	0,07	0,54	0,89	
		K12+200	K12+220	20	0,08	0,53	0,88	
		K12+220	K12+240	20	0,09	0,52	0,89	
		K12+240	K12+260	20	0,08	0,53	0,89	
		K12+260	K12+280	20	0,08	0,53	0,89	
		K12+280	K12+300	20	0,09	0,51	0,90	
		K12+300	K12+320	20	0,10	0,51	0,88	
		K12+320	K12+340	20	0,09	0,54	0,87	
		K12+340	K12+360	20	0,10	0,52	0,88	
		K12+360	K12+380	20	0,10	0,52	0,88	
		K12+380	K12+400	20	0,10	0,53	0,86	
		K12+400	K12+420	20	0,12	0,50	0,88	
		K12+420	K12+440	20	0,11	0,50	0,90	
		K12+440	K12+460	20	0,10	0,50	0,90	
		K12+460	K12+480	20	0,12	0,47	0,91	
		K12+480	K12+500	20	0,10	0,47	0,92	
		K12+500	K12+520	20	0,10	0,41	0,99	
		K12+520	K12+540	20	0,09	0,43	0,98	
		K12+540	K12+560	20	0,09	0,43	0,98	
		K12+560	K12+580	20	0,09	0,42	0,99	
		K12+580	K12+600	20	0,09	0,42	0,98	
		K12+600	K12+620	20	0,09	0,44	0,96	
		K12+620	K12+640	20	0,09	0,40	1,01	
		K12+640	K12+660	20	0,09	0,40	1,00	
		K12+660	K12+680	20	0,09	0,39	1,02	
		K12+680	K12+700	20	0,11	0,41	0,97	
		K12+700	K12+720	20	0,09	0,41	1,00	
		K12+720	K12+740	20	0,09	0,40	1,01	
		K12+740	K12+760	20	0,08	0,41	1,01	
		K12+760	K12+780	20	0,09	0,42	0,99	
		K12+780	K12+800	20	0,09	0,40	1,01	
		K12+800	K12+820	20	0,09	0,41	0,99	
		K12+820	K12+840	20	0,10	0,42	0,98	
		K12+840	K12+860	20	0,11	0,40	0,99	
		K12+860	K12+880	20	0,11	0,41	0,99	
		K12+880	K12+900	20	0,11	0,40	0,99	
		K12+900	K12+920	20	0,12	0,39	0,99	
		K12+920	K12+940	20	0,12	0,39	0,99	
		K12+940	K12+960	20	0,12	0,36	1,02	
		K12+960	K12+980	20	0,11	0,39	1,01	
		K12+980	K13+000	20	0,12	0,38	1,00	
		K13+000	K13+020	20	0,09	0,38	1,02	
		K13+020	K13+040	20	0,11	0,37	1,02	
		K13+040	K13+060	20	0,12	0,38	1,00	
		K13+060	K13+080	20	0,11	0,38	1,02	

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
	Espesores							
	Ubicación				Espesores (m)			Observaciones
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
UNIDAD FUNCIONAL 1B	DERECHO							
		K13+080	K13+100	20	0,12	0,39	1,00	
		K13+100	K13+120	20	0,12	0,38	1,00	
		K13+120	K13+140	20	0,11	0,41	0,98	
		K13+140	K13+160	20	0,11	0,42	0,97	
		K13+160	K13+180	20	0,11	0,40	0,98	
		K13+180	K13+200	20	0,10	0,40	1,01	
		K13+200	K13+220	20	0,11	0,40	1,00	
		K13+220	K13+240	20	0,10	0,41	0,99	
		K13+240	K13+260	20	0,09	0,42	0,99	
		K13+260	K13+280	20	0,10	0,39	1,01	
		K13+280	K13+300	20	0,10	0,39	1,01	
		K13+300	K13+320	20	0,09	0,39	1,02	
		K13+320	K13+340	20	0,10	0,39	1,01	
		K13+340	K13+360	20	0,12	0,37	1,01	
		K13+360	K13+380	20	0,10	0,45	0,95	
		K13+380	K13+400	20	0,09	0,57	0,84	
		K13+400	K13+420	20	0,11	0,64	0,75	
		K13+420	K13+440	20	0,12	0,70	0,68	
		K13+440	K13+460	20	0,10	0,82	0,58	
		K13+460	K13+480	20	0,12	0,86	0,51	
		K13+480	K13+500	20	0,13	0,95	0,43	
		K13+500	K13+520	20	0,10	1,06	0,34	
		K13+520	K13+540	20	0,12	1,05	0,33	
		K13+540	K13+560	20	0,13	1,05	0,33	
		K13+560	K13+580	20	0,11	1,05	0,33	
		K13+580	K13+600	20	0,12	1,06	0,32	
		K13+600	K13+620	20	0,09	1,08	0,33	
		K13+620	K13+640	20	0,10	1,07	0,33	
		K13+640	K13+660	20	0,11	1,06	0,33	
		K13+660	K13+680	20	0,12	1,05	0,33	
		K13+680	K13+700	20	0,10	1,08	0,33	
		K13+700	K13+720	20	0,10	1,07	0,33	
		K13+720	K13+740	20	0,12	1,05	0,33	
		K13+740	K13+760	20	0,12	1,05	0,33	
		K13+760	K13+780	20	0,11	1,06	0,33	
		K13+780	K13+800	20	0,13	1,05	0,32	
		K13+800	K13+820	20	0,12	1,06	0,32	
		K13+820	K13+840	20	0,10	1,07	0,33	
		K13+840	K13+860	20	0,11	1,06	0,33	
		K13+860	K13+880	20	0,11	1,06	0,33	
		K13+880	K13+900	20	0,09	1,08	0,32	
		K13+900	K13+920	20	0,10	1,07	0,33	
		K13+920	K13+940	20	0,13	1,05	0,33	
		K13+940	K13+960	20	0,11	1,06	0,33	
		K13+960	K13+980	20	0,08	1,09	0,33	
		K13+980	K14+000	20	0,07	1,09	0,34	
		K14+000	K14+020	20	0,09	1,08	0,33	
		K14+020	K14+040	20	0,08	1,08	0,33	
		K14+040	K14+060	20	0,08	1,08	0,34	
		K14+060	K14+080	20	0,06	1,10	0,34	
		K14+080	K14+100	20	0,08	1,08	0,34	
		K14+100	K14+120	20	0,09	1,07	0,34	
		K14+120	K14+140	20	0,09	1,07	0,34	
		K14+140	K14+160	20	0,09	1,06	0,35	
		K14+160	K14+180	20	0,09	1,07	0,34	
		K14+180	K14+200	20	0,10	1,05	0,35	
		K14+200	K14+220	20	0,10	1,05	0,35	
		K14+220	K14+240	20	0,10	1,04	0,36	
		K14+240	K14+260	20	0,10	1,04	0,36	
		K14+260	K14+280	20	0,10	1,04	0,36	
		K14+280	K14+300	20	0,10	1,05	0,35	
		K14+300	K14+320	20	0,09	1,05	0,35	
		K14+320	K14+340	20	0,08	1,07	0,35	
		K14+340	K14+360	20	0,11	1,03	0,36	
		K14+360	K14+380	20	0,11	1,04	0,35	
		K14+380	K14+400	20	0,11	1,04	0,34	
		K14+400	K14+420	20	0,10	1,06	0,34	
		K14+420	K14+440	20	0,09	1,06	0,34	
		K14+440	K14+460	20	0,08	1,07	0,34	
		K14+460	K14+480	20	0,12	1,01	0,37	
		K14+480	K14+500	20	0,11	0,88	0,51	
		K14+500	K14+520	20	0,14	0,69	0,68	
		K14+520	K14+540	20	0,11	0,59	0,79	
		K14+540	K14+560	20	0,11	0,59	0,79	
		K14+560	K14+580	20	0,11	0,61	0,78	
		K14+580	K14+600	20	0,11	0,60	0,80	
		K14+600	K14+620	20	0,10	0,61	0,79	
		K14+620	K14+640	20	0,12	0,61	0,77	
		K14+640	K14+660	20	0,10	0,62	0,78	
		K14+660	K14+680	20	0,09	0,63	0,77	
		K14+680	K14+700	20	0,10	0,62	0,78	
		K14+700	K14+720	20	0,11	0,62	0,78	
		K14+720	K14+740	20	0,09	0,62	0,79	
		K14+740	K14+760	20	0,10	0,63	0,78	
		K14+760	K14+780	20	0,11	0,62	0,76	
		K14+780	K14+800	20	0,10	0,63	0,77	
		K14+800	K14+820	20	0,11	0,62	0,78	
		K14+820	K14+840	20	0,12	0,61	0,77	
		K14+840	K14+860	20	0,11	0,60	0,80	
		K14+860	K14+880	20	0,11	0,60	0,79	
		K14+880	K14+900	20	0,11	0,61	0,78	
		K14+900	K14+920	20	0,12	0,59	0,79	
		K14+920	K14+940	20	0,13	0,61	0,77	
		K14+940	K14+960	20	0,13	0,58	0,79	
		K14+960	K14+980	20	0,12	0,60	0,78	
		K14+980	K15+000	20	0,12	0,60	0,78	
		K15+000	K15+020	20	0,11	0,61	0,78	
		K15+020	K15+040	20	0,09	0,65	0,76	
		K15+040	K15+060	20	0,08	0,66	0,76	
		K15+060	K15+080	20	0,08	0,66	0,76	
		K15+080	K15+100	20	0,08	0,64	0,78	
		K15+100	K15+120	20	0,08	0,65	0,76	
		K15+120	K15+140	20	0,11	0,61	0,78	
		K15+140	K15+160	20	0,11	0,62	0,77	
		K15+160	K15+180	20	0,11	0,61	0,78	
		K15+180	K15+200	20	0,12	0,61	0,77	
		K15+200	K15+220	20	0,12	0,60	0,78	
		K15+220	K15+240	20	0,12	0,62	0,76	
		K15+240	K15+260	20	0,13	0,61	0,76	


 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K15+260	K15+280	20	0,13	0,60	0,77	
		K15+280	K15+300	20	0,12	0,61	0,78	
		K15+300	K15+320	20	0,12	0,61	0,77	
		K15+320	K15+340	20	0,13	0,60	0,76	
		K15+340	K15+360	20	0,12	0,59	0,78	
		K15+360	K15+380	20	0,11	0,61	0,78	
		K15+380	K15+400	20	0,12	0,60	0,78	
		K15+400	K15+420	20	0,10	0,61	0,79	
		K15+420	K15+440	20	0,09	0,63	0,78	
		K15+440	K15+460	20	0,09	0,63	0,79	
		K15+460	K15+480	20	0,10	0,63	0,77	
		K15+480	K15+500	20	0,10	0,65	0,76	
		K15+500	K15+520	20	0,10	0,62	0,79	
		K15+520	K15+540	20	0,11	0,64	0,75	
		K15+540	K15+560	20	0,10	0,65	0,75	
		K15+560	K15+580	20	0,10	0,62	0,77	
		K15+580	K15+600	20	0,10	0,64	0,77	
		K15+600	K15+620	20	0,10	0,61	0,78	
		K15+620	K15+640	20	0,11	0,61	0,78	
		K15+640	K15+660	20	0,13	0,59	0,78	
		K15+660	K15+680	20	0,10	0,62	0,78	
		K15+680	K15+700	20	0,08	0,64	0,77	
		K15+700	K15+720	20	0,07	0,65	0,78	
		K15+720	K15+740	20	0,09	0,61	0,80	
		K15+740	K15+760	20	0,09	0,63	0,78	
		K15+760	K15+780	20	0,08	0,62	0,80	
		K15+780	K15+800	20	0,09	0,64	0,79	
		K15+800	K15+820	20	0,09	0,64	0,77	
		K15+820	K15+840	20	0,09	0,64	0,77	
		K15+840	K15+860	20	0,08	0,64	0,78	
		K15+860	K15+880	20	0,09	0,63	0,78	
		K15+880	K15+900	20	0,10	0,62	0,79	
		K15+900	K15+920	20	0,09	0,63	0,78	
		K15+920	K15+940	20	0,08	0,63	0,78	
		K15+940	K15+960	20	0,09	0,64	0,77	
		K15+960	K15+980	20	0,09	0,63	0,78	
		K15+980	K16+000	20	0,09	0,64	0,77	
		K16+000	K16+020	20	0,09	0,61	0,80	
		K16+020	K16+040	20	0,10	0,63	0,77	
		K16+040	K16+060	20	0,11	0,60	0,79	
		K16+060	K16+080	20	0,11	0,61	0,78	
		K16+080	K16+100	20	0,10	0,63	0,77	
		K16+100	K16+120	20	0,09	0,64	0,76	
		K16+120	K16+140	20	0,11	0,62	0,77	
		K16+140	K16+160	20	0,12	0,60	0,78	
		K16+160	K16+180	20	0,11	0,61	0,78	
		K16+180	K16+200	20	0,11	0,62	0,77	
		K16+200	K16+220	20	0,13	0,58	0,79	
		K16+220	K16+240	20	0,10	0,61	0,79	
		K16+240	K16+260	20	0,11	0,60	0,80	
		K16+260	K16+280	20	0,10	0,61	0,79	
		K16+280	K16+300	20	0,09	0,60	0,80	
		K16+300	K16+320	20	0,09	0,63	0,78	
		K16+320	K16+340	20	0,09	0,63	0,78	
		K16+340	K16+360	20	0,10	0,64	0,76	
		K16+360	K16+380	20	0,10	0,62	0,79	
		K16+380	K16+400	20	0,09	0,63	0,78	
		K16+400	K16+420	20	0,09	0,62	0,79	
		K16+420	K16+440	20	0,10	0,60	0,80	
		K16+440	K16+460	20	0,09	0,61	0,80	
		K16+460	K16+480	20	0,09	0,61	0,80	
		K16+480	K16+500	20	0,11	0,60	0,79	
		K16+500	K16+520	20	0,10	0,65	0,75	
		K16+520	K16+540	20	0,09	0,75	0,66	
		K16+540	K16+560	20	0,11	0,83	0,56	
		K16+560	K16+580	20	0,12	0,90	0,48	
		K16+580	K16+600	20	0,13	0,98	0,39	
		K16+600	K16+620	20	0,14	1,05	0,31	
		K16+620	K16+640	20	0,14	1,05	0,31	
		K16+640	K16+660	20	0,10	1,09	0,31	
		K16+660	K16+680	20	0,10	1,10	0,31	
		K16+680	K16+700	20	0,09	1,09	0,31	
		K16+700	K16+720	20	0,09	1,10	0,31	
		K16+720	K16+740	20	0,10	1,10	0,30	
		K16+740	K16+760	20	0,11	1,09	0,30	
		K16+760	K16+780	20	0,09	1,10	0,30	
		K16+780	K16+800	20	0,10	1,10	0,30	
		K16+800	K16+820	20	0,12	1,08	0,30	
		K16+820	K16+840	20	0,13	1,07	0,30	
		K16+840	K16+860	20	0,12	1,07	0,31	
		K16+860	K16+880	20	0,11	1,09	0,30	
		K16+880	K16+900	20	0,10	1,10	0,30	
		K16+900	K16+920	20	0,10	1,10	0,30	
		K16+920	K16+940	20	0,09	1,11	0,30	
		K16+940	K16+960	20	0,09	1,12	0,29	
		K16+960	K16+980	20	0,09	1,12	0,29	
		K16+980	K17+000	20	0,10	1,11	0,29	
		K17+000	K17+020	20	0,09	1,11	0,30	
		K17+020	K17+040	20	0,09	1,12	0,30	
		K17+040	K17+060	20	0,09	1,12	0,29	
		K17+060	K17+080	20	0,07	1,13	0,29	
		K17+080	K17+100	20	0,11	1,09	0,29	
		K17+100	K17+120	20	0,10	1,10	0,30	
		K17+120	K17+140	20	0,13	1,07	0,30	
		K17+140	K17+160	20	0,11	1,10	0,29	
		K17+160	K17+180	20	0,10	1,11	0,29	
		K17+180	K17+200	20	0,10	1,10	0,29	
		K17+200	K17+220	20	0,13	1,08	0,29	
		K17+220	K17+240	20	0,11	1,09	0,29	
		K17+240	K17+260	20	0,09	1,12	0,29	
		K17+260	K17+280	20	0,10	1,11	0,29	
		K17+280	K17+300	20	0,11	1,09	0,30	
		K17+300	K17+320	20	0,10	1,11	0,29	
		K17+320	K17+340	20	0,10	1,11	0,29	
		K17+340	K17+360	20	0,09	1,12	0,30	
		K17+360	K17+380	20	0,09	1,12	0,29	
		K17+380	K17+400	20	0,09	1,11	0,30	
		K17+400	K17+420	20	0,09	1,12	0,29	
		K17+420	K17+440	20	0,11	1,09	0,29	

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K17+440	K17+460	20	0,11	1,10	0,29	
		K17+460	K17+480	20	0,10	1,11	0,29	
		K17+480	K17+500	20	0,11	1,09	0,29	
		K17+500	K17+520	20	0,13	1,08	0,30	
		K17+520	K17+540	20	0,13	1,08	0,30	
		K17+540	K17+560	20	0,12	1,09	0,29	
		K17+560	K17+580	20	0,11	1,10	0,29	
		K17+580	K17+600	20	0,14	1,07	0,30	
		K17+600	K17+620	20	0,11	1,10	0,29	
		K17+620	K17+640	20	0,10	1,11	0,29	
		K17+640	K17+660	20	0,10	1,12	0,29	
		K17+660	K17+680	20	0,11	1,09	0,29	
		K17+680	K17+700	20	0,10	1,10	0,30	
		K17+700	K17+720	20	0,09	1,11	0,30	
		K17+720	K17+740	20	0,09	1,11	0,30	
		K17+740	K17+760	20	0,10	1,10	0,30	
		K17+760	K17+780	20	0,10	1,10	0,30	
		K17+780	K17+800	20	0,09	1,11	0,30	
		K17+800	K17+820	20	0,11	1,09	0,31	
		K17+820	K17+840	20	0,11	1,09	0,30	
		K17+840	K17+860	20	0,12	1,08	0,31	
		K17+860	K17+880	20	0,13	1,08	0,30	
		K17+880	K17+900	20	0,12	1,08	0,30	
		K17+900	K17+920	20	0,11	1,09	0,30	
		K17+920	K17+940	20	0,11	1,09	0,30	
		K17+940	K17+960	20	0,11	1,09	0,30	
		K17+960	K17+980	20	0,11	1,11	0,28	
		K17+980	K18+000	20	0,12	1,08	0,30	
		K18+000	K18+020	20	0,11	1,08	0,30	
		K18+020	K18+040	20	0,12	1,08	0,30	
		K18+040	K18+060	20	0,10	1,09	0,31	
		K18+060	K18+080	20	0,11	1,08	0,31	
		K18+080	K18+100	20	0,12	1,07	0,30	
		K18+100	K18+120	20	0,12	1,08	0,30	
		K18+120	K18+140	20	0,11	1,10	0,30	
		K18+140	K18+160	20	0,11	1,10	0,29	
		K18+160	K18+180	20	0,10	1,10	0,29	
		K18+180	K18+200	20	0,11	1,10	0,29	
		K18+200	K18+220	20	0,11	1,09	0,30	
		K18+220	K18+240	20	0,11	1,09	0,29	
		K18+240	K18+260	20	0,11	1,09	0,29	
		K18+260	K18+280	20	0,11	1,09	0,29	
		K18+280	K18+300	20	0,11	1,10	0,29	
		K18+300	K18+320	20	0,13	1,08	0,30	
		K18+320	K18+340	20	0,12	1,08	0,30	
		K18+340	K18+360	20	0,12	1,09	0,29	
		K18+360	K18+380	20	0,13	1,08	0,29	
		K18+380	K18+400	20	0,13	1,08	0,29	
		K18+400	K18+420	20	0,13	1,08	0,29	
		K18+420	K18+440	20	0,11	1,10	0,29	
		K18+440	K18+460	20	0,11	1,10	0,29	
		K18+460	K18+480	20	0,09	1,12	0,29	
		K18+480	K18+500	20	0,09	1,11	0,29	
		K18+500	K18+520	20	0,14	1,07	0,29	
		K18+520	K18+540	20	0,12	1,10	0,28	
		K18+540	K18+560	20	0,10	1,12	0,28	
		K18+560	K18+580	20	0,10	1,11	0,29	
		K18+580	K18+600	20	0,11	1,11	0,29	
		K18+600	K18+620	20	0,10	1,12	0,28	
		K18+620	K18+640	20	0,12	1,09	0,29	
		K18+640	K18+660	20	0,12	1,09	0,29	
		K18+660	K18+680	20	0,13	1,09	0,28	
		K18+680	K18+700	20	0,12	1,09	0,29	
		K18+700	K18+720	20	0,12	1,09	0,29	
		K18+720	K18+740	20	0,13	1,07	0,29	
		K18+740	K18+760	20	0,10	1,11	0,29	
		K18+760	K18+780	20	0,11	1,09	0,30	
		K18+780	K18+800	20	0,13	1,07	0,30	
		K18+800	K18+820	20	0,10	1,11	0,29	
		K18+820	K18+840	20	0,08	1,13	0,29	
		K18+840	K18+860	20	0,11	1,10	0,30	
		K18+860	K18+880	20	0,12	1,08	0,30	
		K18+880	K18+900	20	0,11	1,09	0,30	
		K18+900	K18+920	20	0,10	1,10	0,29	
		K18+920	K18+940	20	0,11	1,09	0,30	
		K18+940	K18+960	20	0,11	1,10	0,29	
		K18+960	K18+980	20	0,11	1,10	0,29	
		K18+980	K19+000	20	0,13	1,07	0,30	
		K19+000	K19+020	20	0,13	1,06	0,30	
		K19+020	K19+040	20	0,13	1,06	0,30	
		K19+040	K19+060	20	0,12	1,08	0,30	
		K19+060	K19+080	20	0,10	1,10	0,30	
		K19+080	K19+100	20	0,13	1,07	0,30	
		K19+100	K19+120	20	0,12	1,08	0,30	
		K19+120	K19+140	20	0,11	1,09	0,30	
		K19+140	K19+160	20	0,12	1,08	0,31	
		K19+160	K19+180	20	0,09	1,10	0,30	
		K19+180	K19+200	20	0,08	1,11	0,31	
		K19+200	K19+220	20	0,08	1,12	0,30	
		K19+220	K19+240	20	0,11	1,09	0,30	
		K19+240	K19+260	20	0,11	1,09	0,30	
		K19+260	K19+280	20	0,12	1,07	0,31	
		K19+280	K19+300	20	0,12	1,08	0,30	
		K19+300	K19+320	20	0,12	1,09	0,29	
		K19+320	K19+340	20	0,09	1,11	0,29	
		K19+340	K19+360	20	0,08	1,13	0,29	
		K19+360	K19+380	20	0,12	1,09	0,29	
		K19+380	K19+400	20	0,11	1,10	0,29	
		K19+400	K19+420	20	0,11	1,09	0,29	
		K19+420	K19+440	20	0,12	1,09	0,29	
		K19+440	K19+460	20	0,12	1,01	0,36	
		K19+460	K19+480	20	0,11	0,89	0,50	
		K19+480	K19+500	20	0,11	0,75	0,64	
		K19+500	K19+520	20	0,10	0,63	0,78	
		K19+520	K19+540	20	0,11	0,59	0,80	
		K19+540	K19+560	20	0,09	0,62	0,79	
		K19+560	K19+580	20	0,10	0,60	0,80	
		K19+580	K19+600	20	0,09	0,60	0,81	
		K19+600	K19+620	20	0,10	0,61	0,80	

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)				Observaciones
	Carril	Desde		Carpeta	Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K19+620	K19+640	20	0,09	0,61	0,80	
		K19+640	K19+660	20	0,10	0,61	0,80	
		K19+660	K19+680	20	0,12	0,59	0,79	
		K19+680	K19+700	20	0,11	0,60	0,79	
		K19+700	K19+720	20	0,10	0,61	0,80	
		K19+720	K19+740	20	0,12	0,59	0,79	
		K19+740	K19+760	20	0,11	0,57	0,81	
		K19+760	K19+780	20	0,10	0,59	0,81	
		K19+780	K19+800	20	0,12	0,58	0,80	
		K19+800	K19+820	20	0,11	0,60	0,79	
		K19+820	K19+840	20	0,12	0,58	0,81	
		K19+840	K19+860	20	0,11	0,58	0,81	
		K19+860	K19+880	20	0,10	0,60	0,80	
		K19+880	K19+900	20	0,12	0,57	0,80	
		K19+900	K19+920	20	0,11	0,60	0,79	
		K19+920	K19+940	20	0,12	0,59	0,80	
		K19+940	K19+960	20	0,12	0,57	0,81	
		K19+960	K19+980	20	0,11	0,56	0,82	
		K19+980	K20+000	20	0,09	0,62	0,79	
		K20+000	K20+020	20	0,11	0,58	0,81	
		K20+020	K20+040	20	0,13	0,57	0,80	
		K20+040	K20+060	20	0,12	0,59	0,79	
		K20+060	K20+080	20	0,12	0,60	0,78	
		K20+080	K20+100	20	0,12	0,61	0,78	
		K20+100	K20+120	20	0,12	0,58	0,80	
		K20+120	K20+140	20	0,10	0,62	0,78	
		K20+140	K20+160	20	0,11	0,61	0,79	
		K20+160	K20+180	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+180	K20+200	20	0,10	0,61	0,78	
		K20+200	K20+220	20	0,10	0,62	0,78	
		K20+220	K20+240	20	0,09	0,62	0,79	
		K20+240	K20+260	20	0,10	0,62	0,78	
		K20+260	K20+280	20	0,10	0,62	0,78	
		K20+280	K20+300	20	0,09	0,65	0,77	
		K20+300	K20+320	20	0,09	0,63	0,78	
		K20+320	K20+340	20	0,10	0,61	0,78	
		K20+340	K20+360	20	0,10	0,62	0,78	
		K20+360	K20+380	20	0,09	0,62	0,78	
		K20+380	K20+400	20	0,10	0,62	0,78	
		K20+400	K20+420	20	0,11	0,60	0,79	
		K20+420	K20+440	20	0,12	0,60	0,78	
		K20+440	K20+460	20	0,12	0,60	0,78	
		K20+460	K20+480	20	0,13	0,58	0,79	
		K20+480	K20+500	20	0,12	0,58	0,79	
		K20+500	K20+520	20	0,12	0,56	0,81	
		K20+520	K20+540	20	0,11	0,59	0,80	
		K20+540	K20+560	20	0,12	0,59	0,80	
		K20+560	K20+580	20	0,11	0,58	0,81	
		K20+580	K20+600	20	0,11	0,58	0,80	
		K20+600	K20+620	20	0,11	0,59	0,80	
		K20+620	K20+640	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+640	K20+660	20	0,11	0,61	0,79	
		K20+660	K20+680	20	0,10	0,61	0,79	
		K20+680	K20+700	20	0,10	0,61	0,79	
		K20+700	K20+720	20	0,10	0,60	0,80	
		K20+720	K20+740	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+740	K20+760	20	0,12	0,58	0,80	
		K20+760	K20+780	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+780	K20+800	20	0,11	0,58	0,81	
		K20+800	K20+820	20	0,11	0,59	0,80	
		K20+820	K20+840	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+840	K20+860	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+860	K20+880	20	0,13	0,58	0,79	
		K20+880	K20+900	20	0,12	0,59	0,79	
		K20+900	K20+920	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+920	K20+940	20	0,11	0,60	0,79	
		K20+940	K20+960	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+960	K20+980	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+980	K21+000	20	0,11	0,60	0,79	
		K21+000	K21+020	20	0,11	0,60	0,78	
		K21+020	K21+040	20	0,11	0,60	0,79	
		K21+040	K21+060	20	0,10	0,61	0,79	
		K21+060	K21+080	20	0,08	0,63	0,80	
		K21+080	K21+100	20	0,09	0,60	0,81	
		K21+100	K21+120	20	0,10	0,59	0,81	
		K21+120	K21+140	20	0,09	0,61	0,79	
		K21+140	K21+160	20	0,10	0,63	0,78	
		K21+160	K21+180	20	0,09	0,61	0,80	
		K21+180	K21+200	20	0,09	0,60	0,80	
		K21+200	K21+220	20	0,10	0,60	0,80	
		K21+220	K21+240	20	0,11	0,59	0,80	
		K21+240	K21+260	20	0,09	0,62	0,79	
		K21+260	K21+280	20	0,09	0,63	0,79	
		K21+280	K21+300	20	0,11	0,59	0,80	
		K21+300	K21+320	20	0,09	0,61	0,80	
		K21+320	K21+340	20	0,07	0,63	0,80	
		K21+340	K21+360	20	0,09	0,61	0,80	
		K21+360	K21+380	20	0,08	0,62	0,80	
		K21+380	K21+400	20	0,07	0,64	0,79	
		K21+400	K21+420	20	0,10	0,62	0,78	
		K21+420	K21+440	20	0,09	0,60	0,81	
		K21+440	K21+460	20	0,07	0,64	0,79	
		K21+460	K21+480	20	0,09	0,62	0,79	
		K21+480	K21+500	20	0,08	0,65	0,77	
		K21+500	K21+520	20	0,09	0,61	0,81	
		K21+520	K21+540	20	0,10	0,62	0,78	
		K21+540	K21+560	20	0,10	0,61	0,78	
		K21+560	K21+580	20	0,09	0,63	0,79	
		K21+580	K21+600	20	0,10	0,59	0,81	
		K21+600	K21+620	20	0,11	0,61	0,77	
		K21+620	K21+640	20	0,11	0,61	0,78	
		K21+640	K21+660	20	0,11	0,60	0,79	
		K21+660	K21+680	20	0,11	0,59	0,80	
		K21+680	K21+700	20	0,09	0,60	0,81	
		K21+700	K21+720	20	0,11	0,62	0,77	
		K21+720	K21+740	20	0,11	0,60	0,79	
		K21+740	K21+760	20	0,10	0,62	0,78	
		K21+760	K21+780	20	0,11	0,61	0,77	
		K21+780	K21+800	20	0,11	0,63	0,76	

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K21+800	K21+820	20	0,11	0,59	0,80	
		K21+820	K21+840	20	0,10	0,61	0,79	
		K21+840	K21+860	20	0,11	0,62	0,77	
		K21+860	K21+880	20	0,11	0,60	0,79	
		K21+880	K21+900	20	0,09	0,62	0,79	
		K21+900	K21+920	20	0,11	0,63	0,76	
		K21+920	K21+940	20	0,11	0,63	0,76	
		K21+940	K21+960	20	0,11	0,64	0,75	
		K21+960	K21+980	20	0,11	0,63	0,77	
		K21+980	K22+000	20	0,11	0,63	0,76	
		K22+000	K22+020	20	0,11	0,62	0,77	
		K22+020	K22+040	20	0,11	0,63	0,76	
		K22+040	K22+060	20	0,13	0,60	0,78	
		K22+060	K22+080	20	0,13	0,60	0,77	
		K22+080	K22+100	20	0,14	0,58	0,78	
		K22+100	K22+120	20	0,14	0,59	0,77	
		K22+120	K22+140	20	0,15	0,56	0,79	
		K22+140	K22+160	20	0,13	0,59	0,78	
		K22+160	K22+180	20	0,12	0,61	0,77	
		K22+180	K22+200	20	0,13	0,59	0,78	
		K22+200	K22+220	20	0,14	0,61	0,75	
		K22+220	K22+240	20	0,13	0,61	0,76	
		K22+240	K22+260	20	0,11	0,62	0,77	
		K22+260	K22+280	20	0,13	0,61	0,76	
		K22+280	K22+300	20	0,11	0,62	0,77	
		K22+300	K22+320	20	0,11	0,63	0,76	
		K22+320	K22+340	20	0,11	0,62	0,77	
		K22+340	K22+360	20	0,12	0,62	0,76	
		K22+360	K22+380	20	0,12	0,59	0,78	
		K22+380	K22+400	20	0,11	0,60	0,79	
		K22+400	K22+420	20	0,13	0,60	0,77	
		K22+420	K22+440	20	0,12	0,61	0,77	
		K22+440	K22+460	20	0,11	0,62	0,77	
		K22+460	K22+480	20	0,12	0,62	0,77	
		K22+480	K22+500	20	0,12	0,62	0,76	
		K22+500	K22+520	20	0,12	0,63	0,76	
		K22+520	K22+540	20	0,12	0,62	0,77	
		K22+540	K22+560	20	0,13	0,61	0,76	
		K22+560	K22+580	20	0,12	0,61	0,78	
		K22+580	K22+600	20	0,12	0,60	0,78	
		K22+600	K22+620	20	0,11	0,61	0,78	
		K22+620	K22+640	20	0,10	0,61	0,78	
		K22+640	K22+660	20	0,11	0,61	0,78	
		K22+660	K22+680	20	0,11	0,61	0,78	
		K22+680	K22+700	20	0,11	0,61	0,78	
		K22+700	K22+720	20	0,11	0,63	0,76	
		K22+720	K22+740	20	0,10	0,63	0,77	
		K22+740	K22+760	20	0,11	0,59	0,79	
		K22+760	K22+780	20	0,10	0,59	0,81	
		K22+780	K22+800	20	0,11	0,59	0,81	
		K22+800	K22+820	20	0,09	0,62	0,79	
		K22+820	K22+840	20	0,06	0,64	0,80	
		K22+840	K22+860	20	0,08	0,65	0,77	
		K22+860	K22+880	20	0,08	0,66	0,77	
		K22+880	K22+900	20	0,07	0,65	0,78	
		K22+900	K22+920	20	0,08	0,63	0,79	
		K22+920	K22+940	20	0,10	0,61	0,79	
		K22+940	K22+960	20	0,08	0,62	0,80	
		K22+960	K22+980	20	0,10	0,61	0,79	
		K22+980	K23+000	20	0,11	0,59	0,81	
		K23+000	K23+020	20	0,10	0,60	0,80	
		K23+020	K23+040	20	0,10	0,61	0,79	
		K23+040	K23+060	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+060	K23+080	20	0,11	0,59	0,79	
		K23+080	K23+100	20	0,11	0,58	0,80	
		K23+100	K23+120	20	0,11	0,61	0,78	
		K23+120	K23+140	20	0,11	0,58	0,80	
		K23+140	K23+160	20	0,11	0,62	0,77	
		K23+160	K23+180	20	0,10	0,63	0,78	
		K23+180	K23+200	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+200	K23+220	20	0,11	0,59	0,79	
		K23+220	K23+240	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+240	K23+260	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+260	K23+280	20	0,12	0,60	0,79	
		K23+280	K23+300	20	0,11	0,61	0,78	
		K23+300	K23+320	20	0,11	0,61	0,77	
		K23+320	K23+340	20	0,11	0,61	0,78	
		K23+340	K23+360	20	0,10	0,63	0,77	
		K23+360	K23+380	20	0,12	0,61	0,77	
		K23+380	K23+400	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+400	K23+420	20	0,12	0,59	0,79	
		K23+420	K23+440	20	0,14	0,58	0,79	
		K23+440	K23+460	20	0,14	0,57	0,79	
		K23+460	K23+480	20	0,15	0,56	0,79	
		K23+480	K23+500	20	0,15	0,64	0,71	
		K23+500	K23+520	20	0,13	0,75	0,62	
		K23+520	K23+540	20	0,13	0,81	0,56	
		K23+540	K23+560	20	0,12	0,82	0,55	
		K23+560	K23+580	20	0,13	0,81	0,56	
		K23+580	K23+600	20	0,13	0,81	0,56	
		K23+600	K23+620	20	0,12	0,82	0,57	
		K23+620	K23+640	20	0,11	0,82	0,57	
		K23+640	K23+660	20	0,12	0,80	0,58	
		K23+660	K23+680	20	0,13	0,79	0,58	
		K23+680	K23+700	20	0,12	0,78	0,59	
		K23+700	K23+720	20	0,12	0,79	0,59	
		K23+720	K23+740	20	0,12	0,78	0,60	
		K23+740	K23+760	20	0,12	0,78	0,59	
		K23+760	K23+780	20	0,13	0,78	0,60	
		K23+780	K23+800	20	0,14	0,78	0,58	
		K23+800	K23+820	20	0,12	0,79	0,59	
		K23+820	K23+840	20	0,14	0,77	0,59	
		K23+840	K23+860	20	0,15	0,78	0,57	
		K23+860	K23+880	20	0,14	0,77	0,59	
		K23+880	K23+900	20	0,14	0,77	0,59	
		K23+900	K23+920	20	0,14	0,77	0,59	
		K23+920	K23+940	20	0,14	0,77	0,59	
		K23+940	K23+960	20	0,13	0,79	0,58	
		K23+960	K23+980	20	0,13	0,79	0,58	

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Derecho							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación			Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K23+980	K24+000	20	0,14	0,78	0,58	
		K24+000	K24+020	20	0,12	0,80	0,58	
		K24+020	K24+040	20	0,12	0,80	0,58	
		K24+040	K24+060	20	0,12	0,79	0,58	
		K24+060	K24+080	20	0,13	0,80	0,58	
		K24+080	K24+100	20	0,13	0,79	0,58	
		K24+100	K24+120	20	0,12	0,79	0,59	
		K24+120	K24+140	20	0,15	0,76	0,59	
		K24+140	K24+160	20	0,12	0,79	0,59	
		K24+160	K24+180	20	0,12	0,79	0,59	
		K24+180	K24+200	20	0,13	0,78	0,59	
		K24+200	K24+220	20	0,12	0,80	0,58	
		K24+220	K24+240	20	0,11	0,79	0,60	
		K24+240	K24+260	20	0,11	0,79	0,60	
		K24+260	K24+280	20	0,11	0,79	0,60	
		K24+280	K24+300	20	0,11	0,78	0,60	
		K24+300	K24+320	20	0,11	0,79	0,60	
		K24+320	K24+340	20	0,11	0,79	0,60	
		K24+340	K24+360	20	0,10	0,80	0,60	
		K24+360	K24+380	20	0,09	0,81	0,60	
		K24+380	K24+400	20	0,11	0,80	0,60	
		K24+400	K24+420	20	0,11	0,79	0,59	
		K24+420	K24+440	20	0,10	0,81	0,59	
		K24+440	K24+460	20	0,09	0,82	0,60	
		K24+460	K24+480	20	0,12	0,80	0,58	
		K24+480	K24+500	20	0,12	0,86	0,53	
		K24+500	K24+520	20	0,12	0,84	0,44	
		K24+520	K24+540	20	0,13	0,98	0,39	
		K24+540	K24+560	20	0,12	1,00	0,38	
		K24+560	K24+580	20	0,11	1,01	0,38	
		K24+580	K24+600	20	0,10	1,01	0,39	
		K24+600	K24+620	20	0,12	0,99	0,39	
		K24+620	K24+640	20	0,10	1,01	0,39	
		K24+640	K24+660	20	0,08	1,02	0,39	
		K24+660	K24+680	20	0,11	1,00	0,39	
		K24+680	K24+700	20	0,10	1,00	0,40	
		K24+700	K24+720	20	0,09	1,01	0,40	
		K24+720	K24+740	20	0,08	1,02	0,40	
		K24+740	K24+760	20	0,11	0,99	0,40	
		K24+760	K24+780	20	0,10	1,00	0,40	
		K24+780	K24+800	20	0,09	1,01	0,40	
		K24+800	K24+820	20	0,11	0,99	0,41	
		K24+820	K24+840	20	0,11	0,98	0,40	
		K24+840	K24+860	20	0,08	1,02	0,41	
		K24+860	K24+880	20	0,11	0,98	0,42	
		K24+880	K24+900	20	0,11	0,98	0,42	
		K24+900	K24+920	20	0,12	0,96	0,42	
		K24+920	K24+940	20	0,09	0,99	0,42	
		K24+940	K24+960	20	0,11	0,98	0,42	
		K24+960	K24+980	20	0,12	0,97	0,41	
		K24+980	K25+000	20	0,12	0,97	0,41	
		K25+000	K25+020	20	0,11	0,98	0,41	
		K25+020	K25+040	20	0,10	0,99	0,40	
		K25+040	K25+060	20	0,11	0,98	0,41	
		K25+060	K25+080	20	0,09	1,00	0,41	
		K25+080	K25+100	20	0,10	0,99	0,41	
		K25+100	K25+120	20	0,11	0,98	0,41	
		K25+120	K25+140	20	0,11	0,99	0,41	
		K25+140	K25+160	20	0,09	1,00	0,41	
		K25+160	K25+180	20	0,11	0,99	0,40	
		K25+180	K25+200	20	0,11	1,00	0,39	
		K25+200	K25+220	20	0,10	1,01	0,39	
		K25+220	K25+240	20	0,09	1,02	0,39	
		K25+240	K25+260	20	0,09	1,03	0,39	
		K25+260	K25+280	20	0,09	1,03	0,38	
		K25+280	K25+300	20	0,09	1,03	0,38	
		K25+300	K25+320	20	0,10	1,02	0,38	
		K25+320	K25+340	20	0,10	1,03	0,37	
		K25+340	K25+360	20	0,09	1,04	0,37	
		K25+360	K25+380	20	0,11	1,03	0,36	
		K25+380	K25+400	20	0,11	1,03	0,36	
		K25+400	K25+420	20	0,12	1,02	0,36	
		K25+420	K25+440	20	0,12	1,03	0,35	
		K25+440	K25+460	20	0,11	1,04	0,35	
		K25+460	K25+480	20	0,11	1,05	0,35	
		K25+480	K25+500	20	0,11	1,04	0,35	
		K25+500	K25+520	20	0,12	1,03	0,35	
		K25+520	K25+540	20	0,12	1,03	0,35	
		K25+540	K25+560	20	0,12	1,03	0,35	
		K25+560	K25+580	20	0,12	1,02	0,35	
		K25+580	K25+600	20	0,11	1,04	0,36	
		K25+600	K25+620	20	0,11	1,03	0,36	
		K25+620	K25+640	20	0,11	1,03	0,36	
		K25+640	K25+660	20	0,12	1,02	0,36	
		K25+660	K25+680	20	0,14	0,99	0,37	
		K25+680	K25+700	20	0,14	1,00	0,37	
		K25+700	K25+720	20	0,15	0,98	0,37	
		K25+720	K25+740	20	0,14	0,98	0,37	
		K25+740	K25+760	20	0,15	0,99	0,36	
		K25+760	K25+780	20	0,13	1,00	0,37	
		K25+780	K25+800	20	0,09	1,04	0,36	
		K25+800	K25+820	20	0,09	1,05	0,36	
		K25+820	K25+840	20	0,09	1,05	0,36	
		K25+840	K25+860	20	0,08	1,06	0,36	
		K25+860	K25+880	20	0,09	1,05	0,36	
		K25+880	K25+900	20	0,12	1,02	0,36	
		K25+900	K25+920	20	0,10	1,04	0,36	
		K25+920	K25+940	20	0,09	1,04	0,37	
		K25+940	K25+960	20	0,09	1,05	0,36	
		K25+960	K25+980	20	0,09	1,05	0,36	
		K25+980	K26+000	20	0,09	1,05	0,35	
		K26+000	K26+020	20	0,09	1,05	0,35	
		K26+020	K26+040	20	0,10	1,01	0,39	
		K26+040	K26+060	20	0,08	0,84	0,58	
		K26+060	K26+080	20	0,10	0,63	0,77	
		K26+080	K26+100	20	0,09	0,48	0,93	
		K26+100	K26+120	20	0,09	0,46	0,95	
		K26+120	K26+140	20	0,09	0,48	0,93	
		K26+140	K26+160	20	0,11	0,47	0,92	



 	DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 18 - Carril Izquierdo							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación			Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K0+000	K0+020	20	0,10	0,62	0,78	
		K0+020	K0+040	20	0,13	0,57	0,80	
		K0+040	K0+060	20	0,12	0,57	0,80	
		K0+060	K0+080	20	0,13	0,56	0,81	
		K0+080	K0+100	20	0,13	0,56	0,81	
		K0+100	K0+120	20	0,12	0,56	0,81	
		K0+120	K0+140	20	0,13	0,58	0,79	
		K0+140	K0+160	20	0,14	0,55	0,81	
		K0+160	K0+180	20	0,14	0,57	0,78	
		K0+180	K0+200	20	0,14	0,57	0,79	
		K0+200	K0+220	20	0,15	0,55	0,81	
		K0+220	K0+240	20	0,14	0,56	0,80	
		K0+240	K0+260	20	0,15	0,55	0,81	
		K0+260	K0+280	20	0,14	0,56	0,80	
		K0+280	K0+300	20	0,14	0,57	0,79	
		K0+300	K0+320	20	0,13	0,58	0,79	
		K0+320	K0+340	20	0,13	0,57	0,80	
		K0+340	K0+360	20	0,12	0,58	0,80	
		K0+360	K0+380	20	0,12	0,57	0,81	
		K0+380	K0+400	20	0,13	0,56	0,81	
		K0+400	K0+420	20	0,14	0,58	0,78	
		K0+420	K0+440	20	0,13	0,56	0,81	
		K0+440	K0+460	20	0,13	0,58	0,79	
		K0+460	K0+480	20	0,13	0,55	0,82	
		K0+480	K0+500	20	0,12	0,56	0,82	
		K0+500	K0+520	20	0,11	0,56	0,83	
		K0+520	K0+540	20	0,11	0,56	0,83	
		K0+540	K0+560	20	0,12	0,58	0,81	
		K0+560	K0+580	20	0,12	0,58	0,80	
		K0+580	K0+600	20	0,12	0,59	0,79	
		K0+600	K0+620	20	0,13	0,55	0,82	
		K0+620	K0+640	20	0,13	0,55	0,81	
		K0+640	K0+660	20	0,13	0,58	0,79	
		K0+660	K0+680	20	0,13	0,58	0,79	
		K0+680	K0+700	20	0,13	0,56	0,81	
		K0+700	K0+720	20	0,12	0,59	0,79	
		K0+720	K0+740	20	0,13	0,57	0,79	
		K0+740	K0+760	20	0,12	0,57	0,80	
		K0+760	K0+780	20	0,11	0,58	0,81	
		K0+780	K0+800	20	0,12	0,57	0,80	
		K0+800	K0+820	20	0,13	0,58	0,80	
		K0+820	K0+840	20	0,13	0,55	0,81	
		K0+840	K0+860	20	0,13	0,58	0,79	
		K0+860	K0+880	20	0,11	0,59	0,79	
		K0+880	K0+900	20	0,11	0,60	0,79	
		K0+900	K0+920	20	0,14	0,56	0,81	
		K0+920	K0+940	20	0,12	0,59	0,79	
		K0+940	K0+960	20	0,12	0,60	0,78	
		K0+960	K0+980	20	0,12	0,60	0,78	
		K0+980	K1+000	20	0,11	0,59	0,80	
		K1+000	K1+020	20	0,11	0,60	0,79	
		K1+020	K1+040	20	0,13	0,57	0,79	
		K1+040	K1+060	20	0,13	0,61	0,76	
		K1+060	K1+080	20	0,12	0,61	0,77	
		K1+080	K1+100	20	0,13	0,61	0,75	
		K1+100	K1+120	20	0,13	0,60	0,76	
		K1+120	K1+140	20	0,13	0,62	0,74	
		K1+140	K1+160	20	0,13	0,62	0,75	
		K1+160	K1+180	20	0,12	0,62	0,76	
		K1+180	K1+200	20	0,11	0,63	0,76	
		K1+200	K1+220	20	0,11	0,63	0,76	
		K1+220	K1+240	20	0,10	0,62	0,78	
		K1+240	K1+260	20	0,10	0,62	0,77	
		K1+260	K1+280	20	0,10	0,63	0,77	
		K1+280	K1+300	20	0,11	0,62	0,77	
		K1+300	K1+320	20	0,12	0,60	0,79	
		K1+320	K1+340	20	0,10	0,61	0,79	
		K1+340	K1+360	20	0,11	0,60	0,80	
		K1+360	K1+380	20	0,13	0,58	0,79	
		K1+380	K1+400	20	0,12	0,60	0,78	
		K1+400	K1+420	20	0,12	0,59	0,79	
		K1+420	K1+440	20	0,14	0,56	0,81	
		K1+440	K1+460	20	0,13	0,56	0,81	
		K1+460	K1+480	20	0,13	0,57	0,79	
		K1+480	K1+500	20	0,14	0,56	0,80	
		K1+500	K1+520	20	0,13	0,56	0,80	
		K1+520	K1+540	20	0,13	0,57	0,79	
		K1+540	K1+560	20	0,14	0,55	0,81	
		K1+560	K1+580	20	0,11	0,58	0,81	
		K1+580	K1+600	20	0,11	0,58	0,81	
		K1+600	K1+620	20	0,13	0,56	0,81	
		K1+620	K1+640	20	0,12	0,59	0,79	
		K1+640	K1+660	20	0,10	0,58	0,82	
		K1+660	K1+680	20	0,12	0,57	0,80	
		K1+680	K1+700	20	0,12	0,57	0,81	
		K1+700	K1+720	20	0,13	0,58	0,79	
		K1+720	K1+740	20	0,13	0,56	0,81	
		K1+740	K1+760	20	0,14	0,57	0,79	
		K1+760	K1+780	20	0,14	0,57	0,79	
		K1+780	K1+800	20	0,15	0,56	0,79	
		K1+800	K1+820	20	0,14	0,58	0,78	
		K1+820	K1+840	20	0,14	0,57	0,79	
		K1+840	K1+860	20	0,13	0,58	0,78	
		K1+860	K1+880	20	0,12	0,60	0,78	
		K1+880	K1+900	20	0,13	0,60	0,78	
		K1+900	K1+920	20	0,12	0,62	0,76	
		K1+920	K1+940	20	0,12	0,61	0,77	
		K1+940	K1+960	20	0,12	0,60	0,78	
		K1+960	K1+980	20	0,11	0,63	0,77	
		K1+980	K2+000	20	0,11	0,63	0,76	
		K2+000	K2+020	20	0,13	0,60	0,77	
		K2+020	K2+040	20	0,12	0,61	0,77	
		K2+040	K2+060	20	0,11	0,63	0,76	
		K2+060	K2+080	20	0,12	0,62	0,77	
		K2+080	K2+100	20	0,12	0,64	0,75	
		K2+100	K2+120	20	0,11	0,61	0,77	
		K2+120	K2+140	20	0,12	0,59	0,78	
		K2+140	K2+160	20	0,13	0,59	0,78	
		K2+160	K2+180	20	0,13	0,60	0,78	

		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)						PAV-PROY-041-2020		
		Unidad Funcional 1B - Carril Izquierdo						Versión 0		
		Espesores								
		Ubicación			Espesores (m)					
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones		
		K2+180	K2+200	20	0,13	0,61	0,77			
		K2+200	K2+220	20	0,12	0,61	0,77			
		K2+220	K2+240	20	0,12	0,60	0,78			
		K2+240	K2+260	20	0,13	0,58	0,79			
		K2+260	K2+280	20	0,13	0,61	0,77			
		K2+280	K2+300	20	0,13	0,60	0,77			
		K2+300	K2+320	20	0,12	0,61	0,77			
		K2+320	K2+340	20	0,13	0,59	0,78			
		K2+340	K2+360	20	0,12	0,59	0,78			
		K2+360	K2+380	20	0,13	0,58	0,79			
		K2+380	K2+400	20	0,13	0,58	0,79			
		K2+400	K2+420	20	0,12	0,58	0,80			
		K2+420	K2+440	20	0,11	0,60	0,79			
		K2+440	K2+460	20	0,12	0,59	0,79			
		K2+460	K2+480	20	0,12	0,59	0,78			
		K2+480	K2+500	20	0,11	0,60	0,79			
		K2+500	K2+520	20	0,11	0,60	0,78			
		K2+520	K2+540	20	0,12	0,59	0,79			
		K2+540	K2+560	20	0,13	0,57	0,80			
		K2+560	K2+580	20	0,11	0,60	0,78			
		K2+580	K2+600	20	0,11	0,60	0,78			
		K2+600	K2+620	20	0,11	0,61	0,78			
		K2+620	K2+640	20	0,11	0,61	0,78			
		K2+640	K2+660	20	0,12	0,58	0,80			
		K2+660	K2+680	20	0,11	0,60	0,79			
		K2+680	K2+700	20	0,11	0,61	0,78			
		K2+700	K2+720	20	0,12	0,59	0,79			
		K2+720	K2+740	20	0,13	0,59	0,78			
		K2+740	K2+760	20	0,12	0,60	0,78			
		K2+760	K2+780	20	0,13	0,60	0,78			
		K2+780	K2+800	20	0,12	0,60	0,78			
		K2+800	K2+820	20	0,13	0,60	0,78			
		K2+820	K2+840	20	0,12	0,62	0,76			
		K2+840	K2+860	20	0,12	0,59	0,78			
		K2+860	K2+880	20	0,13	0,60	0,77			
		K2+880	K2+900	20	0,14	0,60	0,76			
		K2+900	K2+920	20	0,14	0,60	0,76			
		K2+920	K2+940	20	0,14	0,59	0,77			
		K2+940	K2+960	20	0,13	0,61	0,76			
		K2+960	K2+980	20	0,11	0,63	0,75			
		K2+980	K3+000	20	0,14	0,60	0,76			
		K3+000	K3+020	20	0,14	0,60	0,76			
		K3+020	K3+040	20	0,15	0,58	0,77			
		K3+040	K3+060	20	0,14	0,60	0,76			
		K3+060	K3+080	20	0,15	0,59	0,76			
		K3+080	K3+100	20	0,15	0,60	0,75			
		K3+100	K3+120	20	0,13	0,60	0,77			
		K3+120	K3+140	20	0,14	0,60	0,76			
		K3+140	K3+160	20	0,14	0,60	0,77			
		K3+160	K3+180	20	0,14	0,59	0,76			
		K3+180	K3+200	20	0,14	0,60	0,76			
		K3+200	K3+220	20	0,14	0,67	0,69			
		K3+220	K3+240	20	0,14	0,77	0,60			
		K3+240	K3+260	20	0,12	0,87	0,51			
		K3+260	K3+280	20	0,14	0,87	0,49			
		K3+280	K3+300	20	0,10	0,91	0,49			
		K3+300	K3+320	20	0,11	0,91	0,48			
		K3+320	K3+340	20	0,12	0,90	0,48			
		K3+340	K3+360	20	0,11	0,91	0,48			
		K3+360	K3+380	20	0,11	0,91	0,47			
K3+380	K3+400	20	0,13	0,90	0,47					
K3+400	K3+420	20	0,14	0,89	0,47					
K3+420	K3+440	20	0,14	0,88	0,48					
K3+440	K3+460	20	0,12	0,90	0,48					
K3+460	K3+480	20	0,13	0,90	0,47					
K3+480	K3+500	20	0,14	0,88	0,47					
K3+500	K3+520	20	0,14	0,88	0,47					
K3+520	K3+540	20	0,15	0,87	0,47					
K3+540	K3+560	20	0,14	0,88	0,48					
K3+560	K3+580	20	0,14	0,88	0,48					
K3+580	K3+600	20	0,15	0,87	0,49					
K3+600	K3+620	20	0,15	0,87	0,48					
K3+620	K3+640	20	0,16	0,86	0,48					
K3+640	K3+660	20	0,15	0,87	0,49					
K3+660	K3+680	20	0,14	0,87	0,49					
K3+680	K3+700	20	0,13	0,89	0,48					
K3+700	K3+720	20	0,14	0,88	0,48					
K3+720	K3+740	20	0,13	0,88	0,49					
K3+740	K3+760	20	0,13	0,89	0,48					
K3+760	K3+780	20	0,13	0,89	0,48					
K3+780	K3+800	20	0,14	0,88	0,48					
K3+800	K3+820	20	0,12	0,90	0,48					
K3+820	K3+840	20	0,12	0,89	0,48					
K3+840	K3+860	20	0,14	0,87	0,49					
K3+860	K3+880	20	0,15	0,86	0,49					
K3+880	K3+900	20	0,15	0,87	0,48					
K3+900	K3+920	20	0,14	0,88	0,48					
K3+920	K3+940	20	0,15	0,87	0,49					
K3+940	K3+960	20	0,13	0,88	0,49					
K3+960	K3+980	20	0,13	0,89	0,48					
K3+980	K4+000	20	0,13	0,90	0,47					
K4+000	K4+020	20	0,14	0,88	0,47					
K4+020	K4+040	20	0,13	0,89	0,48					
K4+040	K4+060	20	0,11	0,91	0,47					
K4+060	K4+080	20	0,12	0,90	0,47					
K4+080	K4+100	20	0,12	0,91	0,47					
K4+100	K4+120	20	0,12	0,91	0,47					
K4+120	K4+140	20	0,12	0,90	0,48					
K4+140	K4+160	20	0,12	0,90	0,48					
K4+160	K4+180	20	0,13	0,89	0,47					
K4+180	K4+200	20	0,14	0,88	0,48					
K4+200	K4+220	20	0,14	0,86	0,50					
K4+220	K4+240	20	0,14	0,76	0,60					
K4+240	K4+260	20	0,13	0,68	0,69					
K4+260	K4+280	20	0,12	0,61	0,77					
K4+280	K4+300	20	0,11	0,62	0,77					
K4+300	K4+320	20	0,10	0,63	0,77					
K4+320	K4+340	20	0,10	0,61	0,79					
K4+340	K4+360	20	0,10	0,63	0,77					

		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)						PAV-PROY-041-2020	
		Unidad Funcional 1B - Carril Izquierdo						Versión 0	
		Espesores							
		Ubicación			Espesores (m)				
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones	
		K4+360	K4+380	20	0,13	0,62	0,75		
		K4+380	K4+400	20	0,13	0,58	0,79		
		K4+400	K4+420	20	0,13	0,59	0,78		
		K4+420	K4+440	20	0,11	0,61	0,78		
		K4+440	K4+460	20	0,11	0,60	0,79		
		K4+460	K4+480	20	0,10	0,60	0,80		
		K4+480	K4+500	20	0,12	0,59	0,79		
		K4+500	K4+520	20	0,11	0,60	0,80		
		K4+520	K4+540	20	0,11	0,59	0,80		
		K4+540	K4+560	20	0,12	0,58	0,80		
		K4+560	K4+580	20	0,13	0,57	0,80		
		K4+580	K4+600	20	0,11	0,60	0,79		
		K4+600	K4+620	20	0,12	0,59	0,79		
		K4+620	K4+640	20	0,14	0,58	0,79		
		K4+640	K4+660	20	0,12	0,61	0,78		
		K4+660	K4+680	20	0,13	0,59	0,77		
		K4+680	K4+700	20	0,14	0,57	0,79		
		K4+700	K4+720	20	0,14	0,58	0,79		
		K4+720	K4+740	20	0,13	0,58	0,79		
		K4+740	K4+760	20	0,12	0,60	0,78		
		K4+760	K4+780	20	0,12	0,60	0,78		
		K4+780	K4+800	20	0,11	0,62	0,77		
		K4+800	K4+820	20	0,11	0,60	0,79		
		K4+820	K4+840	20	0,13	0,59	0,78		
		K4+840	K4+860	20	0,12	0,61	0,78		
		K4+860	K4+880	20	0,11	0,61	0,78		
		K4+880	K4+900	20	0,12	0,60	0,79		
		K4+900	K4+920	20	0,11	0,60	0,79		
		K4+920	K4+940	20	0,11	0,60	0,78		
		K4+940	K4+960	20	0,10	0,61	0,79		
		K4+960	K4+980	20	0,11	0,61	0,79		
		K4+980	K5+000	20	0,11	0,60	0,79		
		K5+000	K5+020	20	0,12	0,59	0,79		
		K5+020	K5+040	20	0,13	0,60	0,77		
		K5+040	K5+060	20	0,12	0,61	0,77		
		K5+060	K5+080	20	0,13	0,60	0,77		
		K5+080	K5+100	20	0,13	0,60	0,77		
		K5+100	K5+120	20	0,12	0,61	0,77		
		K5+120	K5+140	20	0,10	0,62	0,78		
		K5+140	K5+160	20	0,12	0,61	0,78		
		K5+160	K5+180	20	0,12	0,59	0,79		
		K5+180	K5+200	20	0,11	0,61	0,78		
		K5+200	K5+220	20	0,12	0,60	0,79		
		K5+220	K5+240	20	0,11	0,61	0,78		
		K5+240	K5+260	20	0,13	0,59	0,79		
		K5+260	K5+280	20	0,11	0,61	0,78		
		K5+280	K5+300	20	0,13	0,58	0,80		
		K5+300	K5+320	20	0,14	0,56	0,80		
		K5+320	K5+340	20	0,13	0,58	0,79		
		K5+340	K5+360	20	0,10	0,61	0,79		
		K5+360	K5+380	20	0,13	0,58	0,79		
		K5+380	K5+400	20	0,14	0,56	0,80		
		K5+400	K5+420	20	0,13	0,56	0,81		
		K5+420	K5+440	20	0,13	0,57	0,80		
		K5+440	K5+460	20	0,12	0,57	0,81		
		K5+460	K5+480	20	0,12	0,63	0,75		
		K5+480	K5+500	20	0,12	0,82	0,56		
		K5+500	K5+520	20	0,12	1,01	0,37		
		K5+520	K5+540	20	0,12	1,10	0,29		
		K5+540	K5+560	20	0,12	1,09	0,29		
K5+560	K5+580	20	0,12	1,09	0,29				
K5+580	K5+600	20	0,12	1,08	0,29				
K5+600	K5+620	20	0,11	1,10	0,29				
K5+620	K5+640	20	0,12	1,08	0,29				
K5+640	K5+660	20	0,12	1,09	0,29				
K5+660	K5+680	20	0,11	1,10	0,29				
K5+680	K5+700	20	0,12	1,08	0,29				
K5+700	K5+720	20	0,12	1,09	0,29				
K5+720	K5+740	20	0,12	1,08	0,30				
K5+740	K5+760	20	0,10	1,10	0,29				
K5+760	K5+780	20	0,12	1,09	0,29				
K5+780	K5+800	20	0,11	1,09	0,29				
K5+800	K5+820	20	0,10	1,11	0,29				
K5+820	K5+840	20	0,10	1,10	0,30				
K5+840	K5+860	20	0,10	1,09	0,30				
K5+860	K5+880	20	0,10	1,09	0,31				
K5+880	K5+900	20	0,10	1,09	0,30				
K5+900	K5+920	20	0,11	1,07	0,31				
K5+920	K5+940	20	0,10	1,08	0,31				
K5+940	K5+960	20	0,12	1,07	0,31				
K5+960	K5+980	20	0,11	1,08	0,31				
K5+980	K6+000	20	0,11	1,07	0,32				
K6+000	K6+020	20	0,10	1,07	0,32				
K6+020	K6+040	20	0,09	1,08	0,32				
K6+040	K6+060	20	0,10	1,07	0,33				
K6+060	K6+080	20	0,10	1,07	0,33				
K6+080	K6+100	20	0,11	1,07	0,33				
K6+100	K6+120	20	0,10	1,07	0,33				
K6+120	K6+140	20	0,13	1,04	0,32				
K6+140	K6+160	20	0,13	1,04	0,33				
K6+160	K6+180	20	0,13	1,05	0,33				
K6+180	K6+200	20	0,13	1,04	0,33				
K6+200	K6+220	20	0,14	1,03	0,33				
K6+220	K6+240	20	0,13	1,03	0,34				
K6+240	K6+260	20	0,13	1,03	0,34				
K6+260	K6+280	20	0,13	1,03	0,34				
K6+280	K6+300	20	0,15	1,01	0,34				
K6+300	K6+320	20	0,13	1,03	0,34				
K6+320	K6+340	20	0,13	1,03	0,33				
K6+340	K6+360	20	0,12	1,04	0,34				
K6+360	K6+380	20	0,13	1,03	0,34				
K6+380	K6+400	20	0,14	1,02	0,34				
K6+400	K6+420	20	0,13	1,02	0,35				
K6+420	K6+440	20	0,12	1,03	0,34				
K6+440	K6+460	20	0,12	1,03	0,35				
K6+460	K6+480	20	0,12	1,03	0,35				
K6+480	K6+500	20	0,13	1,02	0,35				
K6+500	K6+520	20	0,13	1,03	0,34				
K6+520	K6+540	20							

		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)						PAV-PROY-041-2020		
		Unidad Funcional 1B - Carril Izquierdo						Versión 0		
		Espesores								
		Ubicación			Espesores (m)					
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones		
		K6+540	K6+560	20	0,13	1,02	0,34			
		K6+560	K6+580	20	0,15	1,01	0,34			
		K6+580	K6+600	20	0,14	1,02	0,34			
		K6+600	K6+620	20	0,14	1,03	0,34			
		K6+620	K6+640	20	0,13	1,03	0,34			
		K6+640	K6+660	20	0,14	1,03	0,34			
		K6+660	K6+680	20	0,12	1,04	0,34			
		K6+680	K6+700	20	0,12	1,04	0,34			
		K6+700	K6+720	20	0,11	1,07	0,32			
		K6+720	K6+740	20	0,09	1,08	0,33			
		K6+740	K6+760	20	0,11	1,06	0,33			
		K6+760	K6+780	20	0,11	1,06	0,33			
		K6+780	K6+800	20	0,12	1,05	0,32			
		K6+800	K6+820	20	0,12	1,06	0,32			
		K6+820	K6+840	20	0,12	1,07	0,32			
		K6+840	K6+860	20	0,12	1,06	0,32			
		K6+860	K6+880	20	0,15	1,03	0,32			
		K6+880	K6+900	20	0,12	1,06	0,31			
		K6+900	K6+920	20	0,10	1,08	0,32			
		K6+920	K6+940	20	0,12	1,07	0,31			
		K6+940	K6+960	20	0,15	1,04	0,31			
		K6+960	K6+980	20	0,14	1,06	0,30			
		K6+980	K7+000	20	0,10	1,09	0,31			
		K7+000	K7+020	20	0,11	1,08	0,32			
		K7+020	K7+040	20	0,09	1,04	0,37			
		K7+040	K7+060	20	0,10	0,97	0,43			
		K7+060	K7+080	20	0,10	0,91	0,48			
		K7+080	K7+100	20	0,11	0,85	0,54			
		K7+100	K7+120	20	0,11	0,79	0,60			
		K7+120	K7+140	20	0,12	0,77	0,61			
		K7+140	K7+160	20	0,11	0,78	0,61			
		K7+160	K7+180	20	0,13	0,76	0,61			
		K7+180	K7+200	20	0,13	0,76	0,61			
		K7+200	K7+220	20	0,12	0,77	0,61			
		K7+220	K7+240	20	0,11	0,78	0,60			
		K7+240	K7+260	20	0,12	0,77	0,61			
		K7+260	K7+280	20	0,11	0,78	0,61			
		K7+280	K7+300	20	0,10	0,79	0,60			
		K7+300	K7+320	20	0,10	0,81	0,60			
		K7+320	K7+340	20	0,10	0,81	0,59			
		K7+340	K7+360	20	0,10	0,81	0,59			
		K7+360	K7+380	20	0,09	0,82	0,59			
		K7+380	K7+400	20	0,10	0,82	0,59			
		K7+400	K7+420	20	0,09	0,83	0,58			
		K7+420	K7+440	20	0,09	0,83	0,58			
		K7+440	K7+460	20	0,10	0,82	0,58			
		K7+460	K7+480	20	0,10	0,83	0,57			
		K7+480	K7+500	20	0,09	0,82	0,59			
		K7+500	K7+520	20	0,10	0,81	0,58			
		K7+520	K7+540	20	0,10	0,81	0,59			
		K7+540	K7+560	20	0,11	0,80	0,59			
		K7+560	K7+580	20	0,11	0,80	0,59			
		K7+580	K7+600	20	0,12	0,80	0,59			
		K7+600	K7+620	20	0,13	0,78	0,59			
		K7+620	K7+640	20	0,12	0,79	0,59			
		K7+640	K7+660	20	0,12	0,78	0,60			
		K7+660	K7+680	20	0,12	0,79	0,60			
		K7+680	K7+700	20	0,10	0,79	0,60			
		K7+700	K7+720	20	0,10	0,80	0,60			
		K7+720	K7+740	20	0,11	0,80	0,59			
		K7+740	K7+760	20	0,10	0,81	0,60			
		K7+760	K7+780	20	0,10	0,81	0,60			
		K7+780	K7+800	20	0,10	0,80	0,60			
		K7+800	K7+820	20	0,09	0,81	0,60			
		K7+820	K7+840	20	0,10	0,79	0,60			
		K7+840	K7+860	20	0,10	0,79	0,60			
		K7+860	K7+880	20	0,10	0,79	0,60			
		K7+880	K7+900	20	0,11	0,78	0,61			
		K7+900	K7+920	20	0,11	0,80	0,59			
		K7+920	K7+940	20	0,11	0,78	0,61			
		K7+940	K7+960	20	0,11	0,80	0,60			
		K7+960	K7+980	20	0,10	0,78	0,62			
		K7+980	K8+000	20	0,09	0,82	0,60			
		K8+000	K8+020	20	0,08	0,81	0,60			
		K8+020	K8+040	20	0,09	0,82	0,60			
		K8+040	K8+060	20	0,09	0,82	0,59			
		K8+060	K8+080	20	0,09	0,80	0,60			
		K8+080	K8+100	20	0,10	0,81	0,59			
		K8+100	K8+120	20	0,10	0,81	0,59			
		K8+120	K8+140	20	0,10	0,82	0,59			
		K8+140	K8+160	20	0,08	0,82	0,59			
		K8+160	K8+180	20	0,11	0,80	0,59			
		K8+180	K8+200	20	0,10	0,82	0,58			
		K8+200	K8+220	20	0,11	0,82	0,58			
		K8+220	K8+240	20	0,11	0,82	0,58			
		K8+240	K8+260	20	0,10	0,83	0,56			
		K8+260	K8+280	20	0,10	0,83	0,57			
		K8+280	K8+300	20	0,09	0,83	0,57			
		K8+300	K8+320	20	0,09	0,84	0,57			
		K8+320	K8+340	20	0,10	0,82	0,58			
		K8+340	K8+360	20	0,10	0,82	0,58			
		K8+360	K8+380	20	0,10	0,83	0,58			
		K8+380	K8+400	20	0,10	0,83	0,57			
		K8+400	K8+420	20	0,11	0,80	0,59			
		K8+420	K8+440	20	0,11	0,79	0,59			
		K8+440	K8+460	20	0,11	0,80	0,58			
		K8+460	K8+480	20	0,11	0,79	0,60			
		K8+480	K8+500	20	0,12	0,80	0,59			
		K8+500	K8+520	20	0,11	0,81	0,58			
		K8+520	K8+540	20	0,12	0,79	0,59			
K8+540	K8+560	20	0,11	0,79	0,60					
K8+560	K8+580	20	0,11	0,80	0,59					
K8+580	K8+600	20	0,09	0,80	0,60					
K8+600	K8+620	20	0,10	0,80	0,61					
K8+620	K8+640	20	0,10	0,79	0,61					
K8+640	K8+660	20	0,10	0,79	0,61					
K8+660	K8+680	20	0,11	0,78	0,61					
K8+680	K8+700	20	0,11	0,79	0,60					
K8+700	K8+720	20	0,11	0,78	0,61					

		DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)						PAV-PROY-041-2020	
		Unidad Funcional 1B - Carril Izquierdo						Versión 0	
		Espesores							
		Ubicación			Espesores (m)				
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones	
		K8+720	K8+740	20	0,11	0,78	0,61		
		K8+740	K8+760	20	0,11	0,79	0,60		
		K8+760	K8+780	20	0,11	0,79	0,60		
		K8+780	K8+800	20	0,08	0,80	0,61		
		K8+800	K8+820	20	0,10	0,79	0,61		
		K8+820	K8+840	20	0,10	0,79	0,61		
		K8+840	K8+860	20	0,08	0,80	0,62		
		K8+860	K8+880	20	0,11	0,78	0,61		
		K8+880	K8+900	20	0,10	0,78	0,61		
		K8+900	K8+920	20	0,09	0,79	0,62		
		K8+920	K8+940	20	0,10	0,79	0,61		
		K8+940	K8+960	20	0,10	0,80	0,60		
		K8+960	K8+980	20	0,09	0,80	0,61		
		K8+980	K9+000	20	0,10	0,79	0,61		
		K9+000	K9+020	20	0,10	0,79	0,61		
		K9+020	K9+040	20	0,09	0,81	0,60		
		K9+040	K9+060	20	0,10	0,80	0,60		
		K9+060	K9+080	20	0,10	0,80	0,60		
		K9+080	K9+100	20	0,10	0,80	0,60		
		K9+100	K9+120	20	0,09	0,81	0,59		
		K9+120	K9+140	20	0,10	0,81	0,59		
		K9+140	K9+160	20	0,10	0,81	0,59		
		K9+160	K9+180	20	0,10	0,82	0,58		
		K9+180	K9+200	20	0,09	0,84	0,57		
		K9+200	K9+220	20	0,09	0,84	0,57		
		K9+220	K9+240	20	0,09	0,84	0,58		
		K9+240	K9+260	20	0,08	0,84	0,57		
		K9+260	K9+280	20	0,09	0,84	0,57		
		K9+280	K9+300	20	0,08	0,85	0,57		
		K9+300	K9+320	20	0,07	0,85	0,58		
		K9+320	K9+340	20	0,09	0,84	0,58		
		K9+340	K9+360	20	0,10	0,82	0,58		
		K9+360	K9+380	20	0,09	0,82	0,59		
		K9+380	K9+400	20	0,10	0,82	0,58		
		K9+400	K9+420	20	0,09	0,81	0,59		
		K9+420	K9+440	20	0,08	0,82	0,60		
		K9+440	K9+460	20	0,10	0,80	0,60		
		K9+460	K9+480	20	0,09	0,81	0,60		
		K9+480	K9+500	20	0,11	0,79	0,60		
		K9+500	K9+520	20	0,10	0,79	0,61		
		K9+520	K9+540	20	0,10	0,79	0,61		
		K9+540	K9+560	20	0,10	0,80	0,60		
		K9+560	K9+580	20	0,10	0,78	0,62		
		K9+580	K9+600	20	0,11	0,79	0,61		
		K9+600	K9+620	20	0,10	0,79	0,62		
		K9+620	K9+640	20	0,10	0,79	0,61		
		K9+640	K9+660	20	0,10	0,78	0,62		
		K9+660	K9+680	20	0,09	0,80	0,61		
		K9+680	K9+700	20	0,10	0,79	0,61		
		K9+700	K9+720	20	0,10	0,79	0,61		
		K9+720	K9+740	20	0,09	0,79	0,62		
		K9+740	K9+760	20	0,08	0,80	0,61		
		K9+760	K9+780	20	0,08	0,80	0,62		
		K9+780	K9+800	20	0,09	0,80	0,61		
		K9+800	K9+820	20	0,10	0,80	0,60		
		K9+820	K9+840	20	0,09	0,81	0,60		
		K9+840	K9+860	20	0,10	0,79	0,60		
		K9+860	K9+880	20	0,10	0,80	0,60		
		K9+880	K9+900	20	0,11	0,79	0,60		
		K9+900	K9+920	20	0,11	0,78	0,61		
		K9+920	K9+940	20	0,12	0,77	0,61		
		K9+940	K9+960	20	0,11	0,79	0,61		
		K9+960	K9+980	20	0,12	0,77	0,61		
		K9+980	K10+000	20	0,10	0,79	0,60		
		K10+000	K10+020	20	0,14	0,76	0,60		
		K10+020	K10+040	20	0,13	0,77	0,59		
		K10+040	K10+060	20	0,12	0,78	0,60		
		K10+060	K10+080	20	0,12	0,78	0,60		
		K10+080	K10+100	20	0,13	0,78	0,60		
		K10+100	K10+120	20	0,13	0,77	0,60		
		K10+120	K10+140	20	0,13	0,77	0,60		
		K10+140	K10+160	20	0,13	0,77	0,60		
		K10+160	K10+180	20	0,13	0,78	0,59		
		K10+180	K10+200	20	0,13	0,79	0,58		
		K10+200	K10+220	20	0,13	0,78	0,59		
		K10+220	K10+240	20	0,11	0,80	0,59		
		K10+240	K10+260	20	0,13	0,79	0,59		
		K10+260	K10+280	20	0,13	0,78	0,59		
		K10+280	K10+300	20	0,13	0,79	0,59		
		K10+300	K10+320	20	0,12	0,80	0,59		
		K10+320	K10+340	20	0,11	0,80	0,59		
		K10+340	K10+360	20	0,11	0,80	0,59		
		K10+360	K10+380	20	0,12	0,78	0,60		
		K10+380	K10+400	20	0,11	0,80	0,59		
		K10+400	K10+420	20	0,13	0,79	0,58		
		K10+420	K10+440	20	0,13	0,79	0,59		
		K10+440	K10+460	20	0,11	0,81	0,59		
		K10+460	K10+480	20	0,13	0,78	0,58		
		K10+480	K10+500	20	0,13	0,78	0,59		
		K10+500	K10+520	20	0,12	0,79	0,58		
		K10+520	K10+540	20	0,12	0,80	0,58		
		K10+540	K10+560	20	0,12	0,81	0,57		
		K10+560	K10+580	20	0,13	0,78	0,59		
		K10+580	K10+600	20	0,13	0,79	0,58		
		K10+600	K10+620	20	0,12	0,79	0,59		
		K10+620	K10+640	20	0,11	0,81	0,59		
		K10+640	K10+660	20	0,12	0,79	0,59		
		K10+660	K10+680	20	0,11	0,79	0,60		
		K10+680	K10+700	20	0,11	0,80	0,59		
		K10+700	K10+720	20	0,11	0,80	0,59		
K10+720	K10+740	20	0,10	0,81	0,59				
K10+740	K10+760	20	0,10	0,81	0,59				
K10+760	K10+780	20	0,10	0,81	0,59				
K10+780	K10+800	20	0,11	0,80	0,58				
K10+800	K10+820	20	0,12	0,79	0,58				
K10+820	K10+840	20	0,12	0,79	0,60				
K10+840	K10+860	20	0,10	0,81	0,59				
K10+860	K10+880	20	0,11	0,79	0,61				
K10+880	K10+900	20	0,12	0,77	0,60				

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Izquierdo							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K10+900	K10+920	20	0,11	0,79	0,60	
		K10+920	K10+940	20	0,11	0,79	0,59	
		K10+940	K10+960	20	0,10	0,80	0,60	
		K10+960	K10+980	20	0,11	0,80	0,59	
		K10+980	K11+000	20	0,10	0,80	0,60	
		K11+000	K11+020	20	0,11	0,78	0,61	
		K11+020	K11+040	20	0,12	0,66	0,71	
		K11+040	K11+060	20	0,11	0,54	0,85	
		K11+060	K11+080	20	0,09	0,53	0,87	
		K11+080	K11+100	20	0,09	0,53	0,88	
		K11+100	K11+120	20	0,09	0,49	0,92	
		K11+120	K11+140	20	0,09	0,50	0,91	
		K11+140	K11+160	20	0,09	0,50	0,91	
		K11+160	K11+180	20	0,09	0,50	0,91	
		K11+180	K11+200	20	0,07	0,53	0,90	
		K11+200	K11+220	20	0,09	0,50	0,91	
		K11+220	K11+240	20	0,09	0,53	0,88	
		K11+240	K11+260	20	0,10	0,49	0,91	
		K11+260	K11+280	20	0,09	0,50	0,91	
		K11+280	K11+300	20	0,09	0,52	0,89	
		K11+300	K11+320	20	0,09	0,51	0,90	
		K11+320	K11+340	20	0,11	0,50	0,89	
		K11+340	K11+360	20	0,10	0,51	0,89	
		K11+360	K11+380	20	0,10	0,53	0,87	
		K11+380	K11+400	20	0,11	0,50	0,89	
		K11+400	K11+420	20	0,10	0,52	0,89	
		K11+420	K11+440	20	0,10	0,50	0,90	
		K11+440	K11+460	20	0,11	0,51	0,89	
		K11+460	K11+480	20	0,10	0,52	0,88	
		K11+480	K11+500	20	0,12	0,49	0,89	
		K11+500	K11+520	20	0,12	0,51	0,87	
		K11+520	K11+540	20	0,11	0,53	0,86	
		K11+540	K11+560	20	0,11	0,52	0,86	
		K11+560	K11+580	20	0,10	0,53	0,87	
		K11+580	K11+600	20	0,10	0,54	0,86	
		K11+600	K11+620	20	0,12	0,50	0,88	
		K11+620	K11+640	20	0,10	0,53	0,88	
		K11+640	K11+660	20	0,10	0,50	0,90	
		K11+660	K11+680	20	0,10	0,52	0,88	
		K11+680	K11+700	20	0,09	0,54	0,87	
		K11+700	K11+720	20	0,09	0,52	0,89	
		K11+720	K11+740	20	0,08	0,53	0,88	
		K11+740	K11+760	20	0,08	0,54	0,88	
		K11+760	K11+780	20	0,09	0,54	0,88	
		K11+780	K11+800	20	0,09	0,53	0,88	
		K11+800	K11+820	20	0,11	0,53	0,86	
		K11+820	K11+840	20	0,09	0,54	0,87	
		K11+840	K11+860	20	0,11	0,52	0,87	
		K11+860	K11+880	20	0,12	0,51	0,88	
		K11+880	K11+900	20	0,13	0,49	0,88	
		K11+900	K11+920	20	0,11	0,53	0,86	
		K11+920	K11+940	20	0,11	0,53	0,87	
		K11+940	K11+960	20	0,11	0,52	0,87	
		K11+960	K11+980	20	0,11	0,51	0,88	
		K11+980	K12+000	20	0,09	0,53	0,88	
		K12+000	K12+020	20	0,09	0,53	0,88	
		K12+020	K12+040	20	0,09	0,54	0,87	
		K12+040	K12+060	20	0,08	0,56	0,86	
		K12+060	K12+080	20	0,09	0,50	0,91	
		K12+080	K12+100	20	0,10	0,50	0,90	
		K12+100	K12+120	20	0,10	0,50	0,91	
		K12+120	K12+140	20	0,10	0,50	0,90	
		K12+140	K12+160	20	0,10	0,51	0,89	
		K12+160	K12+180	20	0,09	0,52	0,90	
		K12+180	K12+200	20	0,07	0,56	0,87	
		K12+200	K12+220	20	0,09	0,53	0,89	
		K12+220	K12+240	20	0,08	0,51	0,91	
		K12+240	K12+260	20	0,08	0,53	0,89	
		K12+260	K12+280	20	0,09	0,52	0,89	
		K12+280	K12+300	20	0,10	0,52	0,88	
		K12+300	K12+320	20	0,09	0,52	0,89	
		K12+320	K12+340	20	0,09	0,53	0,88	
		K12+340	K12+360	20	0,09	0,52	0,88	
		K12+360	K12+380	20	0,11	0,53	0,87	
		K12+380	K12+400	20	0,12	0,49	0,90	
		K12+400	K12+420	20	0,10	0,51	0,89	
		K12+420	K12+440	20	0,11	0,50	0,90	
		K12+440	K12+460	20	0,11	0,52	0,88	
		K12+460	K12+480	20	0,11	0,51	0,88	
		K12+480	K12+500	20	0,10	0,53	0,87	
		K12+500	K12+520	20	0,09	0,51	0,90	
		K12+520	K12+540	20	0,10	0,52	0,89	
		K12+540	K12+560	20	0,09	0,48	0,93	
		K12+560	K12+580	20	0,09	0,45	0,96	
		K12+580	K12+600	20	0,09	0,48	0,93	
		K12+600	K12+620	20	0,10	0,47	0,93	
		K12+620	K12+640	20	0,09	0,46	0,95	
		K12+640	K12+660	20	0,10	0,46	0,95	
		K12+660	K12+680	20	0,10	0,45	0,95	
		K12+680	K12+700	20	0,11	0,42	0,97	
		K12+700	K12+720	20	0,09	0,49	0,92	
		K12+720	K12+740	20	0,09	0,49	0,93	
		K12+740	K12+760	20	0,08	0,47	0,95	
		K12+760	K12+780	20	0,09	0,47	0,94	
		K12+780	K12+800	20	0,09	0,45	0,96	
		K12+800	K12+820	20	0,09	0,47	0,93	
		K12+820	K12+840	20	0,11	0,46	0,93	
		K12+840	K12+860	20	0,11	0,43	0,96	
		K12+860	K12+880	20	0,11	0,44	0,95	
		K12+880	K12+900	20	0,12	0,42	0,96	
		K12+900	K12+920	20	0,13	0,41	0,96	
		K12+920	K12+940	20	0,12	0,45	0,93	
		K12+940	K12+960	20	0,11	0,43	0,96	
		K12+960	K12+980	20	0,12	0,45	0,93	
		K12+980	K13+000	20	0,10	0,46	0,94	
		K13+000	K13+020	20	0,11	0,43	0,96	
		K13+020	K13+040	20	0,12	0,45	0,93	
		K13+040	K13+060	20	0,10	0,43	0,96	
		K13+060	K13+080	20	0,11	0,41	0,98	

		DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)						PAV-PROY-041-2020
		Unidad Funcional 1B - Carril Izquierdo						Versión 0
		Espesores						
		Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
Tramo	Carril	Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
UNIDAD FUNCIONAL 1B	IZQUIERDO	K13+080	K13+100	20	0,13	0,41	0,96	
		K13+100	K13+120	20	0,10	0,46	0,94	
		K13+120	K13+140	20	0,11	0,43	0,96	
		K13+140	K13+160	20	0,12	0,42	0,96	
		K13+160	K13+180	20	0,10	0,45	0,95	
		K13+180	K13+200	20	0,10	0,44	0,96	
		K13+200	K13+220	20	0,11	0,44	0,94	
		K13+220	K13+240	20	0,09	0,47	0,94	
		K13+240	K13+260	20	0,09	0,48	0,93	
		K13+260	K13+280	20	0,11	0,46	0,93	
		K13+280	K13+300	20	0,09	0,45	0,96	
		K13+300	K13+320	20	0,10	0,49	0,91	
		K13+320	K13+340	20	0,11	0,44	0,94	
		K13+340	K13+360	20	0,11	0,45	0,94	
		K13+360	K13+380	20	0,09	0,48	0,92	
		K13+380	K13+400	20	0,10	0,49	0,91	
		K13+400	K13+420	20	0,12	0,46	0,92	
		K13+420	K13+440	20	0,11	0,46	0,93	
		K13+440	K13+460	20	0,11	0,44	0,95	
		K13+460	K13+480	20	0,14	0,42	0,95	
		K13+480	K13+500	20	0,11	0,46	0,93	
		K13+500	K13+520	20	0,11	0,46	0,93	
		K13+520	K13+540	20	0,13	0,60	0,77	
		K13+540	K13+560	20	0,12	0,90	0,48	
		K13+560	K13+580	20	0,11	1,10	0,29	
		K13+580	K13+600	20	0,11	1,09	0,30	
		K13+600	K13+620	20	0,09	1,10	0,30	
		K13+620	K13+640	20	0,10	1,10	0,30	
		K13+640	K13+660	20	0,12	1,07	0,31	
		K13+660	K13+680	20	0,10	1,08	0,32	
		K13+680	K13+700	20	0,09	1,08	0,33	
		K13+700	K13+720	20	0,12	1,05	0,33	
		K13+720	K13+740	20	0,12	1,04	0,34	
		K13+740	K13+760	20	0,11	1,03	0,36	
		K13+760	K13+780	20	0,12	1,04	0,34	
		K13+780	K13+800	20	0,13	1,02	0,35	
		K13+800	K13+820	20	0,10	1,03	0,37	
		K13+820	K13+840	20	0,10	1,03	0,37	
		K13+840	K13+860	20	0,11	1,02	0,37	
		K13+860	K13+880	20	0,10	1,03	0,37	
		K13+880	K13+900	20	0,09	1,05	0,36	
		K13+900	K13+920	20	0,12	1,01	0,37	
		K13+920	K13+940	20	0,12	1,01	0,36	
		K13+940	K13+960	20	0,09	1,05	0,36	
		K13+960	K13+980	20	0,08	1,06	0,36	
		K13+980	K14+000	20	0,08	1,07	0,35	
		K14+000	K14+020	20	0,08	1,07	0,34	
		K14+020	K14+040	20	0,08	1,07	0,35	
		K14+040	K14+060	20	0,06	1,09	0,35	
		K14+060	K14+080	20	0,07	1,07	0,36	
		K14+080	K14+100	20	0,09	1,06	0,35	
		K14+100	K14+120	20	0,10	1,05	0,35	
		K14+120	K14+140	20	0,09	1,06	0,35	
		K14+140	K14+160	20	0,09	1,06	0,35	
		K14+160	K14+180	20	0,10	1,06	0,34	
		K14+180	K14+200	20	0,10	1,05	0,35	
		K14+200	K14+220	20	0,10	1,06	0,35	
		K14+220	K14+240	20	0,10	1,05	0,35	
		K14+240	K14+260	20	0,10	1,06	0,34	
		K14+260	K14+280	20	0,10	1,07	0,33	
		K14+280	K14+300	20	0,10	1,07	0,34	
		K14+300	K14+320	20	0,07	1,09	0,34	
		K14+320	K14+340	20	0,11	1,05	0,34	
		K14+340	K14+360	20	0,11	1,06	0,33	
		K14+360	K14+380	20	0,11	1,05	0,34	
		K14+380	K14+400	20	0,11	1,06	0,33	
		K14+400	K14+420	20	0,07	1,10	0,33	
		K14+420	K14+440	20	0,10	1,07	0,33	
		K14+440	K14+460	20	0,11	1,06	0,33	
		K14+460	K14+480	20	0,11	1,03	0,35	
		K14+480	K14+500	20	0,13	0,90	0,47	
		K14+500	K14+520	20	0,13	0,75	0,62	
		K14+520	K14+540	20	0,11	0,63	0,76	
		K14+540	K14+560	20	0,11	0,61	0,78	
		K14+560	K14+580	20	0,11	0,62	0,77	
		K14+580	K14+600	20	0,10	0,64	0,76	
		K14+600	K14+620	20	0,11	0,64	0,75	
		K14+620	K14+640	20	0,11	0,62	0,77	
		K14+640	K14+660	20	0,09	0,65	0,76	
		K14+660	K14+680	20	0,09	0,66	0,74	
		K14+680	K14+700	20	0,11	0,64	0,75	
		K14+700	K14+720	20	0,09	0,66	0,75	
		K14+720	K14+740	20	0,10	0,65	0,75	
		K14+740	K14+760	20	0,11	0,64	0,75	
		K14+760	K14+780	20	0,11	0,64	0,75	
		K14+780	K14+800	20	0,10	0,65	0,75	
		K14+800	K14+820	20	0,12	0,63	0,75	
		K14+820	K14+840	20	0,11	0,64	0,75	
		K14+840	K14+860	20	0,11	0,64	0,75	
		K14+860	K14+880	20	0,11	0,65	0,74	
		K14+880	K14+900	20	0,12	0,64	0,74	
		K14+900	K14+920	20	0,12	0,62	0,75	
		K14+920	K14+940	20	0,13	0,62	0,75	
		K14+940	K14+960	20	0,13	0,61	0,77	
		K14+960	K14+980	20	0,12	0,63	0,75	
		K14+980	K15+000	20	0,12	0,63	0,76	
		K15+000	K15+020	20	0,09	0,66	0,75	
		K15+020	K15+040	20	0,08	0,65	0,77	
		K15+040	K15+060	20	0,08	0,65	0,77	
		K15+060	K15+080	20	0,08	0,65	0,76	
		K15+080	K15+100	20	0,08	0,65	0,77	
		K15+100	K15+120	20	0,10	0,64	0,77	
		K15+120	K15+140	20	0,11	0,63	0,76	
		K15+140	K15+160	20	0,11	0,62	0,78	
		K15+160	K15+180	20	0,11	0,61	0,78	
		K15+180	K15+200	20	0,12	0,59	0,79	
		K15+200	K15+220	20	0,12	0,60	0,78	
		K15+220	K15+240	20	0,12	0,59	0,79	
		K15+240	K15+260	20	0,13	0,56	0,81	


	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Izquierdo							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K15+260	K15+280	20	0,12	0,60	0,78	
		K15+280	K15+300	20	0,12	0,59	0,79	
		K15+300	K15+320	20	0,13	0,57	0,80	
		K15+320	K15+340	20	0,13	0,58	0,79	
		K15+340	K15+360	20	0,12	0,60	0,78	
		K15+360	K15+380	20	0,11	0,61	0,78	
		K15+380	K15+400	20	0,12	0,61	0,77	
		K15+400	K15+420	20	0,09	0,64	0,77	
		K15+420	K15+440	20	0,09	0,63	0,78	
		K15+440	K15+460	20	0,10	0,63	0,77	
		K15+460	K15+480	20	0,10	0,63	0,77	
		K15+480	K15+500	20	0,09	0,63	0,77	
		K15+500	K15+520	20	0,11	0,63	0,77	
		K15+520	K15+540	20	0,11	0,62	0,77	
		K15+540	K15+560	20	0,10	0,62	0,79	
		K15+560	K15+580	20	0,10	0,63	0,77	
		K15+580	K15+600	20	0,10	0,64	0,76	
		K15+600	K15+620	20	0,11	0,61	0,78	
		K15+620	K15+640	20	0,12	0,59	0,79	
		K15+640	K15+660	20	0,11	0,61	0,78	
		K15+660	K15+680	20	0,09	0,61	0,81	
		K15+680	K15+700	20	0,07	0,64	0,79	
		K15+700	K15+720	20	0,09	0,62	0,79	
		K15+720	K15+740	20	0,09	0,62	0,79	
		K15+740	K15+760	20	0,08	0,61	0,81	
		K15+760	K15+780	20	0,09	0,63	0,78	
		K15+780	K15+800	20	0,09	0,64	0,77	
		K15+800	K15+820	20	0,09	0,62	0,79	
		K15+820	K15+840	20	0,08	0,63	0,79	
		K15+840	K15+860	20	0,09	0,63	0,78	
		K15+860	K15+880	20	0,09	0,61	0,80	
		K15+880	K15+900	20	0,10	0,62	0,78	
		K15+900	K15+920	20	0,08	0,66	0,76	
		K15+920	K15+940	20	0,09	0,64	0,77	
		K15+940	K15+960	20	0,09	0,63	0,78	
		K15+960	K15+980	20	0,08	0,64	0,78	
		K15+980	K16+000	20	0,09	0,61	0,80	
		K16+000	K16+020	20	0,10	0,64	0,76	
		K16+020	K16+040	20	0,09	0,64	0,77	
		K16+040	K16+060	20	0,12	0,61	0,77	
		K16+060	K16+080	20	0,11	0,64	0,76	
		K16+080	K16+100	20	0,09	0,64	0,77	
		K16+100	K16+120	20	0,10	0,63	0,77	
		K16+120	K16+140	20	0,12	0,59	0,79	
		K16+140	K16+160	20	0,11	0,61	0,78	
		K16+160	K16+180	20	0,11	0,62	0,77	
		K16+180	K16+200	20	0,13	0,61	0,76	
		K16+200	K16+220	20	0,11	0,62	0,77	
		K16+220	K16+240	20	0,11	0,61	0,78	
		K16+240	K16+260	20	0,10	0,64	0,76	
		K16+260	K16+280	20	0,11	0,61	0,78	
		K16+280	K16+300	20	0,09	0,65	0,76	
		K16+300	K16+320	20	0,09	0,65	0,76	
		K16+320	K16+340	20	0,09	0,65	0,76	
		K16+340	K16+360	20	0,10	0,64	0,76	
		K16+360	K16+380	20	0,10	0,65	0,76	
		K16+380	K16+400	20	0,09	0,64	0,76	
		K16+400	K16+420	20	0,09	0,65	0,76	
		K16+420	K16+440	20	0,09	0,65	0,76	
		K16+440	K16+460	20	0,09	0,65	0,76	
		K16+460	K16+480	20	0,10	0,64	0,76	
		K16+480	K16+500	20	0,10	0,65	0,75	
		K16+500	K16+520	20	0,09	0,65	0,76	
		K16+520	K16+540	20	0,09	0,72	0,69	
		K16+540	K16+560	20	0,12	0,90	0,48	
		K16+560	K16+580	20	0,12	1,04	0,33	
		K16+580	K16+600	20	0,13	1,05	0,32	
		K16+600	K16+620	20	0,14	1,04	0,32	
		K16+620	K16+640	20	0,12	1,06	0,32	
		K16+640	K16+660	20	0,09	1,09	0,32	
		K16+660	K16+680	20	0,10	1,09	0,32	
		K16+680	K16+700	20	0,09	1,08	0,33	
		K16+700	K16+720	20	0,09	1,08	0,33	
		K16+720	K16+740	20	0,10	1,07	0,33	
		K16+740	K16+760	20	0,10	1,07	0,33	
		K16+760	K16+780	20	0,10	1,07	0,33	
		K16+780	K16+800	20	0,10	1,07	0,33	
		K16+800	K16+820	20	0,13	1,04	0,33	
		K16+820	K16+840	20	0,12	1,05	0,33	
		K16+840	K16+860	20	0,11	1,06	0,33	
		K16+860	K16+880	20	0,11	1,06	0,33	
		K16+880	K16+900	20	0,11	1,07	0,32	
		K16+900	K16+920	20	0,09	1,08	0,32	
		K16+920	K16+940	20	0,09	1,09	0,32	
		K16+940	K16+960	20	0,09	1,09	0,32	
		K16+960	K16+980	20	0,10	1,08	0,32	
		K16+980	K17+000	20	0,09	1,09	0,32	
		K17+000	K17+020	20	0,09	1,09	0,32	
		K17+020	K17+040	20	0,09	1,10	0,31	
		K17+040	K17+060	20	0,07	1,12	0,31	
		K17+060	K17+080	20	0,10	1,09	0,31	
		K17+080	K17+100	20	0,11	1,08	0,31	
		K17+100	K17+120	20	0,12	1,07	0,31	
		K17+120	K17+140	20	0,12	1,07	0,31	
		K17+140	K17+160	20	0,10	1,09	0,31	
		K17+160	K17+180	20	0,10	1,09	0,30	
		K17+180	K17+200	20	0,13	1,07	0,30	
		K17+200	K17+220	20	0,12	1,08	0,30	
		K17+220	K17+240	20	0,10	1,09	0,31	
		K17+240	K17+260	20	0,09	1,11	0,30	
		K17+260	K17+280	20	0,11	1,08	0,30	
		K17+280	K17+300	20	0,11	1,08	0,30	
		K17+300	K17+320	20	0,10	1,09	0,31	
		K17+320	K17+340	20	0,08	1,12	0,29	
		K17+340	K17+360	20	0,09	1,11	0,30	
		K17+360	K17+380	20	0,09	1,12	0,29	
		K17+380	K17+400	20	0,09	1,12	0,29	
		K17+400	K17+420	20	0,10	1,10	0,29	
		K17+420	K17+440	20	0,12	1,09	0,29	

		DIAGNÓSTICO DE GEORRADAR (GPR)						PAV-PROY-041-2020
		Unidad Funcional 18 - Carril Izquierdo						Versión 0
		Espesores						
		Ubicación		Espesores (m)				
Tramo	Carril	Desde	Hasta	Longitud (m)	Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	Observaciones
		K17+440	K17+460	20	0,10	1,10	0,30	
		K17+460	K17+480	20	0,10	1,11	0,29	
		K17+480	K17+500	20	0,13	1,09	0,29	
		K17+500	K17+520	20	0,13	1,09	0,29	
		K17+520	K17+540	20	0,13	1,09	0,29	
		K17+540	K17+560	20	0,10	1,11	0,29	
		K17+560	K17+580	20	0,13	1,08	0,29	
		K17+580	K17+600	20	0,12	1,09	0,29	
		K17+600	K17+620	20	0,10	1,12	0,28	
		K17+620	K17+640	20	0,09	1,14	0,27	
		K17+640	K17+660	20	0,11	1,11	0,27	
		K17+660	K17+680	20	0,10	1,12	0,27	
		K17+680	K17+700	20	0,09	1,13	0,28	
		K17+700	K17+720	20	0,10	1,13	0,27	
		K17+720	K17+740	20	0,08	1,13	0,28	
		K17+740	K17+760	20	0,10	1,13	0,27	
		K17+760	K17+780	20	0,09	1,12	0,29	
		K17+780	K17+800	20	0,10	1,11	0,29	
		K17+800	K17+820	20	0,11	1,11	0,28	
		K17+820	K17+840	20	0,11	1,10	0,28	
		K17+840	K17+860	20	0,13	1,09	0,29	
		K17+860	K17+880	20	0,12	1,10	0,29	
		K17+880	K17+900	20	0,12	1,10	0,29	
		K17+900	K17+920	20	0,11	1,10	0,29	
		K17+920	K17+940	20	0,12	1,10	0,28	
		K17+940	K17+960	20	0,10	1,10	0,29	
		K17+960	K17+980	20	0,11	1,08	0,31	
		K17+980	K18+000	20	0,11	1,11	0,29	
		K18+000	K18+020	20	0,12	1,09	0,29	
		K18+020	K18+040	20	0,11	1,09	0,30	
		K18+040	K18+060	20	0,11	1,10	0,29	
		K18+060	K18+080	20	0,12	1,07	0,30	
		K18+080	K18+100	20	0,12	1,09	0,30	
		K18+100	K18+120	20	0,12	1,08	0,31	
		K18+120	K18+140	20	0,10	1,10	0,30	
		K18+140	K18+160	20	0,11	1,09	0,30	
		K18+160	K18+180	20	0,10	1,09	0,30	
		K18+180	K18+200	20	0,11	1,09	0,30	
		K18+200	K18+220	20	0,11	1,08	0,31	
		K18+220	K18+240	20	0,11	1,08	0,31	
		K18+240	K18+260	20	0,12	1,08	0,30	
		K18+260	K18+280	20	0,11	1,08	0,31	
		K18+280	K18+300	20	0,12	1,07	0,31	
		K18+300	K18+320	20	0,12	1,07	0,30	
		K18+320	K18+340	20	0,12	1,07	0,31	
		K18+340	K18+360	20	0,12	1,07	0,31	
		K18+360	K18+380	20	0,13	1,06	0,31	
		K18+380	K18+400	20	0,13	1,06	0,31	
		K18+400	K18+420	20	0,12	1,08	0,30	
		K18+420	K18+440	20	0,11	1,09	0,30	
		K18+440	K18+460	20	0,10	1,10	0,31	
		K18+460	K18+480	20	0,10	1,10	0,30	
		K18+480	K18+500	20	0,13	1,07	0,30	
		K18+500	K18+520	20	0,13	1,08	0,30	
		K18+520	K18+540	20	0,10	1,11	0,29	
		K18+540	K18+560	20	0,10	1,10	0,30	
		K18+560	K18+580	20	0,11	1,09	0,29	
		K18+580	K18+600	20	0,10	1,10	0,30	
		K18+600	K18+620	20	0,12	1,09	0,29	
		K18+620	K18+640	20	0,12	1,10	0,28	
		K18+640	K18+660	20	0,13	1,09	0,29	
		K18+660	K18+680	20	0,13	1,09	0,29	
K18+680	K18+700	20	0,11	1,10	0,29			
K18+700	K18+720	20	0,13	1,08	0,28			
K18+720	K18+740	20	0,12	1,09	0,29			
K18+740	K18+760	20	0,09	1,11	0,29			
K18+760	K18+780	20	0,13	1,08	0,29			
K18+780	K18+800	20	0,11	1,10	0,29			
K18+800	K18+820	20	0,09	1,12	0,29			
K18+820	K18+840	20	0,09	1,11	0,29			
K18+840	K18+860	20	0,12	1,07	0,31			
K18+860	K18+880	20	0,11	1,08	0,30			
K18+880	K18+900	20	0,11	1,09	0,30			
K18+900	K18+920	20	0,10	1,09	0,31			
K18+920	K18+940	20	0,12	1,08	0,30			
K18+940	K18+960	20	0,11	1,08	0,31			
K18+960	K18+980	20	0,12	1,06	0,32			
K18+980	K19+000	20	0,13	1,05	0,31			
K19+000	K19+020	20	0,13	1,06	0,31			
K19+020	K19+040	20	0,13	1,06	0,31			
K19+040	K19+060	20	0,11	1,08	0,31			
K19+060	K19+080	20	0,12	1,07	0,32			
K19+080	K19+100	20	0,13	1,06	0,32			
K19+100	K19+120	20	0,11	1,07	0,32			
K19+120	K19+140	20	0,12	1,06	0,32			
K19+140	K19+160	20	0,11	1,07	0,32			
K19+160	K19+180	20	0,08	1,10	0,32			
K19+180	K19+200	20	0,08	1,09	0,33			
K19+200	K19+220	20	0,11	1,07	0,33			
K19+220	K19+240	20	0,10	1,07	0,33			
K19+240	K19+260	20	0,12	1,05	0,33			
K19+260	K19+280	20	0,12	1,05	0,33			
K19+280	K19+300	20	0,12	1,05	0,33			
K19+300	K19+320	20	0,10	1,08	0,32			
K19+320	K19+340	20	0,09	1,10	0,32			
K19+340	K19+360	20	0,10	1,08	0,32			
K19+360	K19+380	20	0,12	1,06	0,32			
K19+380	K19+400	20	0,11	1,08	0,31			
K19+400	K19+420	20	0,11	1,08	0,31			
K19+420	K19+440	20	0,12	1,07	0,31			
K19+440	K19+460	20	0,11	1,08	0,31			
K19+460	K19+480	20	0,11	1,08	0,31			
K19+480	K19+500	20	0,10	1,09	0,30			
K19+500	K19+520	20	0,11	1,07	0,32			
K19+520	K19+540	20	0,10	0,94	0,47			
K19+540	K19+560	20	0,09	0,78	0,63			
K19+560	K19+580	20	0,09	0,62	0,78			
K19+580	K19+600	20	0,10	0,62	0,78			
K19+600	K19+620	20	0,10	0,61	0,79			

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Izquierdo							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K19+620	K19+640	20	0,09	0,62	0,78	
		K19+640	K19+660	20	0,11	0,59	0,80	
		K19+660	K19+680	20	0,12	0,60	0,79	
		K19+680	K19+700	20	0,10	0,58	0,81	
		K19+700	K19+720	20	0,11	0,60	0,79	
		K19+720	K19+740	20	0,12	0,59	0,79	
		K19+740	K19+760	20	0,11	0,60	0,79	
		K19+760	K19+780	20	0,12	0,58	0,80	
		K19+780	K19+800	20	0,11	0,60	0,79	
		K19+800	K19+820	20	0,11	0,61	0,78	
		K19+820	K19+840	20	0,12	0,60	0,78	
		K19+840	K19+860	20	0,10	0,62	0,78	
		K19+860	K19+880	20	0,11	0,61	0,78	
		K19+880	K19+900	20	0,12	0,61	0,77	
		K19+900	K19+920	20	0,11	0,61	0,78	
		K19+920	K19+940	20	0,12	0,62	0,76	
		K19+940	K19+960	20	0,12	0,62	0,77	
		K19+960	K19+980	20	0,10	0,62	0,79	
		K19+980	K20+000	20	0,09	0,66	0,75	
		K20+000	K20+020	20	0,14	0,59	0,76	
		K20+020	K20+040	20	0,11	0,60	0,79	
		K20+040	K20+060	20	0,12	0,59	0,79	
		K20+060	K20+080	20	0,12	0,61	0,77	
		K20+080	K20+100	20	0,12	0,60	0,78	
		K20+100	K20+120	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+120	K20+140	20	0,10	0,63	0,77	
		K20+140	K20+160	20	0,11	0,61	0,79	
		K20+160	K20+180	20	0,10	0,61	0,79	
		K20+180	K20+200	20	0,10	0,61	0,79	
		K20+200	K20+220	20	0,10	0,61	0,79	
		K20+220	K20+240	20	0,09	0,60	0,80	
		K20+240	K20+260	20	0,10	0,63	0,77	
		K20+260	K20+280	20	0,09	0,63	0,78	
		K20+280	K20+300	20	0,09	0,63	0,79	
		K20+300	K20+320	20	0,10	0,61	0,79	
		K20+320	K20+340	20	0,10	0,60	0,80	
		K20+340	K20+360	20	0,09	0,61	0,80	
		K20+360	K20+380	20	0,11	0,59	0,79	
		K20+380	K20+400	20	0,09	0,59	0,81	
		K20+400	K20+420	20	0,12	0,56	0,82	
		K20+420	K20+440	20	0,12	0,58	0,79	
		K20+440	K20+460	20	0,12	0,58	0,80	
		K20+460	K20+480	20	0,13	0,58	0,79	
		K20+480	K20+500	20	0,12	0,61	0,77	
		K20+500	K20+520	20	0,11	0,59	0,79	
		K20+520	K20+540	20	0,12	0,61	0,78	
		K20+540	K20+560	20	0,11	0,59	0,79	
		K20+560	K20+580	20	0,11	0,61	0,77	
		K20+580	K20+600	20	0,12	0,60	0,78	
		K20+600	K20+620	20	0,10	0,62	0,78	
		K20+620	K20+640	20	0,11	0,58	0,81	
		K20+640	K20+660	20	0,10	0,62	0,78	
		K20+660	K20+680	20	0,10	0,62	0,79	
		K20+680	K20+700	20	0,10	0,60	0,79	
		K20+700	K20+720	20	0,11	0,60	0,79	
		K20+720	K20+740	20	0,12	0,59	0,79	
		K20+740	K20+760	20	0,11	0,59	0,79	
		K20+760	K20+780	20	0,12	0,61	0,77	
		K20+780	K20+800	20	0,11	0,60	0,79	
		K20+800	K20+820	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+820	K20+840	20	0,11	0,59	0,80	
		K20+840	K20+860	20	0,12	0,60	0,78	
		K20+860	K20+880	20	0,12	0,60	0,78	
		K20+880	K20+900	20	0,12	0,59	0,79	
		K20+900	K20+920	20	0,11	0,61	0,78	
		K20+920	K20+940	20	0,11	0,60	0,78	
		K20+940	K20+960	20	0,11	0,59	0,79	
		K20+960	K20+980	20	0,11	0,60	0,79	
		K20+980	K21+000	20	0,11	0,60	0,79	
		K21+000	K21+020	20	0,11	0,60	0,79	
		K21+020	K21+040	20	0,11	0,61	0,78	
		K21+040	K21+060	20	0,08	0,64	0,79	
		K21+060	K21+080	20	0,09	0,62	0,79	
		K21+080	K21+100	20	0,10	0,61	0,79	
		K21+100	K21+120	20	0,09	0,62	0,79	
		K21+120	K21+140	20	0,10	0,60	0,80	
		K21+140	K21+160	20	0,09	0,61	0,80	
		K21+160	K21+180	20	0,10	0,62	0,78	
		K21+180	K21+200	20	0,10	0,63	0,77	
		K21+200	K21+220	20	0,11	0,61	0,78	
		K21+220	K21+240	20	0,10	0,62	0,78	
		K21+240	K21+260	20	0,08	0,63	0,79	
		K21+260	K21+280	20	0,11	0,62	0,77	
		K21+280	K21+300	20	0,10	0,60	0,79	
		K21+300	K21+320	20	0,07	0,65	0,78	
		K21+320	K21+340	20	0,08	0,65	0,77	
		K21+340	K21+360	20	0,09	0,63	0,78	
		K21+360	K21+380	20	0,06	0,65	0,79	
		K21+380	K21+400	20	0,09	0,64	0,77	
		K21+400	K21+420	20	0,10	0,62	0,78	
		K21+420	K21+440	20	0,08	0,64	0,78	
		K21+440	K21+460	20	0,09	0,64	0,76	
		K21+460	K21+480	20	0,08	0,63	0,79	
		K21+480	K21+500	20	0,08	0,63	0,79	
		K21+500	K21+520	20	0,10	0,61	0,79	
		K21+520	K21+540	20	0,11	0,60	0,79	
		K21+540	K21+560	20	0,09	0,61	0,80	
		K21+560	K21+580	20	0,10	0,64	0,76	
		K21+580	K21+600	20	0,11	0,63	0,76	
		K21+600	K21+620	20	0,11	0,62	0,77	
		K21+620	K21+640	20	0,11	0,60	0,79	
		K21+640	K21+660	20	0,11	0,61	0,77	
		K21+660	K21+680	20	0,10	0,63	0,77	
		K21+680	K21+700	20	0,10	0,63	0,77	
		K21+700	K21+720	20	0,11	0,62	0,77	
		K21+720	K21+740	20	0,10	0,63	0,77	
		K21+740	K21+760	20	0,11	0,61	0,78	
		K21+760	K21+780	20	0,11	0,62	0,77	
		K21+780	K21+800	20	0,11	0,60	0,78	

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Izquierdo							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K21+800	K21+820	20	0,10	0,63	0,77	
		K21+820	K21+840	20	0,10	0,60	0,80	
		K21+840	K21+860	20	0,11	0,61	0,78	
		K21+860	K21+880	20	0,10	0,63	0,78	
		K21+880	K21+900	20	0,10	0,62	0,78	
		K21+900	K21+920	20	0,11	0,62	0,77	
		K21+920	K21+940	20	0,11	0,62	0,77	
		K21+940	K21+960	20	0,11	0,61	0,78	
		K21+960	K21+980	20	0,11	0,62	0,77	
		K21+980	K22+000	20	0,11	0,62	0,77	
		K22+000	K22+020	20	0,11	0,62	0,77	
		K22+020	K22+040	20	0,12	0,61	0,77	
		K22+040	K22+060	20	0,13	0,59	0,78	
		K22+060	K22+080	20	0,13	0,59	0,78	
		K22+080	K22+100	20	0,14	0,59	0,77	
		K22+100	K22+120	20	0,15	0,58	0,77	
		K22+120	K22+140	20	0,13	0,60	0,77	
		K22+140	K22+160	20	0,13	0,59	0,78	
		K22+160	K22+180	20	0,12	0,61	0,77	
		K22+180	K22+200	20	0,14	0,59	0,76	
		K22+200	K22+220	20	0,14	0,61	0,76	
		K22+220	K22+240	20	0,11	0,62	0,77	
		K22+240	K22+260	20	0,13	0,59	0,78	
		K22+260	K22+280	20	0,11	0,61	0,78	
		K22+280	K22+300	20	0,11	0,62	0,77	
		K22+300	K22+320	20	0,11	0,60	0,79	
		K22+320	K22+340	20	0,12	0,60	0,78	
		K22+340	K22+360	20	0,13	0,58	0,80	
		K22+360	K22+380	20	0,12	0,59	0,79	
		K22+380	K22+400	20	0,12	0,57	0,81	
		K22+400	K22+420	20	0,12	0,59	0,79	
		K22+420	K22+440	20	0,11	0,58	0,81	
		K22+440	K22+460	20	0,12	0,60	0,78	
		K22+460	K22+480	20	0,12	0,59	0,79	
		K22+480	K22+500	20	0,12	0,60	0,78	
		K22+500	K22+520	20	0,12	0,59	0,79	
		K22+520	K22+540	20	0,13	0,59	0,78	
		K22+540	K22+560	20	0,13	0,56	0,81	
		K22+560	K22+580	20	0,12	0,56	0,82	
		K22+580	K22+600	20	0,11	0,60	0,79	
		K22+600	K22+620	20	0,11	0,60	0,80	
		K22+620	K22+640	20	0,11	0,59	0,80	
		K22+640	K22+660	20	0,11	0,58	0,82	
		K22+660	K22+680	20	0,11	0,59	0,80	
		K22+680	K22+700	20	0,11	0,60	0,79	
		K22+700	K22+720	20	0,11	0,61	0,78	
		K22+720	K22+740	20	0,11	0,60	0,79	
		K22+740	K22+760	20	0,10	0,60	0,80	
		K22+760	K22+780	20	0,11	0,62	0,78	
		K22+780	K22+800	20	0,10	0,62	0,78	
		K22+800	K22+820	20	0,07	0,67	0,76	
		K22+820	K22+840	20	0,07	0,67	0,76	
		K22+840	K22+860	20	0,09	0,64	0,77	
		K22+860	K22+880	20	0,06	0,65	0,78	
		K22+880	K22+900	20	0,08	0,63	0,78	
		K22+900	K22+920	20	0,09	0,64	0,77	
		K22+920	K22+940	20	0,08	0,66	0,76	
		K22+940	K22+960	20	0,09	0,62	0,78	
		K22+960	K22+980	20	0,11	0,62	0,77	
		K22+980	K23+000	20	0,10	0,62	0,77	
		K23+000	K23+020	20	0,09	0,62	0,79	
		K23+020	K23+040	20	0,11	0,61	0,78	
		K23+040	K23+060	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+060	K23+080	20	0,12	0,60	0,78	
		K23+080	K23+100	20	0,11	0,61	0,78	
		K23+100	K23+120	20	0,11	0,59	0,80	
		K23+120	K23+140	20	0,11	0,59	0,79	
		K23+140	K23+160	20	0,10	0,62	0,79	
		K23+160	K23+180	20	0,11	0,57	0,82	
		K23+180	K23+200	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+200	K23+220	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+220	K23+240	20	0,11	0,58	0,81	
		K23+240	K23+260	20	0,12	0,58	0,80	
		K23+260	K23+280	20	0,11	0,60	0,78	
		K23+280	K23+300	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+300	K23+320	20	0,12	0,60	0,79	
		K23+320	K23+340	20	0,11	0,61	0,78	
		K23+340	K23+360	20	0,12	0,59	0,79	
		K23+360	K23+380	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+380	K23+400	20	0,11	0,60	0,79	
		K23+400	K23+420	20	0,13	0,58	0,79	
		K23+420	K23+440	20	0,14	0,58	0,78	
		K23+440	K23+460	20	0,15	0,57	0,78	
		K23+460	K23+480	20	0,14	0,58	0,78	
		K23+480	K23+500	20	0,14	0,60	0,76	
		K23+500	K23+520	20	0,12	0,66	0,72	
		K23+520	K23+540	20	0,13	0,69	0,68	
		K23+540	K23+560	20	0,13	0,72	0,65	
		K23+560	K23+580	20	0,14	0,76	0,61	
		K23+580	K23+600	20	0,11	0,80	0,59	
		K23+600	K23+620	20	0,12	0,80	0,59	
		K23+620	K23+640	20	0,11	0,80	0,59	
		K23+640	K23+660	20	0,12	0,79	0,59	
		K23+660	K23+680	20	0,13	0,80	0,57	
		K23+680	K23+700	20	0,12	0,79	0,59	
		K23+700	K23+720	20	0,12	0,81	0,57	
		K23+720	K23+740	20	0,12	0,80	0,57	
		K23+740	K23+760	20	0,12	0,79	0,59	
		K23+760	K23+780	20	0,14	0,78	0,58	
		K23+780	K23+800	20	0,12	0,80	0,57	
		K23+800	K23+820	20	0,13	0,81	0,56	
		K23+820	K23+840	20	0,15	0,79	0,58	
		K23+840	K23+860	20	0,16	0,77	0,57	
		K23+860	K23+880	20	0,14	0,78	0,58	
		K23+880	K23+900	20	0,14	0,79	0,57	
		K23+900	K23+920	20	0,14	0,79	0,56	
		K23+920	K23+940	20	0,14	0,79	0,57	
		K23+940	K23+960	20	0,13	0,80	0,57	
		K23+960	K23+980	20	0,13	0,80	0,57	

 	DIAGNÓSTICO DE GEORADAR (GPR)							PAV-PROY-041-2020
	Unidad Funcional 1B - Carril Izquierdo							Versión 0
	Espesores							
Tramo	Carril	Ubicación		Longitud (m)	Espesores (m)			Observaciones
		Desde	Hasta		Carpeta Asfáltica	Material Granular	Otros materiales	
		K23+980	K24+000	20	0,13	0,80	0,57	
		K24+000	K24+020	20	0,12	0,80	0,58	
		K24+020	K24+040	20	0,12	0,81	0,57	
		K24+040	K24+060	20	0,13	0,80	0,57	
		K24+060	K24+080	20	0,12	0,81	0,57	
		K24+080	K24+100	20	0,12	0,81	0,57	
		K24+100	K24+120	20	0,14	0,80	0,56	
		K24+120	K24+140	20	0,13	0,81	0,56	
		K24+140	K24+160	20	0,12	0,80	0,58	
		K24+160	K24+180	20	0,12	0,80	0,58	
		K24+180	K24+200	20	0,12	0,80	0,58	
		K24+200	K24+220	20	0,11	0,81	0,58	
		K24+220	K24+240	20	0,11	0,80	0,58	
		K24+240	K24+260	20	0,11	0,80	0,58	
		K24+260	K24+280	20	0,11	0,80	0,58	
		K24+280	K24+300	20	0,11	0,80	0,59	
		K24+300	K24+320	20	0,11	0,80	0,60	
		K24+320	K24+340	20	0,11	0,80	0,60	
		K24+340	K24+360	20	0,08	0,82	0,60	
		K24+360	K24+380	20	0,11	0,80	0,59	
		K24+380	K24+400	20	0,10	0,79	0,61	
		K24+400	K24+420	20	0,10	0,80	0,60	
		K24+420	K24+440	20	0,09	0,80	0,61	
		K24+440	K24+460	20	0,11	0,78	0,61	
		K24+460	K24+480	20	0,12	0,77	0,61	
		K24+480	K24+500	20	0,12	0,83	0,55	
		K24+500	K24+520	20	0,13	0,80	0,49	
		K24+520	K24+540	20	0,12	0,98	0,40	
		K24+540	K24+560	20	0,13	1,01	0,36	
		K24+560	K24+580	20	0,09	1,05	0,36	
		K24+580	K24+600	20	0,11	1,02	0,37	
		K24+600	K24+620	20	0,11	1,03	0,37	
		K24+620	K24+640	20	0,09	1,06	0,35	
		K24+640	K24+660	20	0,10	1,05	0,35	
		K24+660	K24+680	20	0,10	1,04	0,36	
		K24+680	K24+700	20	0,10	1,05	0,35	
		K24+700	K24+720	20	0,08	1,07	0,35	
		K24+720	K24+740	20	0,11	1,04	0,35	
		K24+740	K24+760	20	0,11	1,04	0,35	
		K24+760	K24+780	20	0,08	1,07	0,35	
		K24+780	K24+800	20	0,10	1,04	0,35	
		K24+800	K24+820	20	0,12	1,03	0,35	
		K24+820	K24+840	20	0,09	1,06	0,35	
		K24+840	K24+860	20	0,10	1,05	0,35	
		K24+860	K24+880	20	0,11	1,04	0,36	
		K24+880	K24+900	20	0,11	1,03	0,35	
		K24+900	K24+920	20	0,10	1,04	0,36	
		K24+920	K24+940	20	0,10	1,04	0,35	
		K24+940	K24+960	20	0,11	1,03	0,35	
		K24+960	K24+980	20	0,12	1,03	0,35	
		K24+980	K25+000	20	0,11	1,04	0,35	
		K25+000	K25+020	20	0,11	1,04	0,35	
		K25+020	K25+040	20	0,09	1,04	0,35	
		K25+040	K25+060	20	0,11	1,04	0,36	
		K25+060	K25+080	20	0,09	1,05	0,35	
		K25+080	K25+100	20	0,11	1,04	0,35	
		K25+100	K25+120	20	0,11	1,03	0,36	
		K25+120	K25+140	20	0,09	1,06	0,35	
		K25+140	K25+160	20	0,11	1,03	0,36	
		K25+160	K25+180	20	0,11	1,04	0,35	
		K25+180	K25+200	20	0,11	1,04	0,35	
		K25+200	K25+220	20	0,08	1,06	0,36	
		K25+220	K25+240	20	0,09	1,05	0,36	
		K25+240	K25+260	20	0,09	1,05	0,36	
		K25+260	K25+280	20	0,08	1,06	0,36	
		K25+280	K25+300	20	0,10	1,04	0,36	
		K25+300	K25+320	20	0,10	1,04	0,36	
		K25+320	K25+340	20	0,09	1,05	0,36	
		K25+340	K25+360	20	0,10	1,04	0,36	
		K25+360	K25+380	20	0,11	1,02	0,37	
		K25+380	K25+400	20	0,11	1,02	0,36	
		K25+400	K25+420	20	0,12	1,01	0,37	
		K25+420	K25+440	20	0,11	1,03	0,36	
		K25+440	K25+460	20	0,11	1,02	0,36	
		K25+460	K25+480	20	0,11	1,03	0,36	
		K25+480	K25+500	20	0,11	1,02	0,36	
		K25+500	K25+520	20	0,12	1,02	0,36	
		K25+520	K25+540	20	0,12	1,02	0,36	
		K25+540	K25+560	20	0,13	1,01	0,37	
		K25+560	K25+580	20	0,11	1,02	0,37	
		K25+580	K25+600	20	0,11	1,02	0,38	
		K25+600	K25+620	20	0,11	1,02	0,37	
		K25+620	K25+640	20	0,11	1,02	0,37	
		K25+640	K25+660	20	0,15	0,98	0,37	
		K25+660	K25+680	20	0,13	0,99	0,37	
		K25+680	K25+700	20	0,15	0,98	0,37	
		K25+700	K25+720	20	0,14	0,99	0,37	
		K25+720	K25+740	20	0,15	0,98	0,37	
		K25+740	K25+760	20	0,14	0,97	0,39	
		K25+760	K25+780	20	0,10	1,02	0,39	
		K25+780	K25+800	20	0,10	1,03	0,38	
		K25+800	K25+820	20	0,09	1,02	0,39	
		K25+820	K25+840	20	0,08	1,03	0,39	
		K25+840	K25+860	20	0,08	1,02	0,39	
		K25+860	K25+880	20	0,11	0,99	0,40	
		K25+880	K25+900	20	0,11	1,00	0,40	
		K25+900	K25+920	20	0,10	0,99	0,40	
		K25+920	K25+940	20	0,09	1,00	0,41	
		K25+940	K25+960	20	0,10	0,99	0,41	
		K25+960	K25+980	20	0,09	1,00	0,41	
		K25+980	K26+000	20	0,09	0,89	0,52	
		K26+000	K26+020	20	0,10	0,61	0,79	
		K26+020	K26+040	20	0,08	0,46	0,96	
		K26+040	K26+060	20	0,10	0,45	0,96	
		K26+060	K26+080	20	0,09	0,44	0,97	
		K26+080	K26+100	20	0,09	0,45	0,96	
		K26+100	K26+120	20	0,09	0,46	0,95	
		K26+120	K26+140	20	0,11	0,43	0,96	
		K26+140	K26+160	20	0,08	0,45	0,97	



Diagnóstico de Georradar

Unidad Funcional 1

Glorieta 4 Esquinas

